

GRYNIA



FRASCOS TRATADOS ESTÉRILES PARA CULTIVO

Fabricados con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Base plana y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Tapón en polietileno disponible en dos versiones: tapón estándar ciego para sistemas cerrados y tapón venteado con una membrana hidrófoba de 0,22 µm para permitir el intercambio de gases minimizando el riesgo de contaminación cruzada. Diseño de cuello en ángulo para mejorar el acceso de pipetas y de rascadores de células. Graduación en relieve en ambos lados y zona de escritura junto al cuello. Esterilizados por rayos beta y certificados libres de DNasa, RNasa, pirógenos y citotoxinas. Envasados en bolsas resellables. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	volumen (ml)	área crecimiento (cm²)	tapón	unidades por ref.	precio
CCFP-S25-200	25	12,5	estándar	200	124,53 €
CCFP-V25-200	25	12,5	venteo	200	150,60 €
CCFP-S50-200	50	25,0	estándar	200	130,35 €
CCFP-V50-200	50	25,0	venteo	200	160,75 €
CCFP-25S-100	250	75,0	estándar	100	150,60 €
CCFP-25V-100	250	75,0	venteo	100	175,24 €
CCFP-60S-040	600	182,0	estándar	40	99,92 €
CCFP-60V-040	600	182,0	venteo	40	120,22 €
CCFP-85S-018	850	300,0	estándar	18	84,96 €
CCFP-85V-018	850	300,0	venteo	18	93,79 €

GRYNIA



FRASCOS DE CULTIVO MULTICAPA ESTÉRILES

Fabricado con poliestireno transparente de alta calidad. 5 capas con superficie tratada para maximizar la adhesión celular. Tapón de polietileno disponible en dos versiones: tapón estándar ciego para sistemas cerrados y tapón venteo con una membrana hidrófoba de 0,22 µm para permitir el intercambio de gases minimizando el riesgo de contaminación cruzada. Esterilizado por irradiación beta y certificado libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Envasados en bolsas resellables. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	área crecimiento (cm²)	tapón	unidades por ref.	precio
CCML-87S-008	870	estándar	8	147,56 €
CCML-87V-008	870	venteo	8	147,56 €

GRYNIA



PLACAS DE CULTIVO MULTIPOCILLO ESTÉRILES

Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Volumen y superficie de crecimiento uniforme en todos los pocillos. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Pocillos numerados con código alfanumérico para facilitar la identificación. Esterilizadas por rayos beta y certificadas libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	pocillos	vol. de trabajo (ml)	área crecimiento (cm²)	fondo	unidades por ref.	precio
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	plano	100	144,78 €
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	plano	100	150,60 €
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	plano	100	150,60 €
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	plano	100	162,20 €
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	plano	100	144,78 €
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	en U	100	179,60 €



PLACAS DE CULTIVO TRATADAS ESTÉRILES

Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Esterilizadas por rayos beta y libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsas resellables de 10 unidades. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	Ø base (mm)	Ø tapa (mm)	h con tapa (mm)	área crecimiento (cm²)	unidades por ref.	precio
CCDP-035-960	32,8	37,8	12,5	8,5	960	236,35 €
CCDP-060-600	52,0	58,8	17,8	21,2	600	183,48 €
CCDP-100-300	87,8	95,6	22,0	60,8	300	130,63 €

MATRAZ ERLLENMEYER ESTÉRIL PARA CULTIVO CELULAR

Ideales para aplicaciones en cultivo celular con agitación. Todos los formatos incluyen un tapón de HDPE tipo venteo con filtro de 0,22µm hidrofóbico. El material del que están hechos es resistente y permite una óptima visualización del interior. Incluyen escala en el lateral del matraz. Esterilizado por irradiación beta y certificado libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Envasados en bolsas resellables. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	capacidad	material	unidades por ref.	precio
EFCC-125-024	125 ml	PETG	24	130,22 €
EFCC-250-012	250 ml	PETG	12	88,22 €
EFCC-500-012	500 ml	PETG	12	116,09 €
EFCC-1K0-024	1000 ml	PETG	24	259,34 €

BOTELLAS PARA MEDIOS DE CULTIVO

Resistencia a temperaturas desde -80 °C hasta +60 °C. Tapón en HDPE. Transparentes, con permeabilidad reducida al CO₂ y al O₂. Graduaciones moldeadas para precisión. Libres de DNasa/RNasa y pirógenos. Esterilizadas por irradiación beta con un SAL de 10⁻⁶ (ISO11137) y fabricadas en sala limpia de clase 100,000, cumpliendo con las normas de calidad ISO13485 e ISO9001. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	capacidad	unidades por ref.	precio
MDBT-125-024	125 ml	24	26,32 €
MDBT-250-024	250 ml	24	30,52 €
MDBT-500-024	500 ml	24	61,74 €
MDBT-1K0-024	1000 ml	24	122,43 €

COPA DE FILTRACIÓN PARA TUBOS, ESTÉRIL

Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Copa de PS y cuello central y tapa de polipropileno, compatible con tubos de centrífuga de 50 ml. Temperatura máxima de uso: 45 °C. Esterilizadas por rayos beta y libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	poro (µm)	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
Membrana de PES					
TVPE-152-024	0,22	150 ml	PES	24	127,48 €
TVPE-154-024	0,45	150 ml	PES	24	127,48 €
Membrana de PVDF					
TVPV-152-024	0,22	150 ml	PVDF	24	127,48 €
TVPV-154-024	0,45	150 ml	PVDF	24	127,48 €

GRYNIA



UNIDADES ESTÉRILES DE FILTRACIÓN AL VACÍO

Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida, copa superior y tapa fabricado en PES, cuello central y tapón de PP. Temperatura máxima de uso: 45 °C. Esterilizadas por rayos beta y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	poro (µm)	volumen (ml)	Ø membrana (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
Membrana de PES						
VFPE-152-012	0,22	150	50	PES	12	78,12 €
VFPE-154-012	0,45	150	50	PES	12	78,12 €
VFPE-252-012	0,22	250	50	PES	12	88,00 €
VFPE-254-012	0,45	250	50	PES	12	88,00 €
VFPE-502-012	0,22	500	75	PES	12	108,19 €
VFPE-504-012	0,45	500	75	PES	12	108,19 €
VFPE-1K2-012	0,22	1000	91	PES	12	176,44 €
VFPE-1K4-012	0,45	1000	91	PES	12	176,44 €
Membrana de PVDF						
VFPV-152-012	0,22	150	50	PVDF	12	78,12 €
VFPV-154-012	0,45	150	50	PVDF	12	78,12 €
VFPV-252-012	0,22	250	50	PVDF	12	88,00 €
VFPV-254-012	0,45	250	50	PVDF	12	88,00 €
VFPV-502-012	0,22	500	75	PVDF	12	108,19 €
VFPV-504-012	0,45	500	75	PVDF	12	108,19 €
VFPV-1K2-012	0,22	1000	91	PVDF	12	176,44 €
VFPV-1K4-012	0,45	1000	91	PVDF	12	176,44 €

GRYNIA



TAMIZ CELULAR

Fabricados con malla de nylon con poros espaciados uniformemente. El borde saliente permite el manejo aséptico con pinzas. Diseñado para adaptarse a tubos cónicos estándar de 50 ml. Envasados individualmente, esterilizados por radiación beta. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CEST-040-050	azul, poro 40 µm	50	109,12 €
CEST-070-050	blanco, poro 70 µm	50	109,12 €
CEST-100-050	amarillo, poro 100 µm	50	109,12 €
Mano de mortero			
CEST-PES-100	mano de mortero, verde	100	87,29 €

GRYNIA



RASPADORES DE CÉLULAS ESTÉRILES

Hoja de doble posición: “rascador” y “colector”, fabricada en termoplástico elastómero (TPE). Mango flexible de ABS, especialmente diseñado para recolectar las células sin dañarlas. Esterilizados por rayos beta y certificados libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Envasados en bolsa individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	ancho hoja (mm)	l _{total} (mm)	unidades por ref.	precio
CSCP-025-100	20	250	100	81,84 €
CSCP-039-100	20	390	100	120,03 €

ELEVADORES DE CÉLULAS

Herramienta para recolectar células de una placa de cultivo o para eliminar capas de células. Fabricados en polietileno. El diseño de una sola pieza y la hoja cincelada proporcionan un control mejorado al tiempo que minimizan el daño a las células. Esterilizados por radiación beta, sin pirógenos. Envasados en bolsa individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

GRYNIA



referencia	l _{total} (mm)	descripción	unidades por ref.	precio
CELI-023-100	234	blanco, estéril	100	51,67 €

PIPETA SEROLÓGICA ESTÉRIL DE POLIESTIRENO

Fabricada en poliestireno cristal y con banda de color para identificación rápida del volumen. Estéril por radiación beta, libre de DNasas y RNasas, sin pirógenos y envasada en bolsa unitaria papel/plástico (peel-pack). Filtro de algodón en el extremo para proteger los pipeteadores. Graduaciones calibradas para dispensar con una precisión ±2%. Graduación normal (cero arriba). Caja dispensadora apilable con apertura frontal para ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

GRYNIA



referencia	capacidad	graduación (ml)	código color	unidades por ref.	precio
MPIP-J01-500	1 ml	0,01	amarillo	500	66,33 €
MPIP-J02-500	2 ml	0,02	verde	500	79,60 €
MPIP-J05-200	5 ml	0,1	azul	200	37,81 €
MPIP-J10-200	10 ml	0,1	naranja	200	43,41 €
MPIP-J25-150	25 ml	0,2	rojo	150	61,62 €
MPIP-J50-100	50 ml	0,5	púrpura	100	64,86 €

HOMOGENEIZADOR DE TEJIDO, PTFE

Usado para la reducción controlada del tamaño de partícula y la homogeneización de una variedad de sustancias, especialmente material biológico. La cabeza del émbolo está hecha de PTFE puro y el eje de acero inoxidable (ø 6,5 mm). El tubo es de vidrio borosilicato y la separación entre la cabeza del émbolo y el tubo es de 0,15-0,25 mm. Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo con el émbolo en su posición

GRYNIA



referencia	volumen (ml)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
TIGR-V02-001	2	120	vaso de vidrio	1	48,40 €
TIGR-V05-001	5	135	vaso de vidrio	1	56,41 €
TIGR-V10-001	10	150	vaso de vidrio	1	59,99 €
TIGR-V15-001	15	155	vaso de vidrio	1	67,17 €
TIGR-V30-001	30	175	vaso de vidrio	1	78,90 €
TIGR-V50-001	50	195	vaso de vidrio	1	97,51 €
TIGR-P02-001	2	230	émbolo	1	22,64 €
TIGR-P05-001	5	235	émbolo	1	22,06 €
TIGR-P10-001	10	270	émbolo	1	22,85 €
TIGR-P15-001	15	270	émbolo	1	29,41 €
TIGR-P30-001	30	270	émbolo	1	36,16 €
TIGR-P50-001	50	270	émbolo	1	45,84 €

Steristoppers® | TAPONES DE CELULOSA ESTERILIZABLES



Desechables. Diseñados para trabajar con muestras microbiológicas, cultivos celulares, etc. Se ajustan perfectamente a la boca del recipiente. Esterilizables hasta 200 °C. Permeables al aire



referencia	número	para tubos de Ø _{int}	unidades por ref.	precio
SSTO-08P-100	8P	7,5 - 10,5 mm	100	8,25 €
SSTO-009-100	9	10,5 - 11,5 mm	100	6,77 €
SSTO-09P-100	9P	9,0 - 10,5 mm	100	8,95 €
SSTO-010-100	10	9,5 - 11,5 mm	100	9,07 €
SSTO-011-100	11	12,0 - 14,5 mm	100	11,03 €
SSTO-012-100	12	11,5 - 13,5 mm	100	7,74 €
SSTO-013-100	13	12,5 - 14,5 mm	100	8,04 €
SSTO-014-100	14	13,0 - 14,5 mm	100	10,44 €
SSTO-015-100	15	13,5 - 15,5 mm	100	12,20 €
SSTO-018-100	18	17,5 - 18,5 mm	100	13,65 €
SSTO-019-100	19	19,0 - 22,0 mm	100	24,64 €
SSTO-026-100	26	26,0 - 27,0 mm	100	22,39 €
SSTO-027-100	27	27,0 - 32,5 mm	100	43,55 €
SSTO-029-025	29	29,5 - 31,0 mm	25	9,81 €
SSTO-29K-025	29K	26,0 - 27,0 mm	25	6,66 €
SSTO-032-025	32	32,5 - 35,0 mm	25	14,62 €
SSTO-036-025	36	35,5 - 39,5 mm	25	14,98 €
SSTO-037-025	37	37,5 - 41,5 mm	25	18,88 €
SSTO-038-025	38	40,0 - 43,5 mm	25	15,50 €
SSTO-40P-025	40P	42,0 - 46,5 mm	25	28,56 €
SSTO-45P-025	45P	47,0 - 48,0 mm	25	43,15 €

Labocap | TAPONES PARA TUBOS DE ENSAYO



Usados en laboratorios microbiológicos, bacteriológicos y biotecnológicos. Se utilizan principalmente para proteger la muestra de la suciedad exterior garantizando un sellado esterilizable pero no hermético. Fabricados en aluminio de alta calidad. Muelle interior de acero niquelado que adhiere el tapón al tubo y permite el flujo de aire requerido



referencia	Ø _{tubo} (mm)	color	unidades por ref.	precio
CFTT-012-010	12/13	rojo	10	15,00 €
CFTT-S12-010	12/13	plateado	10	16,25 €
CFTT-B12-010	12/13	azul	10	15,90 €
CFTT-015-010	15/16	rojo	10	15,29 €
CFTT-S15-010	15/16	plateado	10	15,69 €
CFTT-B15-010	15/16	azul	10	17,24 €
CFTT-017-010	17/18	rojo	10	15,18 €
CFTT-S17-010	17/18	plateado	10	15,47 €
CFTT-B17-010	17/18	azul	10	13,90 €
CFTT-019-010	19/20	rojo	10	16,53 €
CFTT-S19-010	19/20	plateado	10	15,60 €
CFTT-B19-010	19/20	azul	10	19,82 €
CFTT-024-010	24/26	rojo	10	37,14 €
CFTT-S24-010	24/26	plateado	10	37,50 €
CFTT-B24-010	24/26	azul	10	37,50 €

MICROTUBO PARA PCR PREMIUM LINE

Tubo de pared fina para PCR optimizado para todos los modelos de termociclador. Libre de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Color natural

astik's



referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
PCRD-F02-1K0	0,2 ml	PCR tapa plana	1000	22,99 €
PCRD-F05-1K0	0,5 ml	PCR tapa plana	1000	37,41 €

MICROTUBO PARA PCR

Fabricado en polipropileno virgen de alta calidad

astik's




referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
PCRP-002-1K0	0,2 ml	para PCR, tapa plana	1000	9,60 €
En "pack ahorro"				
PCRP-002-20K	0,2 ml	para PCR, tapa plana	20 x 1000	146,14 €

CAJA DE ALMACENAJE PARA MICROTUBOS PCR DE 0,2 ml

Polipropileno. Con tapa transparente

astik's




referencia	capacidad	unidades por ref.	precio
PBOX-Y96-001	para 96 tubos (8 x 12) de 0,2 ml. Color amarillo	1	5,16 €

PLACAS DE 96 POCILLOS PARA PCR/qPCR

Optimizadas para la mayoría de los modelos de termociclador. Fabricadas en polipropileno USP VI, incluyen código alfanumérico. Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR

astik's



referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
PCRL-096-100	0,2 ml	PCR, color natural, sin faldón	10 x 10	135,76 €
PCRL-Q96-100	0,2 ml	qPCR, color natural, semi faldón	10 x 10	190,06 €
PCRL-N96-100	0,2 ml	qPCR, color natural, sub-semi faldón	10 x 10	190,06 €
PCRL-P96-100	0,1 ml	qPCR, color natural, semi faldón	10 x 10	190,06 €
PCRL-L96-100	0,1 ml	qPCR, color natural, sub-semi faldón	10 x 10	190,06 €
PCRL-W96-100	0,1 ml	qPCR, color opaco blanco, semi faldón	10 x 10	200,92 €



PLACAS DE 384 POCILLOS PARA qPCR

Fabricadas en polipropileno USP VI, incluyen código alfanumérico. Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa, inhibidores de PCR, ATP y endotoxinas

astik's



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
PCRL-384-100	faldón completo, tipo ABI & Bio-Rad	10 x 10	271,51 €
PCRL-W38-100	faldón completo, tipo Roche & Bio-Rad	10 x 10	282,37 €





astik's

TIRAS DE MICROTUBOS PARA PCR

Tiras de 8 tubos de pared fina para PCR optimizadas para todos los modelos de termociclador. Fabricadas en polipropileno USP VI. Libre de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Color natural. Envasadas en bolsas de 12 unidades



referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
PCRS-0S8-120	0,2 ml	incluye tira de 8 tapones	12 x 10	54,30 €
PCRS-0A8-120	0,2 ml	con tapones individuales	12 x 10	54,30 €



astik's

TIRAS DE MICROTUBOS PARA qPCR

Tira de 8 tubos de pared fina para qPCR. Fabricada en polipropileno USP VI. Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Incluye tira de 8 tapones ópticos planos en bolsa de 120 unidades



referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
PCRS-8C1-120	0,1 ml	color natural, mate	12 x 10	71,80 €
PCRS-8W1-120	0,1 ml	color blanco, opaco	12 x 10	71,80 €
PCRS-8U1-120	0,1 ml	color natural, ultra clear	12 x 10	67,88 €
PCRS-8C2-120	0,2 ml	color natural, transparente	12 x 10	67,88 €
PCRS-8W2-120	0,2 ml	color blanco, opaco	12 x 10	71,80 €



astik's

TIRAS DE 4 MICROTUBOS PARA qPCR

Tubos de pared fina para qPCR. Fabricada en polipropileno USP VI. Tasa de evaporación menor al 5%. Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Presentación en bolsas de 18 tiras de tubos y 18 tiras de tapones



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
PCRS-QR4-252	para Rotor-Gene Q	14 x 18	67,88 €



astik's

MEMBRANAS DE SELLADO PARA PLACAS DE PCR/qPCR

Membranas adhesivas para sellado de placas de 96 pocillos. Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Ratio de evaporación menor al 5%. Rangos de temperaturas de -40 °C a +120 °C



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
PCRF-PCR-100	adhesivas, para placas PCR	100	54,30 €
PCRF-QPC-100	adhesivas, para placas qPCR	100	81,45 €
PCRF-QPP-100	sensibles a la presión, para placas qPCR	100	108,60 €
PCRF-ALU-100	adhesivas, membranas de aluminio para almacenaje o PCR	100	61,09 €



astik's

TAPA DE SILICONA PARA PLACAS DE PCR/qPCR

Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Aperturas en forma de “+” en cada posición de pocillo



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
PCRF-ABI-010	para placas de 96 pocillos	10	60,27 €
PCRF-AB3-010	para placas de 384 pocillos	10	60,27 €

TERMOCLADADOR CON GRADIENTE, SPARK T96

Termociclador con función de gradiente, diseñado para la amplificación de ADN y ARN mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y otras reacciones moleculares sensibles a la temperatura. Acepta tubos PCR de 0,1/0,2 ml, tiras de 8 tubos y placas de 96 pocillos (excepto full-skirted). Control de temperatura del bloque de 4–105 °C y de la tapa térmica de 30–110 °C. Precisión del control de temperatura: ±0,3 °C a 55 °C; uniformidad: ±0,3 °C; resolución: ±0,1 °C. Velocidad máxima de calentamiento/enfriamiento: hasta 5 °C/seg. Función de gradiente de 30 a 105 °C con salto térmico de hasta 42 °C para optimización de protocolos. Pantalla táctil LCD de 7" (800 x 480) con interfaz intuitiva para seguimiento de ciclos, edición de programas y gestión de hasta 676 archivos. Incluye tapa térmica de altura ajustable con función anti-evaporación, sistema de autodiagnóstico al encendido, recuperación automática tras fallo eléctrico y diseño compacto. Dimensiones: 270 x 240 x 150 mm. Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

ELITE[®]



THCY-09G-001

termociclador Spark T96

1

2999,00 €

COLUMNAS DE FILTRACIÓN PARA ÁCIDOS NUCLEICOS

Diseñada para una rápida purificación de ácidos nucleicos. Membrana de sílice que puede seleccionar de forma reversible y unirse eficazmente a los ácidos nucleicos. El producto purificado se puede utilizar en ensayos habituales como digestión con enzimas de restricción, PCR, secuenciación, transcripción in vitro y clonación. Compatible con soluciones tampón de Qiagen e Invitrogen. Capacidad de unión de 45 a 50 ug con un tamaño de fragmento de 65 pb a 10 kpb

BRANCHIA



SPIN-DNG-100

para ADN

100

50,90 €

SPIN-RNA-100

para ARN

100

50,90 €

SPIN-DNP-100

para ADN plasmídico

100


50,90 €

SOLUCIÓN ZERO DNA PARA LIMPIEZA DE PARTÍCULAS DE ADN Y ARN VER P. 360

TIRAS DE TUBOS DE MICROTITULACIÓN

Ideales para un amplio rango de aplicaciones como inmunoensayos, reacciones de aglutinación, ensayos colorimétricos, etc. Fabricados en PS de transparencia óptica. Dimensiones conforme al estándar ANSI/SBS, compatibles con equipos automatizados estándar. Estériles por radiación gamma. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

astik's



MICP-008-060

tira de 8 pocillos, fondo plano

60

36,74 €

MICP-CAP-010

tapa para 96 pocillos

10

8,61 €

MICP-FRA-010

soporte para tiras hasta 96 pocillos

10

11,48 €

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE LAS TIRAS ASTIK'S PARA PCR / qPCR

	Tiras de microtubos					
	PCRS-8C1-120	PCRS-8U1-120	PCRS-8W1-120	PCRS-8C2-120	PCRS-8W2-120	PCRS-QR4-252
ABI						
7000				•		
7300				•		
7500				•		
7500Fast	•					
Stepone	•					
Stepone Plus	•					
ViiA7 Fast	•					
Vii7				•		
7900				•		
7900 fast	•					
Quantstudio 3 (0,1ml)	•					
Quantstudio 5 (0,1ml)	•					
Quantstudio 6 (0,1ml)	•					
Quantstudio 6 pro (0,1ml)	•					
Quantstudio 7 (0,1ml)	•					
Quantstudio 7 pro (0,1ml)	•					
Quantstudio 12K (0,1ml)	•					
3130, 3130XL (0,1ml)	•					
3500, 3500XL (0,1ml)	•					
3730, 3730XL(0,1ml)	•					
3130xl				•		
3500xl				•		
3730xl				•		
seqstudio genetic analyzer				•		
Bio-Rad						
CFX96		•	•			
CFX96 connect		•	•			
CFX Opus 96		•	•			
CFX Opus 384						
Roche						
LightCycler 96			•			
LightCycler 480I & 480II			•			
Analytik Jena						
qTOWER G			•		•	
qTOWER G touch			•		•	
qTOWER 84						
Qiagen						
Rotor-GeneQ						•
QIAquant			•		•	
Stratagene						
AriaMx	•					
Mx3005PM, Mx3000P	•					

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE LAS PLACAS ASTIK'S PARA PCR / qPCR

	Placas qPCR de 96 pocillos					Placas de 384 pocillos	
	PCRL-N96-100	PCRL-Q96-100	PCRL-L96-100	PCRL-P96-100R	PCRL-W96-100	PCRL-384-100	PCRL-W38-100
ABI							
7000	•						
7300	•						
7500	•						
7500Fast			•				
StepOne Plus			•				
ViiA7 Fast				•			
ViiA7	•	•					
Vii7 (384 well)						•	
7900	•	•					
7900 fast			•	•			
7900 (384 well)						•	
Quantstudio 3 (0,1ml)			•	•			
Quantstudio 5 (0,1ml)			•	•			
Quantstudio 6 (0,1ml)			•	•			
3130, 3130XL (0,1ml)			•	•			
3500, 3500XL (0,1ml)			•	•			
3730, 3730XL(0,1ml)			•	•			
3130xl (0,2ml)	•	•					
3500xl (0,2ml)	•	•					
3730xl (0,2ml)	•	•					
3130xl (384 well)						•	
3500xl (384 well)						•	
3730xl (384 well)						•	
seqstudio genetic analyzer	•	•					
Bio-Rad							
CFX96				•	•		
CFX96 connect				•	•		
CFX Opus 96				•	•		
CFX Opus 384						•	•
Roche							
LightCycler 96					•		
LightCycler 480I & 480II					•		
LightCycler 480I & 480II (384 well)							•
Analytik Jena							
qTOWER G					•		
qTOWER G touch					•		
qTOWER 84							•
Qiagen							
QIAquant					•		
Stratagene							
AriaMx				•			
Mx3005PM, Mx3000P				•			



astik's



PLACAS DE MICROTITULACIÓN

Placas de 96 pocillos disponibles con fondo de diferentes formas. Ideales para un amplio rango de aplicaciones como inmunoensayos, reacciones de aglutinación, ensayos colorimétricos, espectrofotometría, etc. Fabricados en PS de transparencia óptica. Código alfanumérico para fácil identificación. Dimensiones conforme al estándar ANSI/SBS, compatibles con equipos automatizados estándar. Empaquetados individualmente incluyendo tapa estéril. Estériles por radiación gamma. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
MICP-00U-100	PS, fondo en forma de U	100	74,49 €
MICP-00V-100	PS, fondo en forma de V	100	74,49 €
MICP-00F-100	PS, fondo plano	100	74,49 €

ELITE

SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H70

Tanque horizontal para separación de ADN en geles de agarosa. Fabricado en policarbonato de alta transparencia con tapa y electrodos desmontables. Incluye bandeja de gel y múltiples peines (6 y 11 pocillos, en grosores de 1,0 y 1,5 mm). Diseño compacto con orificios de ventilación y función de seguridad que previene conexiones invertidas. Electrodo de platino 99,99%



referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.	precio
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1	201,25 €

ELITE

SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H120

Sistema adaptable a múltiples formatos de gel (120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm). Fabricación en policarbonato sin fugas, con tapa y electrodos desmontables. Incluye bandejas intercambiables y amplia variedad de peines (hasta 25 pocillos). Ideal para procesamiento simultáneo de múltiples muestras



referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.	precio
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1	301,88 €

ELITE

SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H130

Diseñado para electroforesis de ADN de alto rendimiento. Acepta geles grandes (130 x 200 mm) y pequeños (130 x 150 mm). Incluye tapa con filtro azul para protección lumínica, sistema de nivelación ajustable y electrodos desmontables. Compatible con peines de hasta 26 pocillos. Ideal para laboratorios que requieren precisión y eficiencia en separaciones genéticas




referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.	precio
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1	488,75 €

SISTEMA “TODO EN UNO” PARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H-COMPACT

Sistema compacto de electroforesis horizontal para análisis de ácidos nucleicos, que integra cubeta de 500 ml, bandejas de gel, peines y fuente de alimentación digital sin necesidad de cables externos. Permite trabajar en modo continuo o temporizado hasta 99 h 59 min, con función de pausa, alarma al finalizar y memoria de parámetros usados previamente. Incluye bandejas de 60, 65 y 130 mm, y peines multipocillo (hasta 27 pocillos), compatibles con diversos formatos de muestra. Diseño seguro con sensor de cierre de tapa para evitar fugas. Procesa hasta 112 muestras por corrida. Dimensiones: 245 x 190 x 63 mm. Salida: 10-150 V / 10-400 mA. Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

ELITEX




referencia	descripción	unidades por ref.	precio
ELFH-50V-001	sistema todo en uno	1	926,44 €

SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, VOLT V80

Diseñado para electroforesis vertical de pequeñas cantidades de muestras de ácidos nucleicos o proteínas. Fabricado en una sola pieza con sellado de silicona. Permite correr dos geles de 8,3 x 7,3 cm simultáneamente. Incorpora función de autoapagado al retirar la tapa y conectores de seguridad para evitar errores de polaridad. Electrodo de platino de alta pureza (99.99%) para máxima conductividad. Compatible con sistema de transferencia Volt T90

ELITEX



referencia	dimensiones del gel (mm)	número de geles	unidades por ref.	precio
ELFV-V80-001	83 x 73	1 - 2	1	517,50 €

SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, VOLT VX80

Sistema vertical robusto para PAGE y SDS-PAGE. Incluye placas de vidrio con juntas integradas para evitar fugas de gel. Bastidor con sistema de cierre tipo leva que asegura una alineación precisa. Peines especiales que no interfieren con la polimerización del gel. Capacidad para observar dos geles simultáneamente. Tiempo de corrida estándar de 45 minutos a 200 V. Compatible con sistema de transferencia Volt TX90

ELITEX



referencia	dimensiones del gel (mm)	número de geles	unidades por ref.	precio
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1	891,25 €

SISTEMA DE TRANSFERENCIA, VOLT T90

Cuenta con un área útil de transferencia de 110 x 90 mm, permitiendo la transferencia eficiente de dos geles de hasta 83 x 73 mm simultáneamente. Fabricado en policarbonato transparente resistente a impactos. Diseño con electrodos positivos y negativos separados por 4 cm para un campo eléctrico fuerte. Electrodo de platino 99,99% para mejor conductividad. Incluye cassette portageles y sistema de enfriamiento por hielo o módulo azul. Compatible con modelo Volt V80

ELITEX



referencia	área de transferencia	número de geles	unidades por ref.	precio
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1	488,75 €



ELITE X | SISTEMA DE TRANSFERENCIA, VOLT TX90



Sistema para transferencia de proteínas en geles de 83 x 73 mm. Estructura de policarbonato de alta resistencia con módulo de enfriamiento azul integrado. Distancia de 4/5,5 cm entre electrodos para una transferencia eficiente. Electrodo de platino de alta pureza. Incluye rodillo anti-burbujas y cassettes portageles de fácil apertura. Modelo para 2 o 4 geles. Compatibles con modelo Volt VX80

referencia	área de transferencia	número de geles	unidades por ref.	precio
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1	531,88 €
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1	718,75 €



ELITE X | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ELECTROFORESIS, VOLT E600



Fuente de alimentación versátil y potente, ideal para electroforesis en gel, transferencia (blotting) y otras aplicaciones exigentes. Dispone de pantalla táctil LCD para una programación sencilla y control en tiempo real. Permite operar hasta cuatro sistemas de electroforesis simultáneamente (4 salidas de corriente) en modo voltaje, corriente o potencia constante. Incorpora protección contra cortocircuitos, sin carga y recuperación tras fallos eléctricos. Diseño apilable con patas ajustables para ahorrar espacio en el laboratorio. 100-140 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

referencia	dimensiones (mm)	intensidad de salida	potencia de salida	voltaje de salida	unidades por ref.	precio
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1	862,50 €



lab | TRANSILUMINADOR UV



Transiluminador UV profesional para observación y corte de geles de ADN o ARN post-electroforesis. Emite luz UV a 302 nm, con panel filtrante de alta sensibilidad y tapa protectora ajustable de 0° a 180° para seguridad del usuario. Ofrece alta intensidad y uniformidad de fluorescencia, ideal para bandas débiles. Incluye ventilador de refrigeración, cuchilla de corte y carcasa sellada que minimiza la contaminación. Área de observación: 195 x 145 mm. Potencia: 6 tubos x 8 W. Dimensiones: 335 x 265 x 120 mm. Alimentación: 110-220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
TRLM-OUV-001	transiluminador de tubo UV	1	877,68 €



lab | TRANSILUMINADOR LED DE LUZ AZUL



Transiluminadores de luz azul LED para geles de ADN/ARN, disponibles en versiones compacta y de mayor formato. Diseñados para la visualización segura de geles teñidos con colorantes no tóxicos (como innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), emiten luz a 470 nm sin dañar las muestras ni requerir gafas protectoras. Proporcionan iluminación uniforme desde la base y cuentan con filtro ámbar abatible para facilitar la observación y corte de bandas. Incorporan luz LED de alta duración, sistema de encendido seguro y diseño ergonómico. La versión más grande incluye además regulador de intensidad, apagado automático y mini cámara oscura con cuchilla de corte. Alimentación multivoltaje (100–240 V). Garantía 2 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
TRLM-BLS-001	área útil 160 x 100 mm	1	457,13 €
TRLM-BLB-001	área útil 210 x 120 mm	1	585,12 €

REACTIVOS Y KITS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR

TAQ POLIMERASA x-VITA

La Taq polimerasa x-VITA es una enzima recombinante termoestable producida en una cepa de E. coli, que transporta el gen pol clonado de Thermus aquaticus. La enzima tiene actividad de polimerasa 5 ‘→3’



referencia	descripción	envase	precio
TAQP-S05-001	5 U/μl, 250 rxn	500 U	45,92 €

MASTERMIX PARA PCR x-VITA (2X)

La MasterMix x-VITA es un MasterMix optimizado y listo para usar que contiene todos los componentes de reacción de PCR: dNTPs, tampón de PCR, MgCl₂ y ADN Taq polimerasa



referencia	descripción	envase	precio
TAQM-S02-001	cebadores y plantilla no incluidos, 250 rxn	2 x 1,25 ml (250 rxn)	103,32 €

TAQ POLIMERASA HOT START x-VITA

x-VITA Hot Start Taq Polymerase es una ADN polimerasa HotStart específica, altamente eficiente y sensible diseñada para mejorar la especificidad de la PCR. Está unida a un anticuerpo patentado que bloquea la actividad de la polimerasa hasta que se produce un paso de desnaturalización. Los anticuerpos termolábiles se inactivan rápidamente al elevar la temperatura. Esto minimiza la formación de primer-dimer y productos no específicos. Previo a la activación enzimática, ninguna de las actividades enzimáticas es detectable



referencia	descripción	envase	precio
TAQP-H01-001	Hot Start, 5 U/μl, 250 rxn	500 U	88,83 €

MASTERMIX PARA PCR HOT START x-VITA

MasterMix (2x) lista para usar que contiene x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTP, MgCl₂ y estabilizadores. Está inactiva a temperatura ambiente e incluye todo el material necesario excepto la plantilla y los cebadores



referencia	descripción	envase	precio
TAQM-H01-001	cebadores y plantilla no incluidos, 250 rxn	2 x 1,25 ml	82,23 €

TAQ POLIMERASA CON BUFFER VERDE x-VITA

Enzima recombinante puro, versátil y termoestable producido por una cepa de E. coli, que porta el gen pol clonado de Thermus aquaticus. El tampón verde 10x contiene un tampón de carga de agarosa que incluye dos tintes (tinte azul y amarillo) para el seguimiento visual de la migración del ADN y un compuesto denso para facilitar el descenso de las muestras en los geles de agarosa del pozo. Colorante azul (migra con fragmentos de ADN de 3 a 5 kb en gel de agarosa al 1%) y colorante amarillo (migra más rápido que los fragmentos de ADN de 10 bp en gel de agarosa al 1%)



referencia	descripción	envase	precio
TAQP-SG5-001	tampón verde, 5 U/μl, 250rxn	500 U	70,20 €



MASTERMIX PARA PCR PROOFREADING x-VITA

MasterMix (2x) lista para usar que contiene Taq polimerasa proofreading x-VITA (TAQP-PF1-001), dNTP, MgCl₂ y estabilizadores. Está inactiva a temperatura ambiente e incluye todo el material necesario excepto la plantilla y los cebadores

referencia	descripción	envase	precio
TAQM-PF1-001	Primer e modelo non inclusi, 100 rxn	1 ml	54,99 €



MASTERMIX PARA PCR DE CADENA LARGA x-VITA

MasterMix (2x) lista para usar que contiene Taq polimerasa para cadena larga x-VITA (TAQP-LT1-001), dNTP, MgCl₂ y estabilizadores. Está inactiva a temperatura ambiente e incluye todo el material necesario excepto la plantilla y los cebadores

referencia	descripción	envase	precio
TAQM-LT1-001	cebadores y plantilla no incluidos, 100 rxn	1 ml	53,77 €



MIX DE dNTP x-VITA

El mix de dNTP x-VITA ofrece alta pureza y estabilidad para ensayos de PCR. La solución, lista para usar, incluye cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) mezclados a una concentración final de 10 mM o 40 mM

referencia	descripción	envase	precio
DNTP-025-001	2,5 mM cada nt, 10 mM total	1 ml	27,95 €
DNTP-040-001	10 mM cada nt, 40 mM total	1 ml	44,70 €



MASTERMIX qLUMEN PARA qPCR (2X) CON Sonda

La MasterMix qLUMEN con sonda ofrece un rendimiento excepcional para PCR en tiempo real. Se basa en el análisis basado en la sonda TaqMan®. Incluye todos los componentes necesarios para reacciones qPCR, excepto los cebadores y la plantilla

referencia	descripción	envase	precio
QPCR-PHR-001	ROX™ alto, 100 rxn	2 x 1,25 ml	166,32 €
QPCR-PLR-001	ROX™ bajo, 100 rxn	2 x 1,25 ml	166,32 €



MASTERMIX qLUMEN PARA qPCR (2X) CON COLORANTE VERDE

La MasterMix qLUMEN con colorante ofrece un rendimiento excepcional para PCR en tiempo real utilizando un tinte fluorescente verde analálogo al SYBR® Green. Incluye todos los componentes necesarios para reacciones qPCR, excepto los cebadores y la plantilla

referencia	descripción	envase	precio
QPCR-GHR-001	ROX™ alto, 100 rxn	2 x 1,25 ml	166,05 €
QPCR-GLR-001	ROX™ bajo, 100 rxn	2 x 1,25 ml	166,32 €
QPCR-GWR-001	sin ROX™, 100 rxn	2 x 1,25 ml	166,32 €

KIT DE PURIFICACIÓN DE PCR *dNEAT*

El dNEAT kit de purificación PCR proporciona un método altamente eficiente para aislar y purificar el ADN de amplicones de mezclas de reacción. Las columnas contienen una membrana que permite la unión del ADN en presencia de sales caotrópicas y la eliminación de contaminantes. El kit contiene: tampón A1, tampón A2, solución de lavado y 50 columnas



KIT DE PURIFICACIÓN DE AGAROSA *dNEAT*

El dNEAT Kit de purificación de agarosa proporciona un método altamente eficiente para extraer ADN de geles de agarosa. Las columnas contienen una membrana de sílice que permite la unión del fragmento de ADN en presencia de sales caotrópicas. El kit contiene: Tampón A1, tampón A2, solución de lavado y 50 columnas



KIT DE PURIFICACIÓN DE PLÁSMIDOS *dNEAT*

El kit de purificación de plásmidos dNEAT proporciona un método altamente eficiente para aislar preparaciones de plásmidos en formato mini. La membrana de sílice de las columnas permite la unión de hasta 24 µg de ADN



MINI SPIN KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE SALIVA *dNEAT*

Mini Spin Kit seguro, fácil y rápido para la purificación de ADN de alta calidad a partir de muestras de saliva humana y animal. El kit se basa en la capacidad del ADN para unirse a la sílice en presencia de altas concentraciones de sales caotrópicas



KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN EN SANGRE *dNEAT*

Método fiable, rápido y fácil de usar para la purificación de ADN genómico de alta calidad de diversas fuentes, que incluyen: sangre completa, capa leucocitaria o células cultivadas. El procedimiento incluye: lisis, eliminación de proteínas, precipitación de ADN, lavado e hidratación



referencia	descripción	nº tests / caja	precio
PURK-PCR-050	purificación de ADN de PCR	50	82,23 €

referencia	descripción	nº tests / caja	precio
PURK-AGA-050	purificación de ADN de gel de agarosa	50	84,95 €

referencia	descripción	nº tests / caja	precio
PURK-MIN-050	aislamiento de minipreparaciones de plásmidos	50	84,95 €

referencia	descripción	nº tests / caja	precio
PURK-SAL-050	extracción de ADN total de muestra de saliva humana	50	178,13 €

referencia	descripción	nº tests / caja	precio
PURK-BLD-100	para muestras de 5 o 10 ml	100	117,85 €



KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO BACTERIANO *dNEAT*

Este kit de purificación proporciona un método rápido, preciso y fácil de usar para aislar ADN de alta calidad de bacterias Gram negativas y Gram positivas. El kit utiliza tecnología de vanguardia basada en la capacidad de unir sílice en presencia de altas concentraciones de sales caotrópicas como tiocianato de guanidinio. El proceso de extracción utiliza cómodas columnas MiniSpin e incluye un paso inicial de lisis de la pared celular con la enzima adecuada para garantizar una lisis celular eficiente y la liberación de ADN de la célula

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
PURK-BAC-050	ideal para ADN bacteriano de pellets de cultivo	50	124,48 €



KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN VEGETAL *dNEAT*

Combina el método CTAB con purificación en columna para obtener ADN de alta pureza a partir de tejidos vegetales y fúngicos. Sustituye el cloroformo por un tampón menos tóxico (Buffer BDP) y emplea una purificación sin alcohol, basada en sales de guanidina, que elimina eficazmente polisacáridos, polifenoles, metabolitos y ARN. El ADN obtenido es apto para PCR, SSR, AFLP, RAPD y Southern blot

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
PURK-PLN-024	extracción de tejido vegetal	24	65,27 €



KIT DE EXTRACCIÓN DE ARN *rNEAT*

Solución rápida, eficiente y confiable para la extracción de ARN total a partir de una amplia variedad de muestras. Utiliza tecnología de purificación en columna con membrana de sílica y un sistema de lisis con sales caotrópicas que protegen el ARN frente a la degradación. El proceso completo permite obtener ARN de alta calidad, libre de contaminantes e inhibidores enzimáticos, listo para aplicaciones como RT-PCR, qPCR, Northern blot, ensayos de protección de nucleasas o preparación de bibliotecas de cDNA

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
PURK-RN2-050	extracción de ARN general	50	144,97 €



KIT DE PURIFICACIÓN DE ARN TOTAL EN TEJIDO *rNEAT*

El kit de purificación de ARN total de tejido rNEAT proporciona un método rápido y eficiente para aislar y purificar ARN de células de tejido y cultivo. Las columnas contienen una membrana que permite la unión del ARN en presencia de sales caotrópicas y la eliminación de contaminantes. Las muestras de tejido se pueden homogeneizar en un tubo de microcentrifuga utilizando el mortero incluido

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
PURK-RNA-050	purificación ARN de muestra de tejido	50	266,33 €



PROTEINASA K

La proteinasa K aislada de *Tritirachium album* se usa para la digestión de proteasas durante la preparación de ADN y ARN. Es una proteasa de serina que exhibe una amplia especificidad de escisión. Con un peso molecular de 28.900 kDa, escinde enlaces peptídicos adyacentes al grupo carboxílico de aminoácidos alifáticos y aromáticos. No se inactiva con reactivos quelantes como EDTA o detergentes como SDS y es activo dentro de un amplio rango de pH (4- 12,5)

referencia	descripción	envase	precio
PRTK-L01-100	polvo liofilizado, ≥30 mUA/mg proteína	100 mg	110,50 €
PRTK-S01-001	en solución, 20 mg/ml (20 µg/µl)	1 ml	30,55 €

INHIBIDOR DE RNASA

El inhibidor de RNasa es una proteína recombinante que inhibe específicamente las ribonucleasas A, B y C. La proteína inhibe las RNasas uniéndose de forma no covalente en una proporción de 1:1 con una potente afinidad ($k_i > 10\text{-}14\text{ M}$). La proteína se purifica de la cepa de *E. coli* que contiene un plásmido con un gen clonado que codifica el inhibidor de la RNasa de mamíferos



referencia	descripción	envase	precio
RNIN-001-2K5	libre de ADN exo- y endonucleasas	2500 U	120,38 €

TINTE DE ADN innoQ PARA ELECTROFORESIS

El tinte verde de ADN innoQ reemplaza el bromuro de etidio tóxico (EtBr) para la visualización de ADN bicatenario, ADN monocatenario y ARN tanto en gel de electroforesis de agarosa o poliacrilamida



referencia	descripción	envase	precio
GDYE-001-500	no tóxico, 20000X	500 µl	96,65 €

MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE ADN OXGEN

Los marcadores de peso molecular de ADN OXGEN son marcadores de ADN precisos y altamente estables, adecuados para medir ADN. Contienen tintes de carga con uno o dos tintes de visualización de migración



referencia	descripción	envase	precio
LADD-DN1-500	25 - 700 bp, 10 bandas	500 µl	40,18 €
LADD-DN4-500	100 bp - 1 kb, 10 bandas	500 µl	36,54 €
LADD-DN5-500	100 bp - 1,5 kb, 11 bandas	500 µl	36,54 €
LADD-DN2-500	100 bp - 2 kb, 13 bandas	500 µl	40,18 €
LADD-DN3-500	500 bp - 10 kb, 11 bandas	500 µl	40,18 €

MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE PROTEÍNAS OXGEN

Los marcadores de peso molecular para proteínas OXGEN son estándares preteñidos, precisos y altamente estables, ideales para SDS-PAGE y Western Blot. Permiten seguir el proceso de electroforesis en tiempo real y localizar con claridad la proteína de interés. Contienen proteínas de alta pureza con bandas multicolor, visualmente comparables en gel. Compatibles con sistemas de gel Tris-Glycine y MOPS, según la referencia



referencia	descripción	envase	precio
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 bandas (Tris-Glycine)	250 µl	59,96 €
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 bandas (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl	64,26 €
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 bandas (Tris-Glycine)	250 µl	64,26 €
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 bandas (Tris-Glycine)	250 µl	68,56 €

MARCADOR LAMBDA DNA HindIII

La digestión de DNA lambda con Hind III produce 8 fragmentos adecuados para utilizar como estándares de peso molecular en la electroforesis en gel de agarosa. El ADN λ /HindIII está premezclado con buffer de carga y está listo para usar



referencia	descripción	envase	precio
LMBD-H03-050	listo para usar	50 µg	39,72 €





TAMPÓN DE CARGA (6X) OXGEN

Buffer de carga premezclado con colorantes de seguimiento para electroforesis en geles de agarosa y poliacrilamida no desnaturizante. Colorantes utilizados; xileno cianol, naranja G y azul de bromofenol. 5 tubos de 1ml cada uno

referencia	descripción	envase	precio
LDBF-00B-005	azul de bromofenol	5 x 1 ml	15,27 €
LDBF-00N-005	naranja G y xileno cianol	5 x 1 ml	15,27 €
LDBF-003-005	3 colorantes	5 x 1 ml	15,27 €





KIT DE PROLIFERACIÓN CELULAR XTT

Kit de proliferación celular XTT es un ensayo colorimétrico optimizado, preciso y sensible que detecta las actividades metabólicas celulares. Las células viables reducen las sales al colorante formazan, altamente coloreado

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
XTTC-001-500	detección colorimétrica	500	166,46 €





KIT DE ENSAYO CON GEN REPORTERO LUCIFERASE

Kit de ensayo con gen reportero luciferase es un método preciso y sencillo para estudiar la regulación y función del gen reportero en líneas celulares transformadas. El método consiste en la oxidación de la luciferina por la enzima. El kit contiene: coenzima A, ATP y luciferina

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
LUCI-001-100	de <i>Photinus pyralis</i>	100	109,06 €





ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR DE RESAZURINA

El kit de ensayo de viabilidad celular de Resazurina es un ensayo fluorescente listo para usar que detecta la actividad metabólica celular. La Resazurina es un tinte azul no fluorescente que es reducido por células metabólicamente activas. Una vez reducido se vuelve rosa fluorescente

referencia	descripción	n° tests / caja	precio
RESC-001-2K5	ensayo de fluorescencia	2500	166,46 €




KITS GQUENCE DE EXTRACCION Y PURIFICACIÓN

Los kits dNEAT y rNEAT para el aislamiento de ácidos nucleicos se basan en el método “spin column”. Este método se usa ampliamente en muchos kits de purificación de ácidos nucleicos y es muy común en laboratorios de investigación y otros sectores. El principio se basa en la unión del ácido nucleico a una superficie sólida, como el gel de sílice. Una vez que se eluye el lisado celular, la adición de tampones con condiciones variables, como el pH o la concentración de sal, facilita la unión del ácido nucleico y la eliminación de partículas no deseadas. La muestra obtenida es así purificada y por ende está lista para ser usada en cualquier aplicación posterior como PCR, qPCR, NGS, clonación, entre otras.



EDTA - ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, SAL DISÓDICA DIHIDRATO

M.W.: 372.24 CAS: 6381-92-6 EC: 205-358-3 TARIC code: 29224985
IMDG: 6.1 III UN 2074 ADR: 6.1 III UN 2074 IATA: 6.1 III UN 2074




labkem

ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA) SAL DISÓDICA DIHIDRATO		referencia	envase		precio
Assay > 99% pH (5%, 25°C) 4 - 5 Loss on dry: < 10.0% DNases/RNases/Proteases free pass test Cl < 0.005% SO ₄ < 0.01%	As < 0.0005% Cu < 0.001% Fe < 0.001% Pb < 0.001% For molecular biology	EDTA-00B-500		500 g	96,13 €

ACRILAMIDA

M.W.: 71.08 CAS: 79-06-1 EC: 201-173-7 EC INDEX: 616-003-00-0 TARIC code: 29241900
UN: 2074 IMDG: 6.1 III UN 2074 ADR: 6.1 III UN 2074 IATA: 6.1 III UN 2074



labkem

ACRILAMIDA	GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% Insol. matter < 0.05% Acryl. acid < 0.001%			ACAD-00B-1K0		1 kg	104,10 €

AGAR LB (LENNOX)

TARIC code: 13023100

labkem

AGAR LB (LENNOX)	GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 35g/L Preparation: Dissolve 35 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete			AGLB-00P-500		500 g	74,63 €

AGAR LB (MILLER)

TARIC code: 13023100

labkem

AGAR LB (MILLER)	GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 40g/L Preparation: Diss. 40 gr in 1 L of water w/heat and boil for 1 min until complete			AGLU-00P-500		500 g	65,42 €

AGAROSA

labkem

CAS: 9012-36-6 EC: 232-658-1 TARIC code: 13023100

AGAROSA D1 BAJA EEO (ELECTROENDOSMOSIS) GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. White cream powder Moisture <7% pH solution 6.5 - 7.0 pH gel 6.5 - 7.0 Ash <0.4% colour. (1.5%,450nm) <0.03	Turb. (1.5%) <3NTU Gel str. 1.5% >2500g/cm Gel strength 1% >1200g/cm SO4 <0.1% Gel point (1.5%) 34.5 - 37.5°C Melt. range (1.5%) 86.5 - 89.5°C	EEO 0.05 - 0.13 Applications: DNA typing, Blotting. Anal. and prep. gel electroph. for nucl ac. >1000bp Storage temp. 2 - 25°C		AGAR-D1L-500		500 g	311,33 €
AGAROSA E GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. White cream powder Moisture < 7% pH solution 6.75 - 6.95 pH gel 6.75 - 6.95 Ash < 0.45% SO ₄ < 0.15% colour. (1.5%,450nm) < 0.032	Turb. (1.5%) < 4NTU Gel strength 1% > 1000g/cm ² Gel str. 1.5% > 2000g/cm ² Part. size (mesh 100) 28.5% Gel point (1.5%) 34.5 - 37.5°C Part. size (mesh 60 ASTM) 0.65% Melt. range (1.5%) 86.5 - 89.5°C	Anal. Separ. < 1000bp EEO 0.05 - 0.13 Applications: Blotting Sep. of nucl. ac. from 250bp to 23kb Storage temp. 2 - 25°C		AGAR-E00-500		500 g	252,35 €
AGAROSA LM-SIEVE GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. White cream powder Turb. (4%) < 8.00NTU Moisture < 7% pH solution 6.85 - 7.15 pH gel 6.85 - 7.15 Ash < 0.3% Colour. (4%, 450nm) < 0.06	Gel str. 4% > 1000g/cm SO ₄ < 0.12% Part. size (mesh 100) 25.65% Part. size (mesh 60 ASTM) 0.3% Gel point (4%) < 35°C Melt. point (4%) < 65°C Anal. Separ. < 1000bp	EEO < 0.1 Applications: Preparative electrophoresis, Fine resolution, In-gel applications. Storage temp. 2 - 25°C		AGAR-LMS-100		100 g	321,33 €
AGAROSA MS-4 GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. White cream powder Transp. (3%) < 6NTU Moisture < 7% pH solution 6.4 - 6.98 pH gel 6.4 - 6.98 Ash < 0.3% Colour. (450nm) < 0.04	Gel strength (3%) > 500g/cm SO ₄ < 0.11% Melt. point (3%) > 76°C Gel point (3%) < 31°C Gel str. (5%) > 1000g/cm Part. size (mesh 60 ASTM) 0.3% Part. size (mesh 100) 25.25%	Anal. Separ. < 1000bp EEO < 0.12 Applications: Fine resolution, Protein electrophoresis. Storage temp. 2 - 25°C		AGAR-MS4-100		100 g	312,50 €

AGUA ULTRAPURA

labkem

TARIC code: 38229000 M.W.: 18.02 CAS: 7732-18-5

H₂O

AGUA ULTRAPURA (MOLECULAR BIOLOGY GRADE), GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
Conductivity at 25 °C < 2µS/cm pH 5.4 - 7.0pH Filtered through a 0.3µ filter and tested for DNase-, RNase- & Protease activity. Includes continuous deionization, reverse osmosis, ultraviolet light treatment, distillation, and 0.3µ filtration.				ULTW-001-005		5 ml	10,45 €
				ULTW-001-100		100 ml	17,71 €
				ULTW-001-1K0		1 L	66,00 €

CALDO LB (LENNOX)

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO LB (LENNOX) GEN			LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light-Beige. If any changes phisically, discard product. App. clear amber pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 20g/L Preparation:	Dissolve 20 gr on 1 L with heat until complete dissol. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C			LBBR-00P-500		500 g	51,20 €

labkem

CALDO LB (MILLER)

TARIC code: 13023100

CALDO LB (MILLER) GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light-Beige. If any changes physically, discard product. App. clear amber pH (25°C) 6.8 - 7.2 Preparation: Conc. of use 25g/L	Dissolve 25 gr on 1 L with heat until complete dissol. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	LUBR-00P-500		500 g	48,58 €

labkem

CALDO TERRIFIC

TARIC code: 13023100

CALDO TERRIFIC GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light-Beige. If any changes physically, discard product. App. amber pH (25°C) 7.0 - 7.4 Preparation: Suspend 50.8 gr in 900ml,	add 4ml of glycerol and adjust to 1 L. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	TEBR-00P-500		500 g	55,28 €

labkem

DIMETIL SULFÓXIDO

M.W.: 78.13 CAS: 67-68-5 EC: 200-664-3 TARIC code: 29309095



DIMETIL SULFÓXIDO GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Free Acid < 0.001% Non-Vol. Mat. < 0.001% Phosphorous(P) < 0.00001% Si < 0.00002% H ₂ O < 0.1% Ca < 0.0001% Cu < 0.00005% Fe < 0.0001% K < 0.00005% Mg < 0.00005% Na < 0.0002%	Pb < 0.00002% Zn < 0.00002% For Cell Biology	DMSO-00B-100		100 ml	53,38 €

labkem

FICOLL® 400


TARIC code: 39079190 M.W.: 400000 CAS: 26873-85-8

FICOLL® 400 GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. White to off-white DNases/RNases/Proteases free		FCOL-00B-010		10 g	96,39 €

labkem

GLICINA

M.W.: 75.06 CAS: 56-40-6 EC: 200-272-2 TARIC code: 29224985



GLICINA GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% pH 5.9 - 6.4 Loss on dry. < 0.1% DNases/RNases/Proteases free Other (Amino-ac.) < 0.1% NH ₄ < 0.02% Cl < 0.004% SO ₄ < 0.005% As < 0.0001% Fe < 0.0005% Pb < 0.0005% for electroph. and mol. biol.		GLIC-00B-1K0		1 kg	143,40 €

IPTG

TARIC code: 38229000 M.W.: 238.3 CAS: 367-93-1




labkem

IPTG, GEN, 5G		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Purity (HPLC) > 99% Melting point 110 - 114°C Identity (IR) conforms to structure Solubility soluble in water and methanol Heavy metals (Pb) < 5ppm		1,4-Dioxane not detected pH (5% in water) 5 - 7 Water (H ₂ O) by Karl - Fischer < 1%	IPTG-005-001	 P	5 g	68,88 €

MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO

M.W.: 203.3 CAS: 7791-18-6 EC: 232-094-6 TARIC code: 28273100



labkem

MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO GEN		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% pH 5 - 6.5 DNases/RNases/Proteases free H ₂ O 51 - 55% NH ₄ < 0.002% PO ₄ < 0.0005%		SO ₄ < 0.002% As < 0.0001% Ba < 0.002% Ca < 0.005% Fe < 0.0005% K < 0.001%	MGCH-06B-500	 P	500 g	73,03 €

REACTIVO LBZOL

TARIC code: 38229000 CAS: 593-84-0 UN: 2810 IMDG: 6.1 II UN 2810 ADR: 6.1 II UN 2810
IATA: 6.1 II UN 2810



labkem

REACTIVO LBZOL, GEN		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Used in the extraction of DNA, RNA, and proteins. Contains guanidium thiocyanate			TZOL-001-100	 P	100 ml	126,28 €

ROJO PONCEAU S SOLUCIÓN

TARIC code: 38229000



labkem

ROJO PONCEAU S SOLUCIÓN GEN		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Comp. For electrophoresis app. Nueva linea Passes test Qual. control Passes test			PONC-S0B-250	 P	250 ml	87,10 €

TAMPÓN-TRIS-ACETATO-EDTA PH 8.5 (50X)

TARIC code: 38229000

labkem

TAMPÓN-TRIS-ACETATO-EDTA PH 8.5 (50X) GEN		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Composition TRIS 2.0 mol/l EDTA 0.05 mol/l HAc 1 mol/l in			TAEB-085-1K0	 P	1 L	102,77 €

TAMPÓN-TRIS-BORATO-EDTA PH 8.3 (10X)

TARIC code: 38229000

labkem

TAMPÓN-TRIS-BORATO-EDTA PH 8.3 (10X) GEN		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Composition TRIS 1.0 mol/l EDTA 0.02 mol/l H ₃ BO ₃ 1.0 For electrophoresis app.			TBEB-083-1K0	 P	1 L	50,72 €

TRIS(HIDROXIMETIL) AMINOMETANO

M.W.: 121.14 CAS: 77-86-1 EC: 201-064-4 TARIC code: 29221900



labkern



TRIS(HIDROXIMETIL) AMINOMETANO GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. clear, colourless DNases/RNases/Proteases free passed Assay > 99% Abs. (260nm) < 0.03% Nueva línea < 0.03% Abs. (280nm) < 0.02%	Melt. range 168 - 173°C pH (5%, 20°C) 10 - 11.5 Cu < 0.0001% Fe < 0.0001% Heavy metals (Pb) < 0.0001%	TRIS-00A-250		250 g	100,64 €

TWEEN® 20

TARIC code: 34029010 M.W.: 1227.72 CAS: 9005-64-5

labkern

TWEEN® 20 GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Density 1.095 - 1.105 Solub. in H ₂ O > 100g/l boiling p. > 100° C For Biochem.		TWEN-20B-100		100 ml	36,38 €

UREA

M.W.: 60.06 CAS: 57-13-6 EC: 200-315-5 TARIC code: 31021019



labkern

UREA GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.0% pH 7.5 - 10.5 Heavy metals (Pb) < 0.001% DNases/RNases/Proteases free Cl < 0.0005%	SO ₄ < 0.001% Fe < 0.0005% for electroph. and mol. biol.	UREA-00B-100		100 g	36,38 €

X-GAL

TARIC code: 38229000 M.W.: 408.63 CAS: 7240-90-6



labkern



X-GAL GEN	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay (HPLC) > 98% Purity (HPLC) > 99% Purity (TLC) single spot Water (H ₂ O) by Karl - Fischer < 1%	Identity (IR) conforms to structure Solubility (5% w/v, DMF) soluble	XGAL-001-001		1 g	90,03 €

astiK's



PLACAS DE PETRI Ø55 mm DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	sin vientos, aséptica	1200	109,00 €
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	sin vientos, estéril	1200	159,00 €
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	con 3 vientos, aséptica	1200	109,00 €
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	con 3 vientos, estéril	1200	159,00 €

astiK's



PLACAS DE PETRI Ø90 mm DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	sin vientos, aséptica	500	52,00 €
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	sin vientos, estéril	500	79,42 €
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	con 8 vientos, aséptica	600	65,00 €
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	con 8 vientos, estéril	600	86,00 €
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	con 3 vientos, aséptica	500	58,00 €
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	con 3 vientos, estéril	500	71,00 €

astiK's



PLACAS DE PETRI Ø90 mm DE POLIESTIRENO CON 3 COMPARTIMENTOS

Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-093-500	88,85	14,72	15,15	con 3 vientos, aséptica	500	72,00 €
PDIP-E93-500	88,85	14,72	15,15	con 3 vientos, estéril	500	79,50 €

astiK's



PLACAS DE PETRI Ø100 mm DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, aséptica	460	135,00 €
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, estéril	460	141,00 €

astiK's



PLACAS DE PETRI Ø120 mm DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sin vientos, estéril	320	179,71 €

PLACAS DE PETRI Ø150 mm DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-15E-220	142,4	16,5	18	con 3 vientos, estéril	220	154,44 €

astiK's



PLACAS DE CONTACTO RODAC DE POLIESTIRENO

Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Placas para el conteo de bacterias en superficies. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CPLP-060-500	68	6,4	11	aséptica	500	79,42 €
CPLP-E60-1K0	68	6,4	11	estéril	1000	185,31 €
CPSL-055-500	68	8,2	15	tapa con bloqueo, aséptica	500	74,13 €
CPSL-E55-1K0	68	8,2	15	tapa con bloqueo, estéril	1000	167,14 €

astiK's



PLACAS DE PETRI 120 X 120 mm DE POLIESTIRENO

Placas cuadradas para antibiogramas. Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas

referencia	l (mm)	w (mm)	h _{base} (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	con 4 vientos, aséptica	180	119,00 €

astiK's



PLACA DE PETRI DE VIDRIO

Fabricada en vidrio sodocálcico

referencia	Ø _{base} (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
PDIN-060-020	60	15	20	22,19 €
PDIN-080-020	80	15	20	22,19 €
PDIN-100-020	100	20	20	30,45 €
PDIN-150-006	150	25	6	24,77 €

LBG



PLACA DE PETRI DE VIDRIO BOROSILICATO

Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia	Ø _{base} (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
PDI3-060-012	60	15	12	17,94 €
PDI3-080-010	80	15	10	18,21 €
PDI3-100-008	100	20	8	20,68 €
PDI3-150-006	150	30	6	70,86 €

LBG



SOPORTE PARA PLACAS PETRI

Soporte de acero inoxidable para 60 placas de Petri de 90 mm de diámetro. El asa facilita el transporte de hasta tres columnas paralelas de placas apiladas (3 x 20)

referencia	dimensiones (mm)	descripción	unidades por ref.	precio
SOPE-003-001	340 x 110 x 380	acero inoxidable, 3 columnas	1	32,72 €

clink



astik's

ASA DE SIEMBRA CALIBRADA

De HIPS. Mango forma hexagonal con estrías. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web




referencia	tipo	unidades por ref.	precio
LOOH-E01-1K0	1 µl color blanco, estéril, 20 uds/bolsa cierre zip	1000	27,84 €
LOOH-E01-500	1 µl color blanco, estéril, 1 ud/peel pack	500	37,44 €
LOOH-E10-1K0	10 µl color azul oscuro, estéril, 20 uds/bolsa cierre zip	1000	27,84 €
LOOH-E10-500	10 µl color azul oscuro, estéril, 1 ud/peel pack	500	37,44 €

astik's

ASA PARA EXTENSIONES

Asa de poliestireno estéril con superficie redondeada para evitar dañar la superficie del medio. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
SPRP-L01-2K0	forma en L, bolsa unitaria	2000	226,44 €
SPRP-L05-2K0	forma en L, bolsa de 5 uds.	2000	226,44 €
SPRP-T01-2K0	forma en T, bolsa unitaria	2000	275,22 €
SPRP-T05-2K0	forma en T, bolsa de 5 uds.	2000	229,13 €
SPHK-020-2K0	forma en gancho, bolsa de 20 uds.	2000	118,38 €
SPHK-050-2K0	forma en gancho, bolsa de 50 uds.	2000	118,38 €

clink

ASA DE SIEMBRA DIGRALSKY DE ACERO

Con tratamiento superficial electrolítico. Ideales para la dispersión uniforme de células en medios de cultivo, ofreciendo durabilidad y facilidad de uso. Diseñadas con cabeza recta, están disponibles en tres tamaños. Autoclavable



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
SPRS-A16-010	200 x 3 mm con lados de 16 mm	10	14,29 €
SPRS-A25-010	200 x 4 mm con lados de 25 mm	10	16,88 €
SPRS-A30-010	200 x 4 mm con lados de 30 mm	10	17,54 €

clink

MANGO DE KOLLE


Cada mango se suministra con dos asas de siembra. Final en aro de Ø2,5 mm



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
KOLS-200-001	mango corto (200 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1	5,49 €
KOLS-290-001	mango largo (290 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1	6,23 €
Accesorios			
KOLA-001-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en aro de Ø2,5 mm	50	15,43 €
KOLA-002-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en forma de aguja	50	15,43 €
KOLA-003-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en lanceta	50	24,67 €

ESTERILIZADOR INFRARROJO, S825/S825L


Dispositivo seguro y eficiente que esteriliza en solo 5- 7 segundos, sin necesidad de llama abierta, lo que mejora la seguridad en el laboratorio. Funciona en entornos anaeróbicos y es fácil de limpiar. Temperatura máxima de 825 °C ± 50 °C. Es ideal para objetos de esterilización con diámetros de hasta 14 mm y 35 mm, con tiempos de calentamiento de 10 minutos. Garantía 2 años



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
STER-825-001	modelo S825, 150 W, para objetos de Ø 14 mm, l. 150 mm	1	157,66 €
STER-82L-001	modelo S825L, 240 W, para objetos de Ø 35 mm, l. 100 mm	1	181,98 €

ESTERILIZADOR INFRARROJO, S850

Diseñado para la esterilización de equipos de laboratorio como agujas, pinzas y otros pequeños objetos con altas temperaturas y cortos tiempos de esterilización (5-7 segundos). Se pueden usar también con bajas temperaturas y esterilización larga para prevenir la contaminación. Rango de temperatura: T° ambiente +20-850 °C. Diámetro máximo de objetos a esterilizar: 15 mm. Tiempo de calentamiento 12 min. Ángulo ajustable: 45-75°. Dimensiones (L x A x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
STER-850-001	esterilizador infrarrojo LBX S850	1	487,04 €

CUENTA UNIDADES MANUAL

Contador de 4 dígitos que permite llegar hasta 9999



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
HCNT-001-001	contador hasta 9999	1	8,04 €

CONTADOR DE COLONIAS, CC10

Contador de colonias compacto y ligero, diseñado para el recuento preciso de colonias bacterianas en placas Petri de hasta 118 mm de diámetro. Equipado con pantalla LED digital de 4 dígitos (0-9999), lápiz de conteo de alta sensibilidad y función de corrección para añadir o restar conteos por error. Iluminación lateral ajustable con lámpara fluorescente circular de bajo consumo, que mejora el contraste y la visibilidad de las colonias sobre la placa. Incorpora una lupa de 90 mm con aumento de 3X y 6X, y placa de conteo con rejilla. Disponibles en dos versiones: modelo CC10 alimentado por pilas AAA, y modelo CC10E con batería de litio recargable, ideales para uso móvil o en bancos de laboratorio. Dimensiones: 250 x 210 x 60 mm. Peso: 1 kg. Consumo: 7 W. Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CLCN-010-001	modelo CC10	1	140,19 €
CLCN-01E-001	modelo CC10E	1	213,33 €



lbx



CONTADOR DE COLONIAS, CC100

Diseñado para especificar el número de colonias microbianas presentes en las placas de muestra con la máxima eficiencia. Cuatro pantallas LED de 3 dígitos (0-999) muestran los valores de recuentos actuales y anteriores. Puede hacer un promedio a partir de conteos múltiples y almacenar hasta 100 promedios en la memoria. El botón BACK puede restar datos cuando se cuenta en exceso. Soporte de plato ajustable adecuado para placas de petri de 90-150 mm o 60 mm. Sensibilidad a la presión ajustable. Opcional: Software para añadir, borrar, buscar, imprimir y guardar datos en formato Excel (.csv). Dimensiones (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CLCN-100-001	contador de colonias LBX CC100	1	1126,89 €
CLCN-A01-001	software para contador de colonias LBX CC100	1	118,84 €

astik's



TUBOS DE CULTIVO CON TAPONES DE DOBLE POSICIÓN

Tapón de PE de doble posición; posición suelta para trabajo aeróbico o sellada para cultivos anaeróbicos. Esterilizado por radiación gamma. Envasada en peel-pack individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	Ø exterior (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, sin graduación, PP	500	50,68 €
CLTU-12P-500	17	100	15, sin graduación, PP	500	88,87 €
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, con graduación, PP	500	60,96 €
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, con graduación, PP	500	99,88 €
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, sin graduación, PS	500	44,06 €
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, sin graduación, PS	500	57,28 €
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, sin graduación, PS	500	88,87 €
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, con graduación, PS	500	57,28 €
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, con graduación, PS	500	99,88 €



BRANCHIA



FILTROS DE MEMBRANA DE MCE, ESTÉRILES

Membranas mixtas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa (MCE). Blancas con cuadrícula negra para un mejor contraste y observación en aplicaciones en microbiología. Estériles en embalaje individual

referencia	Ø (mm)	poro (µm)	unidades por ref.	precio
MCNB-247-100	47	0,22	100	27,26 €
MCNB-447-100	47	0,45	100	27,26 €
MCNB-847-100	47	0,8	100	33,61 €
MCNB-250-100	50	0,22	100	28,98 €
MCNB-450-100	50	0,45	100	28,98 €



BRANCHIA



MONITORES MICROBIOLÓGICOS

Unidades filtrantes estériles listas para usar apropiados para control microbiológico de diversa índole. Están compuestos por una base con membrana de MCE filtrante, pad absorbente de celulosa debajo, vaso graduado de 100 ml y tapa transparente con lupa. Membrana de 47 mm blanca removible. De un solo uso. Tras el filtrado, su base junto con la tapa pueden utilizarse como placa de Petri para realizar el cultivo. Esterilizados por radiación gamma y envasados individualmente en bolsa de polietileno de fácil apertura

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
MMCB-BF2-050	poro 0,22 µm	50	138,43 €
MMCB-BF4-050	poro 0,45 µm	50	138,43 €



PLACA DE PORCELANA PARA TINCIÓN

Esmaltado excepto en la superficie exterior de la base

referencia	l (mm)	w (mm)	Ø _{cavidad} (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
SPPC-006-001	94	62	21	6 cavidades	1	2,28 €
SPPC-012-001	115	88	21	12 cavidades	1	3,07 €

PLACAS DE 3 CAVIDADES DE POLIETILENO

Particularmente útil para test de colorimetria

referencia	dimensiones (mm)	Ø _{cavidad} (mm)	prof. cavidad (mm)	unidades por ref.	precio
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10	11,52 €

PLACAS DE 8 CAVIDADES DE POLIESTIRENO

Particularmente útil para test de colorimetria

referencia	dimensiones (mm)	Ø _{cavidad} (mm)	prof. cavidad (mm)	unidades por ref.	precio
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10	25,50 €

CUBETA PARA TINCIÓN DE VIDRIO

Fabricado en vidrio neutro (LBG N). Con tapa

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSSN-001-001	Coplin (A), para 5 portaobjetos	1	12,36 €
MSSN-002-001	Schieferdecker (B), para 10 portaobjetos	1	9,08 €
MSSN-003-001	Hellendahl (C), para 9 portaobjetos	1	10,73 €

CUBETA PARA TINCIÓN DE PMP

Fabricado en polimetilpenteno (PMP o TPX). Todas las cubetas incluyen tapa. Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), para 10 portaobjetos	1	17,48 €
MSSX-003-001	Hellendahl (B), para 8 portaobjetos	1	13,95 €

CUBETA PARA TINCIÓN TIPO COPLIN DE POLIPROPILENO

Con tapa de rosca

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSSP-001-001	para 5 portaobjetos	1	5,11 €

HDN

astiK's

astiK's

LBG

astiK's


astiK's



LBG

CUBETA PARA TINCIÓN, TIPO HAUSSER-GEDIGK

De vidrio, con tapa y soporte portaobjetos de acero inoxidable



referencia	l (mm)	h (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
MSHN-030-001	100	90	100	para 30 portaobjetos	1	31,34 €
MSHN-060-001	160	90	100	para 60 portaobjetos	1	41,28 €

astik's

CUBETA PARA TINCIÓN DE PMP CON RACK EXTRAÍBLE

Incluye cubeta en polimetilpenteno (PMP o TPX), rack portaobjetos de polipropileno y dos tapas (una totalmente cerrada y otra con una abertura para el mango del rack). Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSHX-020-001	para 20 portaobjetos	1	33,85 €

LBG

PORTAOBJETOS BASIC LINE



La opción más económica para educación y para aplicaciones de rutina en veterinaria, análisis de orina, etc. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades con papel protector entre cada portaobjeto y cada cajita protegida con una funda sellada de nylon (envase tropical)



referencia	esquinas	descripción	unidades por ref.	precio
SLIU-005-050	90°	cantos sin pulir	50	1,41 €
SLIG-005-050	45°	cantos pulidos	50	1,76 €
SLIF-005-050	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50	1,96 €
En "pack ahorro" (50 cajas de 50 portaobjetos)				
SLIU-005-2K5	90°	cantos sin pulir	50 x 50	55,67 €
SLIG-005-2K5	45°	cantos pulidos	50 x 50	69,37 €
SLIF-005-2K5	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50 x 50	78,70 €

LBG

PORTAOBJETOS STANDARD LINE



La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0- 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "LBG" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán



referencia	esquinas	descripción	unidades por ref.	precio
SLIU-010-050	90°	cantos sin pulir	50	2,24 €
SLIG-010-050	45°	cantos pulidos	50	3,20 €
SLIF-010-050	45°	cantos pulidos banda mate en 1 cara	50	3,50 €
SLIU-D10-050	90°	cantos sin pulir, banda mate en 2 caras	50	2,82 €
SLIF-D10-050	45°	cantos pulidos, banda mate en 2 caras	50	3,72 €
En "pack ahorro" (50 cajas de 50 portaobjetos)				
SLIU-010-2K5	90°	cantos sin pulir	50 x 50	88,38 €
SLIG-010-2K5	45°	cantos pulidos	50 x 50	126,36 €
SLIF-010-2K5	45°	cantos pulidos banda mate en 1 cara	50 x 50	138,93 €
SLIU-D10-2K5	90°	cantos sin pulir, banda mate en 2 caras	50 x 50	111,63 €
SLIF-D10-2K5	45°	cantos pulidos, banda mate en 2 caras	50 x 50	146,73 €

PORTAOBJETOS PREMIUM LINE

Calidad superior a un precio asequible para aplicaciones de rutina en patología, histología, citología y otros campos que requieran una calidad elevada. Fabricados en vidrio claro prelimpiado, cantos biselados y esquinas cortadas a 45°. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso “LBG” en un lado. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por doble celofán



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SLIB-G10-050	sin banda mate	50	3,84 €
SLIB-F10-050	banda mate en 1 cara	50	4,40 €
SLIB-B10-050	banda mate en 2 caras	50	4,63 €
En “pack ahorro” (50 cajas de 50 portaobjetos)			
SLIB-G10-2K5	sin banda mate	50 x 50	151,75 €
SLIB-F10-2K5	banda mate en 1 cara	50 x 50	173,85 €
SLIB-B10-2K5	banda mate en 2 caras	50 x 50	183,49 €

CUBREOBJETOS STANDARD LINE

Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Envasados en cajita de plástico protegida con funda de aluminio sellada (envase tropical)



referencia	l (mm)	w (mm)	grosor (mm)	unidades por ref.	precio
COVN-018-200	18	18	0,13-0,16	200	2,04 €
COVN-020-200	20	20	0,13-0,16	200	2,12 €
COVN-022-200	22	22	0,13-0,16	200	2,48 €
COVN-024-200	24	24	0,13-0,16	200	2,83 €
COVN-032-100	24	32	0,13-0,16	100	2,12 €
COVN-040-100	24	40	0,13-0,16	100	2,26 €
COVN-050-100	24	50	0,13-0,16	100	2,54 €
COVN-060-100	24	60	0,13-0,16	100	2,92 €
En “pack ahorro”					
COVN-018-1K0	18	18	0,13-0,16	5 x 200	7,84 €
COVN-020-1K0	20	20	0,13-0,16	5 x 200	8,61 €
COVN-022-1K0	22	22	0,13-0,16	5 x 200	10,07 €
COVN-024-1K0	24	24	0,13-0,16	5 x 200	11,44 €
COVN-032-1K0	24	32	0,13-0,16	10 x 100	17,22 €
COVN-040-1K0	24	40	0,13-0,16	10 x 100	20,10 €
COVN-050-1K0	24	50	0,13-0,16	10 x 100	20,70 €
COVN-060-1K0	24	60	0,13-0,16	10 x 100	23,64 €

FUNDA DE TRANSPORTE PARA PORTAOBJETOS

De polipropileno. Para portaobjetos de 76 x 26 mm



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSMP-001-001	para 1 portaobjetos	1	0,81 €
MSMP-002-001	para 2 portaobjetos	1	0,98 €
MSMP-005-001	para 5 portaobjetos	1	2,32 €

b | CAJA PARA ALMACENAR PORTAOBJETOS

De poliestireno. Con tapa separable y ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia	l (mm)	w (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
MSBP-025-001	125	95	35	para 25 portaobjetos	1	3,11 €
MSBP-050-001	230	100	35	para 50 portaobjetos	1	5,77 €
MSBP-100-001	230	185	35	para 100 portaobjetos	1	10,40 €

b | CAJA PARA ALMACENAR PORTAOBJETOS

La tapa transparente permite observar el contenido. Dispone de 100 ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia	w (mm)	l (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
MSRP-100-001	85	250	90	para 100 portaobjetos	1	15,13 €

b | CAJA PARA ALMACENAR PORTAOBJETOS

De ABS color naranja. Con tapa unida al cuerpo central mediante bisagras y protección de corcho en la base

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MSLP-012-001	para 12 portaobjetos	1	1,20 €
MSLP-025-001	para 25 portaobjetos	1	1,94 €
MSLP-050-001	para 50 portaobjetos	1	2,74 €
MSLP-100-001	para 100 portaobjetos	1	6,00 €

b | ARCHIVADOR DE CARTÓN PARA PORTAOBJETOS

Adecuado para almacenar portaobjetos. Compartimentos hundidos y cubiertas interiores para proteger las muestras. Compatible con portaobjetos de 76 x 26 mm y 0,8- 1,2 mm de ancho

referencia	w (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
MSAR-002-050	76	94	para 2 portaobjetos	50	21,84 €
MSAR-003-050	110	118	para 3 portaobjetos	50	25,86 €
MSAR-004-050	110	150	para 4 portaobjetos	50	29,16 €
MSAR-010-005	120	340	para 10 portaobjetos, con índice	5	13,75 €
MSAR-020-005	240	340	para 20 portaobjetos, con índice	5	21,15 €
MSAR-030-005	284	340	para 30 portaobjetos, con índice	5	41,53 €
MSAR-048-005	380	400	para 48 portaobjetos, con índice	5	53,95 €

b | ARCHIVADOR DE PP PARA PORTAOBJETOS

Compartimentos hundidos y cubiertas interiores para proteger las muestras. Compatible con portaobjetos de 26 x 76 mm y 0,8- 1,2 mm de ancho

referencia	w (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
MSAP-001-200	83,7	41	para 1 portaobjetos	200	30,28 €
MSAP-002-100	83,7	69	para 2 portaobjetos	100	20,61 €
MSAP-003-100	83,7	98	para 3 portaobjetos	100	28,83 €

DISPENSADOR DE PORTAOBJETOS

Cuerpo de ABS con tapa transparente de PS. Adecuado para portaobjetos de 75 x 25 mm y 1,0- 1,2 mm de grosor

bb



CAJA PARA ALMACENAJE VERTICAL DE PORTAOBJETOS

En PP transparente. Diseñada para alojar 5 portaobjetos de 26 x 76 mm y 0,8- 1,2 mm de ancho en posición vertical.

bb



ARCHIVADOR PARA PORTAOBJETOS Y CASETES

Archivadores fabricados con material ABS de alta resistencia, en color blanco. Diseñados para almacenar portaobjetos y casetes. Todos los módulos son apilables. Todos los módulos pueden apilarse para una mejor organización y ahorro de espacio, permitiendo diferentes configuraciones. Cada sección contiene 14 cajones individuales, que pueden almacenar hasta 5600 (14 x 400) portaobjetos o 910 casetes (14 x 65)

bb



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
ARPC-BAS-001	71	480	485	base	1	34,66 €
ARPC-TAP-001	26	480	485	tapa	1	28,06 €
ARPC-SLI-001	146	480	485	sección para portaobjetos	1	132,04 €
ARPC-CAS-001	91	480	485	sección para casetes	1	118,84 €


KITS DE COLORANTES PARA MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles. Reactivos en formato de 50 ml

labkem



referencia	tipo	nº tests / caja	precio
ABLU-KA2-100	Alcián, azul pH 1 / Detección específica de mucinas altamente ácidas	100	74,62 €
ABLU-KA3-100	Alcián, azul pH 2.5 / Detección de mucinas ácidas	100	74,62 €
CONG-KHI-100	Highman, Rojo Congo / Detección de amiloide	100	66,59 €
TRIC-KML-100	Mallory, Tricrómico / Tinción de tejido conectivo	100	105,62 €
TRIC-KMA-100	Masson, Tricrómico estándar / Detección de fibras de colágeno en tejido	100	77,88 €
ORCE-KFB-100	Orceína / Tinción selectiva para identificar la proteína elastina	100	79,09 €
PANO-KPR-100	Panóptico rápido / Tinción diferencial para células de la sangre	100	87,47 €
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Tinción de polisacáridos en tejidos	100	140,04 €
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Tricrómico / Detección de tejido elástico anormal	100	108,61 €
HEMA-KWE-100	Weigert, Hematoxilina / Tinción nuclear resistente a la decoloración por soluciones ácidas	100	103,07 €
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (micobacterias)	100	112,27 €



AGAR AGAR

labkem

CAS: 9002-18-0 EC: 232-658-1 TARIC code: 13023100

AGAR AGAR BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes physically, discard product. App. White to pale brown powder Moisture < 12% Conc. of use 1.2 - 1.6% Ash < 4.5% Absence of inhibitors	Turb. (1.5%) < 8NTU pH (1.5%)bef.autocl. 6.0 - 7.5 pH (1.5%)aft. autocl. 6.0 - 7.5 Colour. before autocl. (450nm) < 0.25 Colour. after autocl. (450nm) < 0.30 Gel strength (Nikan) 800 - 1100g/cm Gel point (1.5%) 34 - 38°C	Melt. range (1.5%) 85 - 90°C Part. size (mesh 60 ASTM) > 95% As < 0.0003% Pb < 0.0005% Hg < 0.0001% Cd < 0.0001% Heavy met. < 0.002%	AGAG-00P-500	 500 g	75,70 €

AGAR BILIS ESCULINA CON AZIDA

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR BILIS ESCULINA CON AZIDA BAC		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light brownish beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber coloured opalescent with bluish tinge. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 56.70g/L Preparation:		Dissolve 56.70 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	BEAA-0EP-500		500 g	49,78 €

AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON GLUCOSA (VRBG)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON GLUCOSA (VRBG) BAC	PH.EUR, ISO-21528	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige-reddish. If any changes physically, discard product. App. Fine powder pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 41.5g/L Preparation: Dissolve 41.5 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete	dissolution. Sterilize at 118°C for 15 min. (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C		ABVG-IEP-500	 500 g		73,63 €

AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON LACTOSA (VRBL)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON LACTOSA (VRBL) BAC ISO-4832		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige-reddish. If any changes phisically, discard product. App. Purple red pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 41.5g/L Preparation:	Dissolve 41.5 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. (DO NOT AUTOCLAVE) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C		ABVL-00I-500	 500 g		74,05 €

AGAR CETRIMIDA

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR CETRIMIDA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Light amber slight.opalesc. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 45.5 g/L Preparation:	Dissolve 45.50 gr in 1000 ml distilled water containing 1% glycerol with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	CAGR-0HI-500	 500 g	41,66 €	

AGAR CHAPMAN (TTC)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR CHAPMAN (TTC) BAC ISO-9308-1		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and greenish-beige. App. Violet-red pH (25°C) 7.0 - 7.4 If any changes phisically, discard product. Conc. of use 56.15g/L Preparation:	Dissolve 56.15gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGCH-00I-500		500 g	63,75 €	

labkem

AGAR CHAPMANN-STONE

TARIC code: 13023100

AGAR CHAPMANN-STONE	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 202 g/L Preparation:			CSAG-0HI-500	 500 g	50,19 €
Dissolve 202 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

AGAR CITRATO DE SIMMONS

TARIC code: 13023100

AGAR CITRATO DE SIMMONS	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and light yellow. If any changes phisically, discard product. App. Green yellow slight.opalesc. pH (25°C) 6.7 - 6.9 Conc. of use 24.28g/L Preparation:			SCAG-0OP-500	 500 g	42,90 €
Dissolve 24.28 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

AGAR CROMOGÉNICO TRIPTONA BILIS X-GLUCORÓNIDO (TBX)

TARIC code: 13023100

AGAR CROMOGÉNICO TRIPTONA BILIS X-GLUCORÓNIDO (TBX)	BAC	ISO-16649-2,3		LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 36.6g/L Preparation:					AGTB-0OI-500	 500 g	189,03 €
Dissolve 36.6 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 12 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C							

labkem

AGAR DEXTROSA SABOURAUD

TARIC code: 13023100

AGAR DEXTROSA SABOURAUD	BAC	PH. EUR.	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber/slight opalesc. pH (25°C) 5.4 - 5.8 Conc. of use 65g/L Preparation: Sterilize at 118-121°C for 15min.				AGDS-0EP-500	 500 g	48,90 €
Dissolve 65 gr. on 1 L with heatand boil for 1 min until complete dissolution. (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C						

labkem

AGAR DEXTROSA SABOURAUD CON CLORANFENICOL

TARIC code: 13023100



AGAR DEXTROSA SABOURAUD CON CLORANFENICOL	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 5.4 - 5.8 Conc. of use 65.5g/L Preparation: Dissolve 65.5 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete			AGSC-0OP-500	 500 g	47,89 €
dissolution. Steril. 121°C for 15 min. (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

AGAR ENTÉRICO DE HEKTOEN

TARIC code: 13023100

AGAR ENTÉRICO DE HEKTOEN	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and light purple beige. If any changes phisically, discard product. App. Green with yellowish ting slight.opalesc. pH (25°C) 7.3 - 7.7 Conc. of use 75.66g/L Preparation:			HEAG-0OP-500	 500 g	40,84 €
Dissolve 75.66 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. DO NOT AUTOCLAVE. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

AGAR EOSINA-AZUL DE METILENO

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR EOSINA-AZUL DE METILENO BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and pinkish purple. If any changes phisically, discard product. App. Purple with light greenish sheen slight.opalesc. pH (25°C) 7.4 - 7.8 Conc. of use 36 g/L Preparation:		EMBA-00I-500	P	500 g	35,70 €

AGAR FENILALANINA

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR FENILALANINA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 7.1 - 7.5 Conc. of use 26 g/L Preparation:		PAAG-00P-500	P	500 g	48,81 €

AGAR GLUCOSA CON CLORANFENICOL

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR GLUCOSA CON CLORANFENICOL BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.4 - 6.8 Conc. of use 40 g/L Preparation:		CYGA-0HI-500	P	500 g	42,90 €

AGAR HIERRO TRIPLE AZÚCAR (TSI)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR HIERRO TRIPLE AZÚCAR (TSI) BAC ISO-6579, ISO-19250	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and pink in colour. If any changes phisically, discard product. App. Red pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 64.6g/L Preparation: Dissolve 64.6 gr in 1 L of water and boil for 1 min until complete	dissolution. Sterilize at 121°C for 15 minutes. (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGTS-00I-500	P	500 g	63,50 €

AGAR KING B

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR KING B BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 43 g/L Preparation:	Dissolve 43 gr in 1000 ml containing 15 ml glycerol with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	KBMA-0EP-500	P	500 g	44,41 €

AGAR LACTOSA CON AZUL DE BROMOTIMOL

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR LACTOSA CON AZUL DE BROMOTIMOL BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light beige with green ting. If any changes phisically, discard product. App. Green-blue slight.opalesc. pH (25°C) 8.4 - 8.8 Conc. of use 33.1 g/L Preparation:	Dissolve 33.1 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	LATB-0HI-500	P	500 g	62,43 €

labkem

AGAR LISINA-HIERRO

TARIC code: 13023100

AGAR LISINA-HIERRO	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Purple slight.opalesc. pH (25°C) 6.5 - 6.9 Conc. of use 34.56g/L Preparation:			LIAG-0HI-500	 500 g	35,70 €

labkem

AGAR MACCONKEY

TARIC code: 13023100

AGAR MACCONKEY	BAC	PH. EUR., ISO-21567	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige-pink. App. Beige - pink pH (25°C) 6.9 - 7.3 If any changes phisically, discard product. Conc. of use 50g/L Preparation:				AGMC-IEP-500	 500 g	67,48 €

labkem

AGAR MAN, ROGOSA Y SHARPE (MRS)

TARIC code: 13023100

AGAR DE MAN, ROGOSA Y SHARPE (MRS) BAC		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.0 - 6.4 Conc. of use 62g/L Preparation:	Dissolve 62 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 12 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C		AGMR-0OP-500		500 g	58,90 €

labkem

AGAR MÉTODOS ESTÁNDAR (PCA)

TARIC code: 13023100

AGAR MÉTODOS ESTÁNDAR (PCA)	BAC	ISO-4833	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and light-toasted. If any changes phisically, discard product. Col. of the prep. med. Clear amber, slightly opalescent pH (25°C) 6.8 - 7.2 Microb. test passes test Conc. of use 23.5g/L Preparation:				AGSM-0OI-500	 500 g	55,06 €

labkem

AGAR MUELLER HINTON

TARIC code: 13023100

AGAR MUELLER HINTON BAC		LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and Cream. If any changes phisically, discard product. Col. of the prep. med. Amber slight. opalesc. Col. of prep. med. w/blood Red pH (25°C) 7.2 - 7.6	Microb. test Passes test Conc. of use 38g/L Preparation: Dissolve 38 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min.	(AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGMH-0OP-500		500 g	92,73 €

labkem

AGAR PATATA DEXTROSA

TARIC code: 13023100

AGAR PATATA DEXTROSA		BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 5.4 - 5.8 Conc. of use 39 g/L Preparation:		Dissolve 39 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C		PDAG-00I-500		500 g	35,75 €

AGAR PSEUDOMONAS (FLUORESCÉINA)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR PSEUDOMONAS (FLUORESCÉINA) BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 38 g/L Preparation:	Dissolve 38 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	PAFL-OEP-500	P	500 g	47,99 €

AGAR ROSA DE BENGALA CON CLORANFENICOL

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR ROSA DE BENGALA CON CLORANFENICOL BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and pinkish beige. If any changes phisically, discard product. App. Pink slight.opalesc. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 32 g/L Preparation:	Dissolve 32 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	RBCA-OHI-500	P	500 g	42,90 €

AGAR SALMONELLA-SHIGELLA

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR SALMONELLA-SHIGELLA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light pink beige. If any changes phisically, discard product. App. Red with orange ting slight.opalesc. pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 60 g/L Preparation:	Dissolve 60 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. DO NOT AUTOCLAVE. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	SSAG-IEP-500	P	500 g	38,09 €

AGAR SOJA Y TRIPTICASEÍNA (TSA)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR SOJA Y TRIPTICASEÍNA (TSA) BAC PH. EUR.	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige in colour. If any changes phisically, discard product. Col. of prep. med. w/blood Cherry red pH (25°C) 7.1 - 7.5 Conc. of use 40g/l Preparation: Diss. 40 gr in 1 L of water w/heat and boil	for 1 min until complete dissol. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Once open. avoid hydration S. aureus ATCC25923 Growth Good S. aureus. ATCC6538 growth Good S. epidermidis ATCC12228 Growth Good S pneumoniae ATCC 6303 GrowthStreptococcus pneumoniae ATCC	6303 Growth Good S. pyogenes ATCC 19615 Growth Good P. aeruginosa ATCC 9027 Growth Good B. subt. ATCC 6633 Growth Good C. albicans ATCC 10231 Growth Good A. brasiliensis ATCC 16404 Growth Good	P	500 g	59,53 €

AGAR SULFITO POLIMIXINA SULFADIAZINA (SPS)

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR SULFITO POLIMIXINA SULFADIAZINA (SPS) BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight. opalesc pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 39.7g/L Preparation:	Dissolve 39.7 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGSP-00P-500	P	500 g	90,70 €

AGAR VERDE BRILLANTE

labkem

TARIC code: 13023100

AGAR VERDE BRILLANTE BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and pinkish beige. If any changes phisically, discard product. App. Light orange brown coloured opalescent. pH (25°C) 6.7 - 7.1 Conc. of use 58 g/L Preparation:	Dissolve 58.0 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	BGAG-00I-500	P	500 g	40,84 €



AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD)

TARIC code: 13023100

AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD) BAC PH. EUR	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and pink. If any changes phisically, discard product. App. Reddish-orange pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 55.2g/L Preparation: Dissolve 55.2 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete	dissolution. (DO NOT AUTOCLAVE) (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGXL-OEP-500	 500 g	116,18 €
AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD) BAC ISO-6579, ISO-19250, ISO-21567	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and pink. If any changes phisically, discard product. App. Reddish-orange pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 54g/L Preparation: Dissolve 54 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete	dissolution. (DO NOT AUTOCLAVE) (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGXL-00I-500	 500 g	123,63 €



BASE DE AGAR BAIRD PARKER

TARIC code: 13023100

BASE DE AGAR BAIRD PARKER BAC PH. EUR.	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and toasted in colour. If any changes phisically, discard product. App. yellow opalescent pH (25°C) 6.6 - 7.0 pH (25°C) < 7.0 Conc. of use 63g/L Preparation:	Dissolve 63 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	ABBP-OEP-500	 500 g	91,63 €



BASE DE AGAR MIU (MOTILITY INDOLE UREA)

TARIC code: 13023100

BASE DE AGAR MIU (MOTILITY INDOLE UREA) BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and light orange to pink. If any changes phisically, discard product. App. Light yellow to orange slight.opalesc. pH (25°C) 6.6 - 7.0 Conc. of use 18.95g/L Preparation:	Dissolve 18 gr in 950 ml and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Add 50 ml of 40% urea solution when cool. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	MUIA-OEP-500	 500 g	46,34 €



BASE DE AGAR SANGRE

TARIC code: 13023100

BASE DE AGAR SANGRE BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and toasted in colour. If any changes phisically, discard product. App. amber pH (25°C) 7.1 - 7.5 Conc. of use 40g/L Preparation: Dissolve 40 gr in 1 L of water and boil for 1 min until complete dissolution.	Sterilize at 121°C for 15 minutes. Cool to 45-50°C and aseptically add 5-10% of sterile defibrinated blood (Avoid bubbles in homogenization) If desired, add BLPs-00P to increase growth. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	ABBL-00P-500	 500 g	126,48 €



CALDO CETRIMIDA

TARIC code: 13023100

CALDO CETRIMIDA BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Light amber slight.opalesc. pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 23.5g/L Preparation:	Dissolve 23.5 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	CBRT-00P-500	 500 g	38,09 €

CALDO MACCONKEY CON ROJO NEUTRO

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO MACCONKEY CON ROJO NEUTRO	BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light pink. If any changes phisically, discard product. App. Red slight.opalesc. pH (25°C) 7.2 - 7.6 Conc. of use 40.10 g/L Preparation:			MBWN-00P-500		500 g	30,94 €

CALDO NEUTRALIZANTE DEY-ENGLEY

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO NEUTRALIZANTE DEY-ENGLEY	BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and blueish beige. If any changes phisically, discard product. App. Light purple to reddish slight.opalesc. pH (25°C) 7.4 - 7.8 Conc. of use 39 g/L Preparation:			DNBR-0EP-500		500 g	60,09 €

CALDO PATATA DEXTROSA

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO PATATA DEXTROSA	BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 4.9 - 5.3 Conc. of use 24 g/L Preparation:			PDBR-1EP-500		500 g	29,29 €

CALDO RAPPAPORT SOJA SEGÚN VASSILIADIS

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO RAPPAPORT SOJA SEGÚN VASSILIADIS	BAC	PH. EUR.	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and blue-greenish. If any changes phisically, discard product. Erscheinungsbild Blue pH (25°C) 5.0 - 5.4 Konzentration der Verwendung 26.75g/L Preparation:				RSVB-00E-500		500 g	58,70 €
CALDO RAPPAPORT SOJA SEGÚN VASSILIADIS	BAC	ISO-6579, ISO-19250	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and blue-greenish. If any changes phisically, discard product. App. Blue pH (25°C) 5.0 - 5.4 Conc. of use 30.06g/L Preparation:				RSVB-00I-500		500 g	73,25 €

CALDO SABOURAUD DEXTROSA

labkem

TARIC code: 13023100

CALDO SABOURAUD DEXTROSA	BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. pH (25°C) 5.4 - 5.8 Conc. of use 30 g/L Preparation:			SDBR-0EP-500		500 g	29,29 €

labkem

CALDO TETRATIONATO

TARIC code: 13023100

CALDO TETRATIONATO BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light green beige. If any changes phisically, discard product. App. Light green slight.opalesc. Preparation: Dissolve 77.5 gr in 980 ml with heat and boil for 1 min until		TBME-00I-500		500 g	33,28 €
complete dissolution. DO NOT AUTOCLAVE. Add 20 ml of iodine solution Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

CALDO TIOGLICOLATO FLUIDO

TARIC code: 13023100

CALDO TIOGLICOLATO FLUIDO BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Amber slight.opalesc. with pink-purple upper layer pH (25°C) 6.9 - 7.3 Conc. of use 29.75 g/L Preparation:		FTME-OHI-500		500 g	31,76 €
Dissolve 29.75 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution and pink colour disappears. Sterilize at 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

CALDO SOJA TRIPTICASEÍNA (TSB)

TARIC code: 13023100

CALDO SOJA TRIPTICASEÍNA (TSB) BAC PH. EUR.	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light beige in colour. If any changes phisically, discard product. Col. of the prep. med. clear amber pH (25°C) 7.1 - 7.5 Conc. of use 30g/l Preparation: Dissolve 30 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissol.		STRB-OEP-500		500 g	39,80 €
Sterilize at 121°C for 15 minutes. Once open. avoid hydration <i>B. abortus</i> ATCC 4315 Growth Good <i>S. aureus.</i> ATCC6538 growth Good <i>E. coli</i> ATCC 25922 Growth Good <i>E. coli</i> ATCC 8739 Growth Good <i>E. aerogenes</i> ATCC 13048 Growth Good <i>C. albicans</i> ATCC 10231 Growth Good <i>S. pyogenes</i> ATCC 19615 Growth Good		<i>S pneumoniae</i> ATCC 6303 Growth <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303 Growth Good <i>P. aeruginosa</i> ATCC 9027 Growth Good <i>S. typhimurium</i> ATCC 14028 Growth Good <i>B. subt.</i> ATCC 6633 Growth Good <i>A. brasiliensis</i> ATCC 16404 Growth Good			

labkem

CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% (BRILA)

TARIC code: 13023100

CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% (BRILA) BAC ISO-4831, ISO-4832	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and Beige-greenish. If any changes phisically, discard product. App. Brilliant green pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 40g/L Preparation: Diss. 40 gr in 1 L of water w/heat and boil for 1 min until complete		BRGR-00I-500		500 g	52,80 €
dissol. Steril. 121°C for 15 min. (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					

labkem

BASE DE CALDO DE ENRIQUECIMIENTO TAMPONADO PARA LISTERIA

TARIC code: 13023100

BASE DE CALDO DE ENRIQUECIMIENTO TAMPONADO PARA LISTERIA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. App. Light yellow colored, clear opalescent solution with slight precipitation. pH (25°C) 7.1 - 7.5 Conc. of use 48.0 g/L Preparation:		BLEB-IEP-500		500 g	73,84 €
Dissolve 48.0 gr in 1000 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Add 10 mg of trypaflavine, 40 mg of nalidixic acid and 50 mg of cycloheximide Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C					



BASE DE CALDO FRASER PARA LISTERIA

labkem

TARIC code: 13023100

BASE DE CALDO 1/2 FRASER PARA LISTERIA BAC ISO-11290-1 LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes physically, discard product. App. Purple red pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 14.35g/L Preparation: Dissolve 28.7 gr on 500 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	FRLB-OHI-500		500 g	78,80 €
BASE DE CALDO FRASER PARA LISTERIA BAC ISO-11290-1 LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes physically, discard product. App. Fine powder pH (25°C) 7.0 - 7.4 Conc. of use 14.35g/L Preparation: Dissolve 28.7 gr on 500 ml with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	FRLB-OOI-500		500 g	79,50 €

BASE DE CALDO SEGÚN MULLER-KAUFFMANN CON VERDE BRILLANTE Y NOVOBIOCINA

labkem

TARIC code: 13023100

BASE DE CALDO SEGÚN MULLER-KAUFFMANN CON VERDE BRILLANTE Y NOVOBIOCINA BAC ISO-6579 LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and white. If any changes physically, discard product. App. Green-blue pH (25°C) 7.8 - 8.2 Conc. of use 89.53g/L Preparation: Dissolve 89.53 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Cool to 45-50°C and aseptically add 20 ml of IODI-R0A POIO-00A solution (20g IODI 25g POIO in 100ml of sterile distilled water) (DO NOT AUTOCLAVE) (AVOID OVERHEATING) Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	MKFB-00I-500		500 g	114,50 €

BASE DE CALDO DE UREA

labkem

TARIC code: 13023100

BASE DE CALDO DE UREA BAC LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light orange to pink. If any changes physically, discard product. App. Light orange to pink slight.opalesc. pH (25°C) 6.6 - 7.0 Preparation: Dissolve 18.7 gr in 950 ml and boil for 1 min until complete dissolution. dissolution. Sterilize at 121°C for 15 min. Add 50 ml of 40% urea solution when cool. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	UBBA-IEP-500		500 g	43,86 €

AGUA PEPTONADA TAMPONADA

labkem

TARIC code: 13023100

AGUA PEPTONADA TAMPONADA BAC PH. EUR. LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and whitish. If any changes physically, discard product. App. Transparent pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 16.1 Preparation: Dissolve 16.1 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGPT-0EP-500		500 g	43,33 €
AGUA PEPTONADA TAMPONADA BAC ISO-6579, ISO-22964, ISO-6887, ISO-19250, DIN-10181, DIN-10160 LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and slightly toasted. If any changes physically, discard product. App. Light amber pH (25°C) 6.8 - 7.2 Conc. of use 20g/L Preparation: Dissolve 20 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Steril. 121°C for 15 min. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	AGPT-0DI-500		500 g	37,55 €

labkem

EXTRACTO DE LEVADURA

CAS: 8013-01-2 EC: 232-387-9 TARIC code: 21021031

EXTRACTO DE LEVADURA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. Total N (on dry) > 10% Amino N (on dry) > 4.5% Moisture < 5% NaCl < 0.5% pH 6.0 - 7.2	Total Plate Counts < 5000cfu/g Colif. Bact. Negative Pathogen test Negative Yeast and molds < 50cfu/g Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	YEEX-1MB-500		500 g	25,20 €

labkem

D(+)-GLUCOSA ANHIDRA

M.W.: 180.16 CAS: 50-99-7 EC: 200-075-1 TARIC code: 17023050



D(+)-GLUCOSA ANHIDRA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Colourless cryst. white powder Spec. Rot. (20°C;10%H ₂ O) 52.5 - 53.0° Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.0025% Loss on dry. (105 °C) < 0.2%	Starch Passes test Acid. (Acetic acid) < 0.015% Ash (SO ₃) < 0.02% SO ₄ < 0.005% Fe < 0.0005%	Heavy metals (Pb) < 0.0005% As < 0.00004% Pb < 0.0005%	GLUC-A0A-500		500 g 12,96 €

labkem

MEDIO PARA LA DECARBOXILACIÓN DE LA LISINA

TARIC code: 13023100

MEDIO PARA LA DECARBOXILACIÓN DE LA LISINA BAC	ISO-6579, ISO-10273, ISO-19250	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and light beige in colour. If any changes phisically, discard product. App. Violet pH (25°C) 6.6 - 7.0 Conc. of use 9g/L Preparation:	Dissolve 9 gr in 1 L of water and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C		LDBR-00I-500		500 g	164,03 €

labkem

PEPTONA BACTERIOLÓGICA

TARIC code: 35040090

PEPTONA BACTERIOLÓGICA BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. Loss on dry. < 6% Amino N (on dry) > 2.6% Total N (on dry) > 10% Ash < 15%	pH (2%) 6.5 - 7.5 Red. sugars negative Undigest. prot. Negative Proteoses negative NO ₂ negative Tryptophan negative	Standard Plate Count < 5000cfu Molds and Yeast < 100cfu Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	BACP-00P-500		500 g 58,30 €

labkem

PEPTONA DE CASEÍNA (TRIPTONA)

CAS: 91079-40-2 EC: 293-428-4 TARIC code: 35040090

PEPTONA DE CASEÍNA (TRIPTONA) BAC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Homogeneous, free flowing and beige. If any changes phisically, discard product. If any changes phisically, discard product. Amino N (on dry) > 3.9% Total N (on dry) > 10% Ash < 15%	pH (2%) 6.5 - 7.5 Moisture < 6% Red. sugars Negative Undigest. prot. Negative Proteoses Positive NO ₂ Negative	Tryptophan Positive Standard Plate Count < 5000cfu Molds and Yeast < 100cfu Once open. avoid hydr. Storage temp. 2 - 25°C	TRYN-00P-500		500 g 68,08 €

labkem

SUPLEMENTO CITRATO FERROAMÓNICO

TARIC code: 38229000



Entrega en 2 semanas

SUPLEMENTO CITRATO FERROAMÓNICO BAC	ISO-11290-1	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Aseptically reconstitute 1 vial with 5 ml of sterile distilled water. Mix gently until complete dissolution and add aseptically to 500 ml of FRLB-00I and FRLB-0HI, autoclaved and cooled to 50°C. Mix well and distribute into sterile containers.	Micr. Cont. absence passes test Storage temp. 2 - 8°C		FACS-00P-010		10 uds	72,50 €

SUPLEMENTO DE POLIENRIQUECIMIENTO

TARIC code: 38229000

Entrega en 2 semanas

labkem

SUPLEMENTO DE POLIENRIQUECIMIENTO	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Aseptically reconstitute 1 vial of Polyenrichment Growth Supplement (vial A) with 1 vial of Polyenrichment Restoring Solution (vial B). If desired, this supplement can also be added to ABBL-00P.	Includes 5 x Vial A and 5 x Vial B. Micr. Cont. absence passes test Storage temp. 2 - 8°C		BLPS-00P-010	2x5 uds	64,80 €

SUPLEMENTO EMULSIÓN YEMA DE HUEVO + TELURITO

TARIC code: 38229000

Entrega en 2 semanas

labkem

SUPLEMENTO EMULSIÓN YEMA DE HUEVO + TELURITO	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Tellurite Egg Yolk Emulsion, sterilized and stabilized, for use in microbiology applications. ready for use with ABBP-0EP for selection of coagulase-positive Staphylococci. The addition of Egg yolk and Potassium tellurite helps to differentiate these microorganisms from others capable of	growing in the base agar, through the d Colour Yellow Sterility test passes test Fertility test passes test Storage temp. 2 - 8°C		EYTS-00P-100	100 ml	43,50 €

SUPLEMENTO SELECTIVO OXFORD PARA LISTERIA

TARIC code: 38229000

Entrega en 2 semanas

labkem

SUPLEMENTO SELECTIVO OXFORD PARA LISTERIA	BAC	ISO-11290-1	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Aseptically reconstitute 1 vial with 5ml of of 1:1 v/v sterile distilled water/acetone. Aseptically add 500 ml of ABOX-00I once autoclaved and cooled to 50°C. Micr. Cont. absence Passes test Storage temp. 2 - 8°C				OLSS-00I-010	10 uds	93,20 €

SUPLEMENTO SELECTIVO PALCAM PARA LISTERIA

TARIC code: 38229000

Entrega en 2 semanas

labkem

SUPLEMENTO SELECTIVO PALCAM PARA LISTERIA	BAC	ISO-11290-2	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Aseptically reconstitute 1 vial with 5ml of of 1:1 v/v sterile distilled water/acetone. Aseptically add 500 ml of ABPA-00I once autoclaved and cooled to 50°C. Micr. Cont. absence Passes test Storage temp. 2 - 8°C				PLSS-00I-010	10 uds	91,20 €

SUPLEMENTO TTC AL 1%

TARIC code: 38229000

Entrega en 2 semanas

labkem

SUPLEMENTO TTC AL 1%	BAC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
Aseptically reconstitute 1 vial with 2.5 ml of water. Mix and aseptically add to 500 ml of AGCH-00I. Micr. Cont. absence Passes test Storage temp. 2 - 8°C			TTCS-00P-010	10 uds	77,85 €

COLORANTES Y REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

ANARANJADO G, C.I. 16230

M.W.: 452,37 CAS: 1936-15-8 EC: 217-705-6 TARIC code: 32041200



labkem

ANARANJADO G (C.I. 16230)	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Red-orange powder Abs. max. (H ₂ O) 475 - 481nm Dye content > 80% Soluble in w. and methyl...			ORAN-G0D-025	25 g	23,03 €

labkem

AZUL ALCIAN 8GX

M.W.: 1298.86 CAS: 33864-99-2 EC: 251-705-7 TARIC code: 32041700




AZUL ALCIAN 8GX (C.I. 74240) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Dark Blue Powder Abs. max. 600 - 615nm Dye content > 50% Water (KF) < 35%		ABLU-00P-010		10 g	82,08 €

labkem

AZUL DE ANILINA, C.I. 42755

M.W.: 737.72 CAS: 28631-66-5 EC: 249-113-9 TARIC code: 32041200



AZUL DE ANILINA (C.I. 42755) SOLUBLE EN AGUA MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Brownish-purple crystalline powder With metallic lustre Abs. max (0.005) mol/L HCl 594 - 610nm Solub. in H ₂ O Used with fuchsin acid as Mallory's connective tissue stain visualizes chromosomes and cellulose wal		ANBL-00D-025		25 g	30,97 €

labkem

AZUL DE LACTOFENOL EN SOLUCIÓN

TARIC code: 38229000 UN: 2922 IMDG: 6.1 (8) II UN 2927 ADR: 6.1 (8) II UN 2927 (D/E) IATA: 6.1 (8) II UN 2927



AZUL DE LACTOFENOL EN SOLUCIÓN MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Suit. for microb. Passes test Solubility Passes test Blue sol. for staining fungi		LACP-00D-100		100 ml	9,55 €

labkem

AZUL DE TOLUIDINA, C.I. 52040

M.W.: 305,82 CAS: 92-31-9 EC: 202-146-2 TARIC code: 32041300



AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Dark-green to black powder Assay > 80% Abs. max. (H ₂ O) > 1200nm Loss on dry. (110 °C) < 8%		TLBL-00D-005		5 g	15,48 €
		TLBL-00D-025		25 g	29,16 €

labkem

AZUL DE TOLUIDINA, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300 M.W.:

AZUL DE TOLUIDINA, SOLUCIÓN PARA HISTOLOGÍA, MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Liquid Colour Dark violet Odour Mild Storage temp. 15 - 25°		TLBL-S0D-500		500 ml	45,97 €

labkem

AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA

CAS: 51811-82-6 EC: 257-438-2 TARIC code: 32041900



AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Dark green to black powder Abs. (A ₁ %; 1cm; λ _{1max}) 647 - 653 Abs. (A ₂ %; 1cm; λ _{2max}) 520 - 526		EOMB-00D-100		100 g	65,93 €

AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO COLORANTE SEGÚN GIEMSA EN SOLUCIÓN

CAS: 51811-82-6 EC: 257-438-2 TARIC code: 32041900 UN: 1230 IMDG: 3 (6.1) II UN 1230
ADR: 3 (6.1) II UN 1230 (D/E) IATA: 3 (6.1) II UN 1230



labkem

AZUL EOSINA-AZUL DE METILENO SEGÚN GIEMSA EN SOLUCIÓN	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Blue coloured solution Abs. max. λ_{max} 650 - 665nm Abs. max. λ_{2max} 520 - 525nm			EOMB-MSD-1K0	 1 L	53,72 €

CARMIN, C.I. 75470

M.W.: 492.38 CAS: 1390-65-4 EC: 215-724-4 TARIC code: 32030090



labkem

CARMIN (C.I. 75470)	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Dark pink to red powder Assay 50 - 55% Loss on dry. < 20% Lambda max. (NaOH) 531 - 563nm Ash < 12%		As < 0.0001% Pb < 0.001% Suitable for use in Orth's Lithium carminic technique.	CARM-00D-025	 25 g	88,44 €

EOSINA A AMARILLENTO, C.I. 45380

M.W.: 691,86 CAS: 17372-87-1 EC: 241-409-6 TARIC code: 32041200



labkem



EOSINA A AMARILLENTO (C.I. 45380)	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Dark red-brown (rust) powder Assay > 88% Abs. (A, %; 1cm; H ₂ O) 1260 - 1400 Loss on dry. < 5%		Reag. for spectr. det. of Ag Cytoplasmic, counterstain for haematoxylin constituent for Wright's or	EOYE-00D-025	 25 g	24,52 €

EOSINA, SOLUCIÓN ACUOSA 1%

TARIC code: 32041300 CAS: 548-26-5

labkem

EOSINA, SOLUCIÓN ACUOSA 1%,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Orange Odour Alcohol-like Storage temp. 15 - 25			EOYE-S0D-500	 500 ml	23,02 €

EOSINA, SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 0,5%

TARIC code: 32041300 CAS: 17372-87-1 UN: 1170 IMDG: 3 II UN 1170 ADR: 3 II F1 UN 1170
IATA: 3 II UN 1170



labkem

EOSINA, SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 0.5%,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Orange Odour Alcohol-like Storage temp. 15 - 25			EOYE-A0D-500	 500 ml	20,47 €

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN MAY-GRÜNWARD

TARIC code: 32041900 CAS: 68988-92-1



labkem

EOSINA-AZUL DE METILENO, COLOURANTE SEGÚN MAY-GRÜNWARD	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Green to dark-green crystalline powder Abs. max. λ_{max} > 600nm Abs. max. λ_{2max} > 1100nm		Loss on dry. (105 °C) < 10% Suit. for microscopy passes test	EOBL-M0D-025	 25 g	22,45 €

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN MAY-GRÜNWALD, SOLUCIÓN MODIFICADA

labkem

TARIC code: 32041900 UN: 1230 IMDG: 3 (6.1) II UN 1230 ADR: 3 (6.1) II UN 1230 (D/E) IATA: 3 (6.1) II UN 1230



EOSINA-AZUL DE METILENO, SEG. MAY-GRÜNWALD, SOLUCIÓN MODIFICADA MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance/colour Blue liquid Abs. max. λ_{max} (1:250 MeOH) < 627nm Suit. for microb.		EOBL-MSD-500		500 ml	25,12 €

EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGÚN WRIGHT

labkem

CAS: 68988-92-1 EC: 273-541-5 TARIC code: 32041900



EOSINA-AZUL DE METILENO, COLOURANTE SEGÚN WRIGHT MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Green Powder Abs. max. λ_{max} (MeOH) conform Loss on dry. (105 °C) <10 % Absorbance maxima at 1(methanol) 648-653 nm	Absorbance maxima at 2(methanol) 520-525 nm Specific absorptivity A1%/1cm at 1 (dried subs.) 1000-1300	WRST-00P-025		25 g	29,16 €

FLUORESCÉINA SÓDICA, C.I. 45350

labkem

M.W.: 376,30 CAS: 518-47-8 EC: 208-253-1 TARIC code: 32049000



FLUORESCÉINA SÓDICA (C.I. 45350) MIC, BP	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance/colour Dark brownish-red - dark orange red powder Loss on dry. (135 °C) < 17% Lambda max. < 491nm Assay 90 - 102%		FLUO-00D-025		25 g	20,13 €
		FLUO-00D-100		100 g	33,81 €

FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN DILUÍDA ESTABILIZADO CON METANOL

labkem

M.W.: 30.03 CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8 EC INDEX: 603-001-00-X TARIC code: 29121100




FRASCO DE FORMALDEHIDO 3,7-4,0% PRE-LLENADO HIS TAMPONADO PH=7	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Assay 3.7 - 4% Content of MeOH 1 - 1.5% w/v pH 6.8 - 7.2		FORM-DOP-10K		10 L	47,15 €
		FORM-DOP-120		24x120 ml	38,85 €

FUCSINA ÁCIDA, C.I. 42685

labkem

M.W.: 585.54 CAS: 3244-88-0 EC: 221-816-5 TARIC code: 32041200



FUCSINA ÁCIDA (C.I. 42685) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance/colour Powder or Crystals Lambda max. in pH 3 acidified 544 - 550nm Nueva línea 544 - 550nm Dye content > 65% Solub. in H_2O 143g/L		FUCH-A0D-010		10 g	20,65 €
		FUCH-A0D-025		25 g	39,46 €

FUCSINA BÁSICA, C.I. 42510

labkem

M.W.: 337,85 CAS: 632-99-5 EC: 211-189-6 TARIC code: 32041300



FUCSINA BÁSICA (C.I. 42510) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Dark-Green Crystalline Powder Loss on dry. (110 °C) < 10% Dye content > 80% Spect. (50% EtOH) 549nm		FUCH-B0D-025		25 g	38,46 €

FUCSINA BÁSICA FENICADA, SOLUCIÓN SEGÚN ZIEHL

TARIC code: 32041300 IMDG: 3 (6.1) III UN 1992 ADR: 3 (6.1) III UN 1992 (D/E) IATA: 3 (6.1) III UN 1992



labkem

FUCSINA BÁSICA FENICADA, SOLUCIÓN SEGÚN ZIEHL	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Dark-purple liquid Absorption < 548nm Density at 20°C 0.98 - 0.99 Wavelength 542 - 552nm			FUCH-BZD-500	 500 ml	18,48 €

HEMATOXILINA, C.I. 75290

M.W.: 302,30 CAS: 517-28-2 EC: 208-237-3 TARIC code: 32030010



labkem

HEMATOXILINA 80% (C.I. 75290)	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Beige to tan to light brown powder Assay > 60% H ₂ O (by KF) < 8% Suit. as a Biological Stain passes test			HEMA-00D-025	 25 g	133,98 €

HEMATOXILINA DE GILL, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300



labkem

HEMATOXILINA DE GILL (I), SOLUCIÓN,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Dark red Odour Slight odour of acetic acid Storage temp. 15-30			HEMA-G1S-500	 500 ml	32,14 €
HEMATOXILINA DE GILL (II), SOLUCIÓN,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Dark red Odour Slight odour of acetic acid Storage temp. 15 - 30°C			HEMA-G2S-500	 500 ml	34,44 €
HEMATOXILINA DE GILL (III), SOLUCIÓN,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Dark red Odour Slight odour of acetic acid Storage temp. 15 - 30°C			HEMA-G3S-500	 500 ml	40,18 €

HEMATOXILINA DE HARRIS PARA PAPANICOLAOU, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300



labkem

HEMATOXILINA DE HARRIS PARA PAPANICOLAOU, SOLUCIÓN,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Dark red Odour Odourless Storage temp. 15 - 25°C			HEMA-HPS-500	 500 ml	23,02 €

HEMATOXILINA DE MAYER, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300

labkem

HEMATOXILINA DE MAYER, SOLUCIÓN,	MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Liquid Colour Dark red Odour Odourless Storage temp. 15 - 25°C			HEMA-M0S-500	 500 ml	23,02 €

ORCEÍNA

M.W.: 500,51 CAS: 1400-62-0 EC: 215-750-6 TARIC code: 32030010



ORCEÍNA MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Reddish-Brown Crystalline Powder Absorptivity 270 - 330 Loss on dry. < 7% Suit. for microscopy	Nueva línea Solub. (0.1N NaOH) clear purple solution Nueva línea clear purple solution	ORCE-00D-005		5 g	74,85 €

PANÓPTICO NO. 1 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

TARIC code: 32041400 UN: 1992 IMDG: 3 III UN 1992 ADR: 3 III UN 1992 (D/E) IATA: 3 III UN 1992



PANÓPTICO NO. 1 FIJADOR VERDE MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Bluish Blood smear staining or medullary smear staining.		PANO-GF1-1K0		1 L	27,91 €

PANÓPTICO NO. 2 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

TARIC code: 32041400



PANÓPTICO NO. 2 EOSINA RÁPIDA MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance Reddish Blood smear staining or medullary smear staining.		PANO-FE2-1K0		1 L	61,72 €

PANÓPTICO NO. 3 PARA TINCIÓN DE FROTIS SANGUÍNEOS O MEDULARES

TARIC code: 32041400



PANÓPTICO NO. 3 AZUL RÁPIDO MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Bluish without visible particles Blood smear staining or medullary smear staining.		PANO-FB3-1K0		1 L	73,97 €

PAPANICOLAU EA50, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300 UN: 1170 IMDG: 3 III UN 1170 ADR: 3 III F1 UN 1170 IATA: 3 III UN 1170



PAPANICOLAOU EA50, SOLUCIÓN, MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Liquid Colour Dark green Odour Alcohol-like Storage temp. 15 - 20		PPAN-S50-500		500 ml	20,47 €

PAPANICOLAU OG6, SOLUCIÓN

TARIC code: 32041300 UN: 1170 IMDG: 3 III UN 1170 ADR: 3 III F1 UN 1170 IATA: 3 III UN 1170



PAPANICOLAOU OG6, SOLUCIÓN, MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Liquid Odour Alcohol-like Colour Orange Storage temp. 15 - 20°C		PPAN-S06-500		500 ml	20,47 €

labkem

PARAFINA, PERLAS, PARA FIJACIÓN DE TEJIDOS

CAS: 8002-74-2 EC: 232-315-6 TARIC code: 27122090

PARAFINA, PERLAS, PTO. FUSIÓN 56 - 58 °C, MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Melt. range 56 - 58°C Penetr. (25°C) 1/10mm 16 Oil content%	Saybolt color > 30 Storage temp. 15 - 25°C	PARF-TEB-1K0		1 Kg	12,31 €
PARAFINA + DMSO, PERLAS, PTO. FUSIÓN 56 - 58 °C, MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Melt. range 56 - 58°C Oil content < 0.15% Storage temp. 15 - 25°C		PARD-TEB-1K0		1 Kg	12,31 €

ROJO NEUTRO, C.I. 50040

M.W.: 288,78 CAS: 553-24-2 EC: 209-035-8 TARIC code: 32041300



labkem

ROJO NEUTRO (C.I. 50040) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Very Dark-Green Powder Melt. point > 290°C Dye content > 50% Abs. max. (50% EtOH) > 540nm	Transition range pH 6.8 - 8.0 Supervital staining of living blood cells.	NEUR-00D-010		10 g	13,16 €
		NEUR-00D-025		25 g	27,58 €

SOLUCIÓN DECALCIFICADORA

TARIC code: 38229000 CAS: 64-18-6 UN: 3412 IMDG: 8 II UN 3264 ADR: 8 II C1 UN 3264

IATA: 8 II UN 3264



labkem

SOLUCIÓN DECALCIFICADORA, HIS	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance Liquid Colour Clear Odour Irritating Storage temperature 15 - 25°C		DECA-S01-1K0		1 L	40,18 €

SUDÁN III, C.I. 26100

M.W.: 352,40 CAS: 85-86-9 EC: 201-638-4 TARIC code: 32041900



labkem

SUDÁN III (C.I. 26100) MIC	LIFEKEM	referencia	envase		precio
Appearance Red-Brown Powder Solub. in Toluene Clear red solution Nueva línea Clear red solution Absor. 1%/1cm at λ max 508.4 nm > 820	Nueva línea > 820 Assay > 80% Loss on dry. (110 °C) < 1%	SUDN-30D-025		25 g	28,39 €

SUBSTITUTO DE XILENO

CAS: 64714-66-8 EC: 265-068-8 TARIC code: 27073000 IMDG: 3 II UN 1268 ADR: 3 II C1 UN

1268 IATA: 3 II UN 1268




labkem

SUBSTITUTO DE XILENO, HIS	LIFEKEM	referencia	envase		precio
App. Clear liquid Colour < 20APHA Specific gravity 0.87 - 0.89 Acidity < 0.1% Assay > 99.5%	Moisture < 0.2% Boiling range 170 - 250°C Flash point 62°C Viscosity (20°C) 1.77	XYLN-SUB-2K5		2,5 L	55,18 €

labkem

TARTRACINA, C.I. 19140


TARIC code: 32041200 M.W.: 534,40 CAS: 1934-21-0



TARTRACINA (C.I. 19140) MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Orange powder Abs. max. (H ₂ O) < 425nm Dye content > 80% Insol. matter < 0.2% Subsid. Dyes < 1.0%	As < 3.0mg/Kg Pb < 40mg/Kg Hg < 1.00mg/Kg Cd < 1.00mg/Kg	TART-00D-100	 100 g	109,61 €

VERDE BRILLANTE, C.I. 42040

M.W.: 482.64 CAS: 633-03-4 EC: 211-190-1 TARIC code: 32041300



labkem

VERDE BRILLANTE (C.I. 42040) MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Green to green-yellow crystalline powder Assay > 95% Loss on dry. < 5% Colour yellow (pH 0.0) - pH 2.6 (green) Lambda max. < 625nm	Absorption 0.94 - 1.14 For photometric determination of Antimony, for Bacteriology and Microscopy	BRIL-00D-025	 25 g	32,27 €

VIOLETA CRISTAL (C.I. 42535+42555)

M.W.: 407,99 CAS: 548-62-9 EC: 208-953-6 EC INDEX: 612-204-00-2 TARIC code: 32041300
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



labkem

VIOLETA CRISTAL (C.I. 42535 Y 42555) MIC	LIFEKEM	referencia	envase	precio
App. Dark Green Crystals/Powder Assay 96 - 100.5% Identif. A and B and C passes test H ₂ O < 7.5% Res. on ignition < 1.5%	Insol. (EtOH) < 1.0% As < 0.001% Pb < 0.003% Zn < 0.05%	GENT-V0D-025	 25 g	17,81 €

GAMA DE KITS DE COLORANTES LABKEM PARA HISTOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA





La gama cubre una amplia variedad de productos de alta calidad, tanto para tinciones comunes como para tejidos especiales. Su formato en soluciones listas para usar permite agilizar los procesos de tinción.

Listos para usar

Resultados reproducibles

Hasta 100 tests por kit

Tinciones habituales y técnicas de tinción especiales



ETIQUETAS CRIOGENICAS, REDONDAS

Etiquetas para almacenamiento criogénico, de forma redonda. Soporta temperaturas de frío extremo de -196° C a 121° C. Material especial diseñado para expandirse y contraerse con cambios dramáticos de temperatura. Adhesivo permanente. Disponible en rollos en varios tamaños de un color o surtidos. Se puede escribir con un bolígrafo, lápiz o marcador permanente

astiK's



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CRLA-D1W-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, blanco	1000	20,48 €
CRLA-D1B-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, azul	1000	18,90 €
CRLA-D1R-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, rojo	1000	18,90 €
CRLA-D1A-5K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, surtido	5000	76,00 €
CRLA-D2W-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, blanco	1000	27,35 €
CRLA-D2B-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, azul	1000	27,35 €
CRLA-D2R-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, rojo	1000	27,53 €
CRLA-D2A-5K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, surtido	5000	71,69 €
CRLA-D3W-1K0	diámetro de 19 mm, para tubos de 15-50 ml, blanco	1000	30,73 €
CRLA-D4W-500	diámetro de 25 mm, para tubos de 50 ml, blanco	500	30,73 €

ETIQUETAS CRIOGENICAS, RECTANGULARES

Etiquetas para almacenamiento criogénico, de forma rectangular. Soporta temperaturas de frío extremo de -196° C a 121° C. Material especial diseñado para expandirse y contraerse con cambios dramáticos de temperatura. Adhesivo permanente. Disponible en rollos en varios tamaños de un color. Se puede escribir con un bolígrafo, lápiz o marcador permanente

astiK's



referencia	dimensiones (mm)	descripción	unidades por ref.	precio
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1500	27,53 €
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1000	27,53 €
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, blanco	1000	27,53 €
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, azul	1000	27,53 €
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, rojo	1000	27,35 €

CRIOTUBO CON TAPÓN DE ROSCA BASIC LINE

De polipropileno y junta de silicona en el tapón. Con fondo cónico y faldón. Con rosca externa. Pueden utilizarse desde -70 °C hasta 120 °C

astiK's



referencia	capacidad	Ø (mm)	Ø tapón (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CRTP-018-500	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón azul	500	39,17 €
CRTP-R18-500	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón rojo	500	39,17 €
CRTP-N18-500	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón naranja	500	39,17 €
CRTP-040-500	4,0 ml	12,5	15	53	sin graduar, tapón naranja	500	44,06 €
En "pack ahorro"							
CRTP-018-10K	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón azul	20 x 500	626,69 €
CRTP-R18-10K	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón rojo	20 x 500	626,69 €
CRTP-N18-10K	1,8 ml	11,0	13	46	graduado, tapón naranja	20 x 500	626,69 €





astik's



CRIOTUBO CON TAPÓN DE ROSCA ESTÉRIL *STANDARD LINE*

Tubo de PP y tapón de HDPE. Resina de calidad médica conforme a USP clase VI. Completamente estanco y a prueba de fugas con 3/4 de vuelta fácil y 1/4 de vuelta final para un sellado perfecto. Embalado en bolsas resellables. Graduaciones muy visibles y zona de escritura. Diseño de la base en forma de estrella. Pueden utilizarse desde -196 °C hasta 40 °C. Certificados libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Con rosca externa. Estériles por radiación (gamma). Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CRTT-010-025	1,0 ml	12	35	graduado, estéril	25	4,71 €
CRTT-018-025	1,8 ml	12	48	graduado, estéril	25	5,42 €
CRTT-045-010	4,5 ml	12	90	graduado, estéril	10	2,83 €

astik's



CRIOTUBO CON TAPÓN DE ROSCA ESTÉRIL *PREMIUM LINE*

Fabricados con PP virgen, cuentan con tapón con junta de silicona para garantizar una hermeticidad adicional. Área de escritura. Pueden utilizarse desde -196 °C hasta 120 °C. Certificados libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web


referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
Rosca externa						
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	rosca externa, fondo redondo, con faldón	50	6,46 €
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo redondo, con faldón	50	6,82 €
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo cónico, con faldón	50	6,82 €
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo redondo	50	6,82 €
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	rosca externa, fondo redondo, con faldón	25	6,46 €
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo redondo, con faldón	25	4,67 €
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo cónico, con faldón	25	4,67 €
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo redondo	25	4,68 €
Rosca interna						
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	rosca interna, fondo redondo, con faldón	50	8,33 €
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo redondo, con faldón	50	13,51 €
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo cónico, con faldón	50	6,82 €
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo redondo	50	6,82 €
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	rosca interna, fondo redondo, con faldón	25	5,19 €
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo redondo, con faldón	25	5,71 €
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo cónico, con faldón	25	4,67 €
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo redondo	25	4,68 €



CAJA DE CARTÓN CONGELABLE PARA CRIOTUBOS DE 4 ml


Se entregan montadas. Aptas para uso en congelador de hasta -80 °C

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	color	unidades por ref.	precio
CBOX-082-001	76	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), blanco	1	3,22 €
CBOX-101-001	76	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), blanco	1	3,22 €



CAJA DE CARTÓN CONGELABLE PARA CRIOTUBOS DE HASTA 2 ml

Se entregan montadas. Aptas para uso en congelador de hasta -80 °C




referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CBOX-081-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), blanco	1	2,76 €
CBOX-R81-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), rojo	1	2,98 €
CBOX-B81-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), azul	1	2,98 €
CBOX-G81-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), verde	1	2,98 €
CBOX-Y81-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), amarillo	1	2,98 €
CBOX-N81-001	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), naranja	1	2,56 €
CBOX-100-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), blanco	1	2,99 €
CBOX-10R-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), rojo	1	3,22 €
CBOX-10B-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), azul	1	3,22 €
CBOX-10G-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), verde	1	3,22 €
CBOX-10Y-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), amarillo	1	3,22 €
CBOX-10N-001	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), naranja	1	2,80 €
En "pack ahorro"						
CBOX-081-096	47	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), blanco	96	211,10 €
CBOX-100-096	47	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), blanco	96	229,98 €

CAJA DE PLÁSTICO CONGELABLE PARA CRIOTUBOS Y VIALES

De polipropileno y congelable. Color natural

astik's



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	capacidad	unidades por ref.	precio
FBXP-081-001	51	128	128	para 81 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	6,21 €
FBXP-100-001	53	140	140	para 100 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	6,85 €

CAJA DE PP CONGELABLE CON TAPA NUMERADA PARA CRIOTUBOS

Con numeración alfanumérica impresa en la tapa y en la base (resiste temperaturas entre -90 °C y +120 °C)

astik's



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
FBXP-B02-001	51	130	130	azul, para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,13 €
FBXP-G02-001	51	130	130	verde, para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,13 €
FBXP-R02-001	51	130	130	roja, para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,13 €
FBXP-Y02-001	51	130	130	amarilla, para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,13 €
FBXP-B10-001	51	134	134	azul, para 100 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,47 €
FBXP-G10-001	51	134	134	verde, para 100 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	8,89 €
FBXP-R10-001	51	134	134	roja, para 100 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	9,47 €
FBXP-Y10-001	51	134	134	amarilla, para 100 tubos hasta 2 ml (Ømáx. 12 mm)	1	8,89 €

astik's

CAJA DE PP CON TAPA DE BISAGRA PARA CRIOTUBOS



De PP. Congelable (resiste entre -130 °C y +130 °C). Dispone de 100 plazas adecuadas para criotubos de hasta 2 ml, microtubos de centrifuga de 1,5 o 2 ml y viales de cromatografía de 12 x 32 mm. La tapa está unida a la base por medio de una bisagra. Disponible en dos colores. Autoclavable




referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
FBXP-K03-001	50	140	140	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), natural/amarillo	1	7,35 €
FBXP-K04-001	50	140	140	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), natural/azul	1	7,35 €

astik's

CAJA DE PC CONGELABLE CON TAPA NUMERADA PARA CRIOTUBOS



De policarbonato (PC). Color naranja. Pueden utilizarse desde -196 °C hasta 121 °C. Cuadrícula y numeración impresa en la tapa



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
FBPC-N02-001	52	133	133	para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx: 12 mm)	1	8,23 €
FBPC-N04-001	82	133	133	para 81 tubos hasta 4 ml (Ømáx: 12 mm)	1	12,20 €
FBPC-N05-001	95	133	133	para 81 tubos hasta 5 ml (Ømáx: 12 mm)	1	14,21 €

astik's

CAJA DE PC CONGELABLE

Caja de congelación de material PC con tapa transparente y código alfanumérico. Para tubos de Ømáx12 mm



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
FBXP-C81-001	54	131	131	azul, para 81 tubos	1	4,73 €
FBXP-C10-001	52	133	133	verde, para 100 tubos	1	5,02 €

astik's

ACUMULADOR DE FRÍO FLEXIBLE PARA TEMPERATURAS POSITIVAS

Para temperaturas positivas entre 2 °C y 8 °C. Gel no tóxico. Sin colorantes ni aditivos. Totalmente inocuo en caso de derrame. Puede ser desechado completamente en cualquier contenedor convencional, no necesita ningún tratamiento especial. Apto para transporte de productos farmacéuticos, biológicos, alimenticios, químicos, y en general para cualquier producto que precise de temperatura controlada durante el transporte



referencia	peso base (g)	dimensiones (mm)	unidades por ref.	precio
IGPK-250-006	200	170 x 125 x 30	6	9,90 €
IGPK-400-006	400	170 x 145 x 30	6	12,17 €

astik's

ACUMULADOR DE FRÍO RÍGIDO PARA TEMPERATURAS POSITIVAS

Para temperaturas positivas entre 2 °C y 8 °C. Solución eutéctica a base de agua y Glicol no tóxica. Formato muy resistente a la compresión, evita la deformación del acumulador una vez congelado y posibles roturas y derrames, permite una reutilización intensiva. Puede ser desechado completamente en cualquier contenedor convencional, no necesita ningún tratamiento especial. Apto para transporte de productos farmacéuticos, biológicos, alimenticios, químicos, y en general para cualquier producto que precise de temperatura controlada durante el transporte




referencia	peso base (g)	dimensiones (mm)	unidades por ref.	precio
ILPK-400-005	400	165 x 90 x 30	5	10,46 €

RACK PARA CRIOTUBOS, PP

Este rack acomoda hasta 50 tubos criogénicos de fondo redondo o con faldón. Los tubos con faldón se fijan en el rack, permitiendo abrir y cerrar las tapas con una sola mano de manera fácil. Cada posición está identificada con un índice alfanumérico

astik's



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
RRTH-B50-001	25	208	93	azul, para tubos de 2 ml (Ømáx: 12 mm)	1	2,66 €
RRTH-R50-001	25	208	93	rojo, para tubos de 2 ml (Ømáx: 12 mm)	1	2,66 €
RRTH-G50-001	25	208	93	verde, para tubos de 2 ml (Ømáx: 12 mm)	1	2,66 €

RACK PARA CONGELADORES VERTICALES

De acero inoxidable. Para cajas de 135 x 135 mm. Plazo de entrega: 2 semanas

clink

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
RACV-33A-001	165	420	140	para 3 x 3 cajas de altura 50 mm	1	107,47 €
RACV-43A-001	223	420	140	para 4 x 3 cajas de altura 50 mm	1	128,67 €
RACV-53A-001	277	420	140	para 5 x 3 cajas de altura 50 mm	1	153,26 €
RACV-44A-001	223	560	140	para 4 x 4 cajas de altura 50 mm	1	161,49 €
RACV-54A-001	277	560	140	para 5 x 4 cajas de altura 50 mm	1	194,30 €
RACV-33B-001	245	420	140	para 3 x 3 cajas de altura 75 mm	1	109,97 €
RACV-34B-001	245	560	140	para 3 x 4 cajas de altura 75 mm	1	131,57 €
RACV-23C-001	200	420	140	para 2 x 3 cajas de altura 95 mm	1	91,15 €
RACV-24C-001	200	560	140	para 2 x 4 cajas de altura 95 mm	1	101,77 €
RACV-23D-001	265	420	140	para 2 x 3 cajas de altura 125 mm	1	98,13 €
RACV-24D-001	265	560	140	para 2 x 4 cajas de altura 125 mm	1	107,80 €



RACK PARA CONGELADORES VERTICALES CON BANDEJAS EXTRAÍBLES

De acero inoxidable. Para cajas de 135 x 135 mm. Las bandejas extraíbles permiten manipular las cajas sin necesidad de sacar todo el rack. Plazo de entrega: 2 semanas

clink

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
RACE-33A-001	170	440	143	para 3 x 3 cajas de altura 50 mm	1	134,26 €
RACE-43A-001	230	440	143	para 4 x 3 cajas de altura 50 mm	1	160,74 €
RACE-53A-001	285	440	143	para 5 x 3 cajas de altura 50 mm	1	191,49 €
RACE-44A-001	230	580	143	para 4 x 4 cajas de altura 50 mm	1	200,28 €
RACE-54A-001	285	580	143	para 5 x 4 cajas de altura 50 mm	1	233,42 €
RACE-33B-001	250	440	143	para 3 x 3 cajas de altura 75 mm	1	137,37 €
RACE-34B-001	250	580	143	para 3 x 4 cajas de altura 75 mm	1	164,43 €
RACE-23C-001	210	440	143	para 2 x 3 cajas de altura 95 mm	1	113,89 €
RACE-24C-001	210	580	143	para 2 x 4 cajas de altura 95 mm	1	127,15 €
RACE-23D-001	275	440	143	para 2 x 3 cajas de altura 125 mm	1	122,68 €
RACE-24D-001	275	580	143	para 2 x 4 cajas de altura 125 mm	1	134,69 €



clink | RACK PARA CONGELADORES HORIZONTALES

De acero inoxidable. Para cajas de 135 x 135 mm. Plazo de entrega: 2 semanas



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
RACH-05A-001	280	140	140	para 5 cajas de altura 50 mm	1	75,09 €
RACH-07A-001	390	140	140	para 7 cajas de altura 50 mm	1	90,91 €
RACH-08A-001	445	140	140	para 8 cajas de altura 50 mm	1	101,87 €
RACH-09A-001	500	140	140	para 9 cajas de altura 50 mm	1	113,47 €
RACH-10A-001	555	140	140	para 10 cajas de altura 50 mm	1	123,28 €
RACH-11A-001	610	140	140	para 11 cajas de altura 50 mm	1	129,04 €
RACH-12A-001	665	140	140	para 12 cajas de altura 50 mm	1	142,94 €
RACH-13A-001	720	140	140	para 13 cajas de altura 50 mm	1	149,51 €
RACH-05B-001	405	140	140	para 5 cajas de altura 75 mm	1	77,31 €
RACH-06B-001	485	140	140	para 6 cajas de altura 75 mm	1	86,04 €
RACH-07B-001	565	140	140	para 7 cajas de altura 75 mm	1	97,91 €
RACH-08B-001	645	140	140	para 8 cajas de altura 75 mm	1	107,10 €
RACH-09B-001	725	140	140	para 9 cajas de altura 75 mm	1	113,69 €
RACH-04C-001	400	140	140	para 4 cajas de altura 95 mm	1	81,17 €
RACH-05C-001	500	140	140	para 5 cajas de altura 95 mm	1	95,87 €
RACH-06C-001	600	140	140	para 6 cajas de altura 95 mm	1	104,04 €
RACH-07C-001	700	140	140	para 7 cajas de altura 95 mm	1	116,64 €
RACH-04D-001	525	140	140	para 4 cajas de altura 125 mm	1	95,87 €
RACH-05D-001	655	140	140	para 5 cajas de altura 125 mm	1	107,10 €

astik's | CONTENEDOR ISOTÉRMICO



Contenedor isotérmico de polipropileno (PP) para uso intensivo y profesional. El aislamiento térmico se asegura mediante la inyección de poliuretano entre las paredes del contenedor. Adecuado para el transporte de sustancias donde sea necesario mantener una temperatura constante. Color azul/blanco. Asa con mecanismo de bloqueo de seguridad. Rango de temperatura -40°C a +80°C

referencia	capacidad	dimensiones internas (largo x ancho x alto)	dimensiones externas (largo x ancho x alto)	peso (kg)	unidades por ref.	precio
ISOC-025-001	25 L	370 x 180 x 250	420 x 250 x 350	2	1	86,24 €
ISOC-032-001	32 L	390 x 230 x 270	440 x 260 x 380	2,5	1	101,36 €

astik's | CAJA ISOTÉRMICA DE EPS



Embalaje de poliestireno expandido (EPS), aísla los productos de forma óptima y por sus propiedades térmicas garantiza el mantenimiento de la cadena de frío. Alta resistencia y reducido peso. Material 100% reciclable. No plegable

referencia	capacidad	dim. int. (L x A x H)	dim. ext. (L x A x H)	grosor (mm)	unidades por ref.	precio
EPSB-035-001	3,5 L	165 x 165 x 130	225 x 225 x 195	30	1	7,11 €
EPSB-047-001	4,7 L	270 x 140 x 125	330 x 200 x 185	30	1	9,21 €
EPSB-073-001	7,3 L	270 x 165 x 165	330 x 225 x 225	30	1	11,54 €

CUBO PARA HIELO CON TAPA, POLIURETANO

Color azul. Rígido y duradero. Irrompible en condiciones normales de uso. Cómoda asa para facilitar el transporte. Excelentes propiedades aislantes adecuadas para su uso con nitrógeno líquido, hielo seco, agua helada, solución salina y acetona

astiK's



referencia	capacidad	dimensiones (mm)	unidades por ref.	precio
ICEP-B01-001	2.5 L	283 x 283 x 130	1	84,64 €
ICEP-B02-001	4.5 L	280 x 280 x 185	1	130,42 €

BLOQUE REFRIGERADOR PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA ('COOLER')

Diseñado en PC para mantener reactivos y enzimas fríos durante 1 hora. Color rojo. Apto para gran variedad de tubos de centrífuga. La base está rellena de gel no tóxico. Capacidad para 12 tubos de hasta 15 ml, matriz de 3x4. Congelar durante 24hrs a-5°C/-10°C antes de usarlo

astiK's



referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	matriz de 3 x 4	1	125,84 €

BLOQUE REFRIGERADOR PARA MICROTUBOS ('COOLER')

Diseñado en PC para mantener reactivos y enzimas fríos durante 1 hora. Color amarillo. La base está rellena de gel no tóxico. Capacidad para 12 microtubos o criotubos de hasta 2 ml, matriz de 3x4. Congelar durante 24hrs a-20 °C/-25 °C antes de usarlo

astiK's




referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	matriz de 3 x 4	1	86,67 €

BLOQUE REFRIGERADOR PARA PCR ('COOLER')

Refrigerador diseñado en policarbonato (PC) para proteger enzimas y soluciones manteniéndolas a temperaturas entre -20°C y -15°C durante 2 horas. La base está rellena de gel no tóxico. Color amarillo. El bloque de aluminio consta de 96 pocillos (8x12) para tubos, tiras o placas de 0,2ml. Congelar durante 24hrs a -20°C/-25°C antes de usarlo

astiK's



referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
CRYO-Y96-001	240 x 200 x 145	matriz de 8 x 12	1	207,74 €

i RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (PARA USO HABITUAL)

Consulte la siguiente tabla para conocer qué rangos de temperatura soportan los materiales plásticos usados más comúnmente en laboratorios e industria.

MATERIAL	RANGO
ABS	-40 °C a +85 °C
HDPE	-50 °C a +80 °C
PC	-100 °C a +135 °C
PE	-40 °C a +80 °C
PP	-10 °C a +120 °C
PS	-10 °C a +70 °C
PTFE	-200 °C a +260 °C

MATERIAL	RANGO
PVC	-20 °C a +80 °C
PVDF	-40 °C a +105 °C
LDPE	-50 °C a +75 °C
PA	-30 °C a +80 °C
PMMA	-40 °C a +85 °C
PMP	0 °C a +120 °C
POM	-40 °C a +90 °C

clink | BLOQUE REFRIGERADOR METÁLICO



Bloques de aluminio anodizado para mantener tubos PCR (0,2 - 2,0 ml) a baja temperatura tras refrigeración. Excelente conductividad térmica, resistencia a UV y desinfección con alcohol. Usados en manipulación de muestras sensibles como ADN, ARN o enzimas. Disponibles en varios formatos y compatibles con bases de silicona para mayor estabilidad térmica

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CRME-096-001	para 96 tubos de 0,2 ml, fondo en V	1	39,62 €
CRME-060-001	para 60 tubos de 0,2-1,5 ml	1	39,62 €
CRME-02V-001	para 24 tubos de 1,5 ml, fondo en V	1	42,67 €
CRME-02F-001	para 24 tubos de 2,0 ml, fondo plano	1	42,67 €
CRSL-00S-001	base de silicona para CRME-096-001	1	15,24 €
CRSL-00B-001	base de silicona para CRME-060-001 y CRME-02*-001	1	15,24 €

astik's | BLOQUE REFRIGERADOR LÍQUIDO PARA PCR



Sistema de enfriamiento reutilizable para tubos y placas PCR de 0,2 ml. Tras 2 horas de precongelación a -20 °C, mantiene las muestras a 0 °C por más de 1 hora, protegiéndolas frente a la degradación térmica. Alternativa limpia y eficaz al hielo, ideal para preparación y conservación de muestras sensibles antes de la reacción PCR. Compatible con tubos individuales, tiras y placas de 96 pocillos

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
ICEC-096-001	para 96 tubos de 0,2 ml, azul	1	79,24 €

astik's | CONTENEDOR DE CONGELACIÓN, INSERTO DE ESPUMA



Diseñado para su uso tubos criogénico, los contenedores de congelación proporcionan una refrigeración simple de muestras a la tasa óptima para preservar células. Fabricados con un recipiente de policarbonato, cierre y soporte de tubos de HDPE, e inserto de espuma, ofrecen una tasa de enfriamiento crítica y repetible de -1 °C por minuto, necesaria para una criopreservación y recuperación celular exitosa. Incluye insertos para tubos de 1.0, 1.8 y 2.0 ml, tienen capacidad para 18 tubos

referencia	Ø (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
ICEC-018-001	117	86	1	22,96 €

astik's | CONTENEDOR DE CONGELACIÓN, INSERTO DE PE Y ALEACIÓN



El contenedor de congelación de células, fabricado con espuma de polietileno reticulado y un núcleo de estado sólido proporciona una congelación sin alcohol a una tasa de -1 °C por minuto, ideal para la criopreservación de la mayoría de las células y líneas celulares. Con capacidad para 12 viales criogénicos estándar de 1,0 ml a 2,0 ml, es fácil de usar y ofrece perfiles de congelación consistentes y reproducibles, asegurando alta recuperación y viabilidad celular. Las tapas de los viales quedan expuestas al abrir la tapa, permitiendo una extracción rápida y organizada de las muestras congeladas. El material de espuma de polietileno de alta calidad y el núcleo de aleación garantizan que no se afecte el entorno de congelación ni a otras muestras congeladas cercanas

referencia	Ø (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
ICEC-012-001	116	98	1	54,06 €



CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN

Disponible en vidrio borosilicato 3.3 o en plástico transparente (SAN). Con graduación. La referencia CONP-1K0-001 cuenta con un tapón de rosca inferior que facilita el vaciado y la limpieza

referencia	capacidad	descripción	unidades por ref.	precio
COI3-1K0-001	1 L	de vidrio borosilicato 3.3	1	113,96 €
CONP-1K0-001	1 L	de plástico transparente (SAN)	1	47,15 €

SOPORTE PARA CONOS IMHOFF

Para conos de vidrio o de plástico. Disponible en metacrilato y en acero inoxidable

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CONP-RAC-001	soporte de metacrilato para 2 conos Imhoff	1	93,71 €
CONR-002-001	soporte de acero inoxidable para 2 conos Imhoff	1	80,14 €
CONR-004-001	soporte de acero inoxidable para 4 conos Imhoff	1	96,16 €

astik's



BOTELLAS DE PET ESTÉRILES PARA MUESTREO DE AGUA

Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca Ø 38,5 mm, para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	peso (g)	tipo	unidades por ref.	precio
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril sin tiosulfato	90	82,13 €
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril con tiosulfato	90	91,50 €
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril sin tiosulfato	48	62,15 €
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril con tiosulfato	48	68,05 €

astik's



BOTELLAS DE PET ESTÉRILES PARA MUESTREO DE AGUA, CUELLO ANCHO

Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca Ø 63 mm para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	peso (g)	tipo	unidades por ref.	precio
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	estéril sin tiosulfato	60	88,50 €
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	estéril con tiosulfato	60	91,50 €
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	estéril sin tiosulfato	36	64,80 €
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	estéril con tiosulfato	36	66,60 €

astik's



BOLSAS ESTÉRILES PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SIN TIOSULFATO

Fabricadas en polietileno. Bolsas con cierre fácil. No incluye tabletas de tiosulfato. Con franjas de escritura. Libre de DNasa, RNasa y pirógenos

referencia	capacidad	w (mm)	l (mm)	grosor (mm)	unidades por ref.	precio
STWS-12E-100	120 ml	76	178	0,063	100	28,55 €
STWS-53E-100	530 ml	114	229	0,063	100	37,29 €



BOLSAS ESTÉRILES PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Fabricadas en polietileno de alta resistencia (aprobado por la FDA). Bolsas con cierre fácil y lengüetas a prueba de pinchazos para protección contra posibles daños debido a punciones en los extremos de los alambres. Ideal para muestras de agua clorada, con tabletas de tiosulfato (10 mg / 100 ml), para realizar pruebas bacterianas. Apertura máxima de la boca de la bolsa y franjas de escritura y marcas de volumen para mediciones. Libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

astik's



referencia	capacidad	w (mm)	l (mm)	grosor (mm)	unidades por ref.	precio
STWS-100-100	100 ml	76	178	0,063	100	103,90 €
STWS-300-100	300 ml	114	229	0,063	100	127,17 €

FRASCO DBO CON TAPÓN DE VIDRIO TIPO ROBÓTICO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Disponibles sin numeración y con un campo blanco serigrafiado para rotulación o en series numeradas de 24 unidades



referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.	precio
BODB-060-001	60 ml	sin numeración	1	9,90 €
BODB-300-001	300 ml	sin numeración	1	12,88 €
BODB-3N1-024	300 ml	numeración 1 - 24	24	369,54 €
BODB-3N2-024	300 ml	numeración 25 - 48	24	369,54 €

POOLTESTER - KIT DE MEDICIÓN RÁPIDA SEMICUANTITATIVA PARA pH, CLORO Y BROMO

El PoolTester para medición de pH, cloro y bromo POLT-T10-001 incluye 1 Testblock con 8 valores de escala de pH (rango 6,8 – 8,2), 16 valores de cloro y bromo (rangos DPD N°1 Cl₂ libre: 0,1 – 6,0 y Br₂: 0,22 – 13,2) y tabletas RAPID (rápida disolución) para 30 ensayos de cada



WATER TESTING EQUIPMENT



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
POLT-T10-001	PoolTester para pH y DPD N°1 (Cl ₂ / Br ₂)	1	13,21 €
Reactivos			
POLT-R10-030	recambio rojo fenol RAPID y DPD N°1 (Cl ₂ / Br ₂) RAPID	30	6,92 €

KIT DE MEDICIÓN VISUAL CUANTITATIVO FLEXITESTER

Kit de medición cuantitativa para agua con una escala de color continua que permite mayor precisión que los kits semicuantitativos. Diseño ergonómico y materiales de alta calidad simplifican las mediciones. Cada referencia incluye una caja de plástico con colgador, porta sticks, FlexiTester y reactivos



WATER TESTING EQUIPMENT

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
FLXT-100-020	kit medición pH 6,5–8,4 + Cloro 0,0–5,0 ppm	20	19,48 €
FLXT-200-020	kit medición pH 6,5–8,4 + Oxígeno activo 0–20 ppm	20	19,48 €
FLXT-400-020	kit medición pH 6,5–8,4 + Cobre/Zinc LR 0,0–1,0 ppm	20	32,76 €
Reactivos			
FLXT-R10-030	recarga reactivos para pH y Cloro	30	17,18 €
FLXT-R20-030	recarga reactivos para pH y Oxígeno Activo	30	17,18 €
FLXT-R40-020	recarga reactivos para pH y Cobre/Zinc LR	20	28,91 €



METRIA | TIRAS INDICADORAS PARA DETERMINACIONES SEMICUANTITATIVAS

Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de ácido ascórbico, ácido peracético, ácidos grasos libres, amonio, cloro libre, cobre, dureza del agua, fosfatos, hierro, iones cloruro, iones fluoruro, nitratos, nitritos, peróxidos y sulfitos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras.



referencia	rango	intervalo	unidades por ref.	precio
ácido ascórbico				
AAIS-011-001	0-2000 mg/l (ppm)	0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000	1	23,82 €
ácido peracético				
PAIS-011-001	0-500 mg/l (ppm)	0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500	1	23,56 €
PAIS-012-001	0-2000 mg/l (ppm)	0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000	1	23,56 €
ácidos grasos libres				
FAIS-011-001	0 % - 2,5 %	0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5	1	37,10 €
amonio				
MMIS-011-001	0-400 mg/l (ppm)	0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400	1	46,14 €
cloro libre				
CHIS-011-001	0-5 mg/l (ppm)	0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0	1	23,56 €
CHIS-012-001	0-20 mg/l (ppm)	0 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10,0 - 20,0	1	23,56 €
CHIS-013-001	0-300 mg/l (ppm)	0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300	1	23,56 €
CHIS-014-001	0-1000 mg/l (ppm)	0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000	1	23,56 €
cobre				
COIS-011-001	0-300 mg/l (ppm)	0 - 10 - 30 - 100 - 300	1	23,56 €
dureza del agua (CaCO ₃)				
WHIS-011-001	0-500 mg/l (ppm)	0 - 5 - 125 - 250 - 500	1	23,56 €
WHIS-012-001	0-21 °d	3 - 4 - 7 - 14 - 21	1	23,56 €
fosfatos				
PHIS-011-001	0-500 mg/l (ppm)	0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500	1	46,14 €
hierro				
IRIS-011-001	0-100 mg/L	0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100	1	36,89 €
iones cloruro				
CLIS-011-001	0-3000 mg/L (ppm)	0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000	1	58,40 €
iones fluoruro				
FLIS-011-001	0-100 mg/l (ppm)	0 - 10 - 25 - 50 - 100	1	23,56 €
nitratos				
NAIS-011-001	0-500 mg/l (ppm)	0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500	1	29,51 €
nitritos				
NIIS-011-001	0-25 mg/l (ppm)	0 - 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 - 25	1	29,51 €
NIIS-012-001	0-80 mg/l (ppm)	0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80	1	29,51 €
peróxidos				
POIS-011-001	0-100 mg/l (ppm)	0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100	1	23,56 €
POIS-012-001	0-1000 mg/l (ppm)	0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000	1	23,56 €
sulfitos				
SLIS-011-001	0-500 mg/l (ppm)	0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500	1	23,56 €

REACTIVOS PARA MEDICIÓN DE DQO POR FOTOMETRÍA

Viales preparados con reactivos para determinación de DQO (Ø 16 mm x h 100 mm), compatible con fotómetro PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID, y también con fotómetros de las marcas LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH y otros fabricantes que trabajen con viales de 16 mm. Cada vial contiene 3,3 ml (de los cuales 2,4 ml es ácido sulfúrico). Los viales libres de mercurio son una opción más segura por razones medioambientales y de salud, pero no ofrecen la misma precisión y fiabilidad que los métodos basados en mercurio. Para las pruebas de cumplimiento, muchas agencias reguladoras exigen específicamente sulfato de mercurio para eliminar la interferencia de cloruros

METRIA



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
PHTR-DML-025	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l, libres de mercurio	25	58,00 €
PHTR-DMM-025	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l, libres de mercurio	25	58,00 €
PHTR-DMH-025	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l, libres de mercurio	25	58,00 €
PHTR-DQL-025	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l	25	60,52 €
PHTR-DQM-025	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l	25	53,15 €
PHTR-DQH-025	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l	25	59,87 €
En “pack ahorro”			
PHTR-DML-150	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l, libres de mercurio	150	315,00 €
PHTR-DMM-150	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l, libres de mercurio	150	315,00 €
PHTR-DMH-150	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l, libres de mercurio	150	315,00 €
PHTR-DQL-150	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l	150	320,00 €
PHTR-DQM-150	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l	150	320,00 €
PHTR-DQH-150	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l	150	320,00 €

FOTÓMETRO POOLLAB 2.0

Fotómetro portátil, ideal para el análisis de agua de piscinas. Ofrece la posibilidad de medir 24 diferentes parámetros (no todos los reactivos incluidos), tales como ácido cianúrico, cloro, pH y otros. Gracias a la cubeta triple es posible medir tres parámetros de forma simultánea. El kit básico fotómetro PoolLab 2.0 (POLP-BK2-001) incluye 1 PoolLab 2.0 con pantalla grande de color, Bluetooth y WiFi, a prueba de agua IP68, 1 cubeta de triple medición, 1 protector de luz, 3 varillas de agitación de plástico (blanco, azul, rojo), 1 jeringa de 10 ml, 3 pilas AA, 1 manual, software/app/cloud, 1 bolsa y un pack inicial de reactivos POLP-RRF-001. El pack inicial de reactivos de calidad fotométrica (POLP-RRF-001) incluye 20 tabletas de rojo de fenol, 20 tabletas de DPD 1, 10 tabletas de DPD 3, 10 tabletas de alcalinidad-M y 10 tabletas CYA. Estos reactivos permiten medir los siguientes parámetros: alcalinidad, cloro (modo tableta), ácido cianúrico, pH (modo tableta). Los reactivos adicionales que permiten la medición de los demás parámetros son las referencias PRLR y POLR. Garantía 2 años

WATER-I.D.



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
POLP-BK2-001	fotómetro PoolLab 2.0 portátil, kit básico	1	248,91 €
Accesorios y recambios			
POLP-AV2-001	cubeta de repuesto	1	18,54 €
POLP-AL2-001	recambio protector de luz	1	18,54 €
POLP-AH2-001	recambio soporte de cubeta	1	18,54 €
POLP-ASR-001	recambio varilla de agitación de plástico, blanco	1	1,99 €
POLP-ASB-001	recambio varilla de agitación de plástico, azul	1	1,99 €
POLP-ASC-001	recambio varilla de agitación de plástico, rojo	1	1,99 €
POLP-AB2-001	recambio bolsa de nylon	1	18,54 €
Reactivos			
POLP-RRF-001	pack inicial de reactivos	1	14,15 €

REACTIVOS PARA EL FOTÓMETRO POOLLAB 2.0

Reactivos calidad fotométrica para los métodos del fotómetro PoolLab 2.0 en tabletas, polvo y líquido. Grado fotométrico

referencia	descripción	precio
PRLR-RD4-050	reactivo DPD Nº4, 50 tabletas	6,46 €
PRLR-005-050	alcalinidad - M, 50 tabletas	12,91 €
PRLR-041-050	aluminio Nº1, 50 tabletas	22,41 €
PRLR-042-050	aluminio Nº2, 50 tabletas	22,41 €
PRLR-021-050	amoníaco LR Nº1, 50 sobres de polvo	24,04 €
PRLR-023-050	amoníaco Nº2, 50 sobres de polvo	18,40 €
POLR-DCL-050	DECHLOR, 50 tabletas	8,08 €
PRLR-RD1-050	reactivo DPD Nº1, 50 tabletas	6,46 €
PRLR-RD2-050	reactivo DPD Nº2, 50 tabletas	6,46 €
PRLR-RD3-050	reactivo DPD Nº3, 50 tabletas	6,46 €
PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas	8,22 €
POLR-CP1-050	cloro HR KI, 50 sobres de polvo	20,58 €
PRLR-AGP-050	reactivo acidificante GP, 50 tabletas	17,79 €
PRLR-181-050	cobre Nº1, 50 tabletas	38,86 €
PRLR-182-050	cobre Nº2, 50 tabletas	12,58 €
PRLR-020-050	ácido cianúrico, 50 tabletas	12,11 €
POLR-CL1-040	dureza cálcica Nº1 y Nº2, 20/20 ml	26,32 €
POLR-HL1-030	dureza total Nº1 y Nº2, 20/10 ml	22,99 €
POLR-HPL-050	peróxido de hidrógeno LR, 50 tabletas	19,19 €
POLR-APT-050	reactivo acidificante, 50 tabletas	8,82 €
POLR-HPP-050	peróxido de hidrógeno HR, 50 sobres de polvo	19,19 €
PRLR-028-050	hierro LR, 50 tabletas	22,97 €
POLR-NP1-050	nitratos Nº1, 50 sobres de polvo	65,64 €
POLR-NP2-050	nitratos Nº2, 50 sobres de polvo	65,64 €
PRLR-038-050	pH MR rojo fenol (6,5 - 8,4), 50 tabletas	9,27 €
POLR-PHM-050	PHMB, 50 tabletas	17,17 €
POLR-PP1-050	fosfatos LR Nº1, 50 sobres de polvo	18,74 €
PRLR-442-050	fosfatos LR Nº2, 50 tabletas	8,03 €
PRLR-461-050	fosfatos HR Nº1, 50 sobres de polvo	23,21 €
PRLR-462-050	fosfatos HR Nº2, 50 tabletas	8,03 €
PRLR-048-050	potasio, 50 tabletas	45,50 €
PRLR-035-050	nitritos LR, 50 sobres de polvo	18,74 €
PRLR-054-050	sulfatos, 50 sobres de polvo	24,73 €
POLR-URL-006	urea Nº1 y Nº2, 4/2 ml	94,61 €
PRLR-062-050	cobre / cinc LR, 50 tabletas	17,19 €
PRLR-RED-050	reactivo EDTA, 50 tabletas	11,18 €
POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)	19,80 €
POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)	22,12 €
POLR-D3C-030	reactivo DPD3C, 30 ml (250 tests)	20,98 €
POLR-PRE-065	pH rojo fenol, 65 ml (270 tests)	23,41 €



Reactivos necesarios para cada uno de los parámetros del fotómetro PoolLab 2.0

PARÁMETRO	RANGO	REFERENCIAS REACTIVOS	DESCRIPCIÓN
Oxígeno activo	0,00 - 20,00 mg/l	PRLR-RD4-050	reactivo DPD N°4, 50 tabletas
Alcalinidad	0 - 200 mg/l	PRLR-005-050	alcalinidad - M, 50 tabletas
Aluminio	0,00 - 0,30 mg/l	PRLR-041-050	aluminio N°1, 50 tabletas
		PRLR-042-050	aluminio N°2, 50 tabletas
Amonio	0,00 - 1,20 mg/l	PRLR-021-050	amoníaco LR N°1, 50 sobres de polvo
		PRLR-023-050	amoníaco N°2, 50 sobres de polvo
Bromo, modo tableta	0,00 - 13,00 mg/l	PRLR-RD1-050	reactivo DPD N°1, 50 tabletas
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
Bromo, modo líquido	0,00 - 9,00 mg/l	POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)
		POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
Cloraminas	0,00 - 6,00 mg/l	PRLR-RD1-050	reactivo DPD N°1, 50 tabletas
		PRLR-RD2-050	reactivo DPD N°2, 50 tabletas
		PRLR-RD3-050	reactivo DPD N°3, 50 tabletas
Cloro, modo tableta	0,00 - 6,00 mg/l	PRLR-RD1-050	reactivo DPD N°1, 50 tabletas
		PRLR-RD3-050	reactivo DPD N°3, 50 tabletas
Cloro, modo líquido	0,00 - 4,00 mg/l	POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)
		POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)
		POLR-D3C-030	reactivo DPD3C, 30 ml (250 tests)
Cloro HR (KI)	5 - 200 mg/l	POLR-CP1-050	cloro HR KI, 50 sobres de polvo
		PRLR-AGP-050	reactivo acidificante GP, 50 tabletas
		PRLR-RD1-050	reactivo DPD N°1, 50 tabletas
Dióxido de cloro, modo tableta	0,00 - 11,00 mg/l	PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
		POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)
Dióxido de cloro, modo líquido	0,00 - 7,50 mg/l	POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
		PRLR-181-050	cobre N°1, 50 tabletas
Cobre	0,00 - 5,00 mg/l	PRLR-182-050	cobre N°2, 50 tabletas
		PRLR-020-050	ácido cianúrico, 50 tabletas
Peróxido de hidrógeno LR	0,00 2,40 mg/l	POLR-HPL-001	peróxido de hidrógeno LR, 50 tabletas
Peróxido de hidrógeno HR	0 - 180 mg/l	POLR-HPP-050	peróxido de hidrógeno HR, 50 sobres de polvo
		POLR-APT-050	reactivo acidificante, 50 tabletas
Hierro LR	0,00 - 1,00 mg/l	PRLR-028-050	hierro LR, 50 tabletas
		POLR-NP1-050	nitrito N°1, 50 sobres de polvo
Nitrato	1 - 50 mg/l	POLR-NP2-050	nitrito N°2, 50 sobres de polvo
		PRLR-035-050	nitritos LR, 50 sobres de polvo
Nitrito	0,00 - 1,50 mg/l	PRLR-RD1-050	reactivo DPD N°1, 50 tabletas
		PRLR-RD3-050	reactivo DPD N°3, 50 tabletas
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
Ozono, modo tableta	0,00 - 4,00 mg/l	POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)
		POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)
		POLR-D3C-030	reactivo DPD3C, 30 ml (250 tests)
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
Ozono, modo líquido	0,00 - 2,70 mg/l	POLR-D1A-030	reactivo DPD1A, 30 ml (250 tests)
		POLR-D1B-030	reactivo DPD1B, 30 ml (250 tests)
		POLR-D3C-030	reactivo DPD3C, 30 ml (250 tests)
		PRLR-HGC-050	reactivo glicina, 50 tabletas
pH, modo tableta	6,50 - 8,40 pH	PRLR-038-050	pH MR rojo fenol (6.5 - 8.4), 50 tabletas
pH, modo líquido	6,50 - 8,40 pH	POLR-PRE-065	reactivo rojo fenol, 65 ml (270 tests)
PHMB	5 - 60 mg/l	POLR-PHM-050	PHMB, 50 tabletas
Fosfato LR	0,00 - 4,00 mg/l	POLR-PP1-050	fosfatos LR N°1, 50 sobres de polvo
		PRLR-442-050	fosfatos LR N°2, 50 tabletas
Fosfato HR	0 - 80 mg/l	PRLR-461-050	fosfatos HR N°1, 50 sobres de polvo
		PRLR-462-050	fosfatos HR N°2, 50 tabletas
Potasio	0,7 - 12,0 mg/l	PRLR-048-050	potasio, 50 tabletas
Sulfato	5 - 100 mg/l	PRLR-054-050	sulfatos, 50 sobres de polvo
Dureza total	0 - 500 mg/l	POLR-HL1-030	dureza total N°1 y N°2, 20/10 ml
		POLR-DCL-050	DECHLOR, 50 tabletas
		POLR-URL-006	urea N°1 y N°2, 4/2 ml
		PRLR-021-050	amoníaco LR N°1, 50 sobres de polvo
Urea	0,10 - 2,50 mg/l	PRLR-023-050	amoníaco N°2, 50 sobres de polvo
		POLR-DCL-050	DECHLOR, 50 tabletas
		PRLR-062-050	cobre / cinc LR, 50 tabletas
Zinc	0,00 - 1,00 mg/l	PRLR-RED-050	reactivo EDTA, 50 tabletas

**lbx**

TERMOSTATO DIGITAL DE BLOQUE METÁLICO (5 A 150 °C), CODB150

Sistema de calentamiento en seco para bloques metálicos de (7.6 x 9.6 cm). Temperatura regulable hasta 150 °C (precisión ±0,2 °C (una posición)/0.5 °C (dos posiciones)). Modo de funcionamiento continuo temporizador con alarma (1' - 99h59'). Pantalla LED que muestra temperatura y tiempo. 230V / 50Hz. Grado de protección IP21 (DIN EN60529). Sensor de temperatura externo PT1000. Garantía 2 años. Bloque no incluido. Apto para la determinación de DQO (148 °C), y también para TOC (120 °C), Cromo total (100 °C), Fosfato total (100 °C) y Nitrógeno total (100 °C)

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
CODB-TC1-001	termostato de una posición (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1	359,62 €
CODB-TC2-001	termostato de dos posiciones (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1	445,54 €
CODB-870-001	bloque metálico para 20 viales de 12mm y 13 mm	1	128,57 €
CODB-871-001	bloque metálico para 12 viales de 15mm y 16 mm	1	128,57 €
CODB-A01-001	soporte de fijación para sensor de temperatura	1	50,92 €

METRIA

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL METRIA (ISO 7027), M10

Medidor de turbidez portátil de alto rendimiento para control de procesos o medidas de campo. Tipo ratio. Medición según método nefelométrico (90°) ISO 7027. Rango: 0- 1100 NTU/FNU, 0- 275 EBC, 0- 9999 ASBC. Precisión ± 2% (0- 500 NTU), ± 3% (501- 1100 NTU). De 2 a 5 puntos de calibración con patrones de formazina (patrones no incluidos). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Alimentación 3x1,5V pilas AA (no incluidas), adaptador (220 V / 50 Hz) o USB. Incluye maletín, 6 viales de muestra, certificado de calibración de fábrica en 5 puntos (0,02 – 10- 200- 500- 1000 NTU) y gamuza de limpieza. Garantía 2 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
TBMT-M10-001	turbidímetro portátil M10	1	572,83 €
Recambios			
TBMT-A01-006	viales de vidrio para turbidímetro M10	6	87,51 €



*BAÑO PARA CATA DE ACEITES, 6 POSICIONES

Carcasa de acero inoxidable AISI 304. Bloque de aluminio fijo (no extraíble). Calentamiento mediante resistencia plana que ocupa toda la superficie del bloque. Control de la temperatura mediante termostato digital, desde ambiente 5 °C hasta 40 °C. Lectura de la temperatura mediante display de 3 dígitos con resolución de 0,1 °C. Dimensiones externas: 185 x 80 x 315 mm. Temperatura máxima: 30 °C. Consumo: 125 W. Bloque de aluminio especialmente diseñado para la cata de aceites comestibles según norma CEE N°. L.248/67. Diseñado según COI (Consejo Oleícola Internacional). Fabricado bajo directivas CE. 230V/50Hz. Garantía 2 años. Entrega 3 semanas. Se recomienda adquirir junto con los vasos de cata (OLIV-001-006) y los vidrios de reloj de 60 mm (WDIN-060-010)

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
OLIV-B06-001	baño para cata de aceites de 6 posiciones	1	677,46 €

LBG

VASO DE CATA DE ACEITES

Capacidad: 130 ml. Fabricado según la normativa COI/T.20/Doc. n° 5. No incluye certificado

referencia	color	h (mm)	Ø boca (mm)	Ø máx. (mm)	Ø base (mm)	unidades por ref.	precio
OLIV-001-006	azul	60	50	70	35	6	26,30 €
En "pack ahorro"							
OLIV-001-072	azul	60	50	70	35	72	268,25 €



***SISTEMA DE DIGESTIÓN KJELDAHL, KJD10**


Digestor de grafito con tecnología avanzada de calentamiento por radiación infrarroja de alta temperatura, plataforma controlada y tratamiento antioxidante, diseño resistente a la corrosión para una vida útil prolongada. Rango de temperatura: Tamb + 5 °C a 450 °C, aumento rápido de temperatura (400 °C en 25 minutos), precisión: ± 1 °C. Modos de aumento de temperatura lineal y en curva. Ofrece 20 programas de digestión para controlar las curvas de aumento de temperatura. Capacidad: 20 posiciones de tubos de 300 ml. Pantalla a color de 5,7 pulgadas, fácil de usar. La configuración estándar incluye una campana de recolección de gases residuales pero debe combinarse con el sistema de extracción KJDL-A01-001 (no incluido) para condensar y neutralizar los residuos de gases corrosivos generados en el experimento. El sistema de extracción KJDF1 tiene un sistema de triple filtración, evita derrames o vaciados y tiene presión de succión ajustable con una bomba de vacío anticorrosión de bajo ruido y un diseño de tubería anticorrosión de PTFE. Amigable con el medio ambiente. Se aconseja combinar con los tubos para digestión DTU3-042-*** (10 tubos incluidos) y las tabletas catalizadoras KJDL-CAT-250. Alarma de alta temperatura y protección contra sobrecargas. Potencia: 3600 W. 220 V ± 10%, 50 Hz. Garantía de 2 años



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
KJDL-001-001	sistema de digestión Kjeldahl, KJD10	1	4799,00 €
Accesorios			
KJDL-A01-001	sistema de extracción y eliminación de humos, KJDF1	1	2389,00 €
KJDL-T02-020	tubos de sellado para posiciones vacías (obligatorio para evitar la salida de gas)	20	299,10 €

***DESTILADOR KJELDAHL AUTOMÁTICO, KJD20**

Software inteligente que puede completar la destilación de muestras en minutos. Adición automática de: NaOH, H₂O y H₃BO₃. Cuantificación y llenado automático de reactivos. Sistema de limpieza automático que mejora aún más la precisión de la medición. Interfaz fácil de operar. Rango de medida: 0,1 mg- 240 mg N. Recuperación ≥ 99,5%. Capacidad de muestra: 6 g/muestra (sólido) o 16 ml/muestra (líquido). Velocidad de destilación: 3-6 min/muestra. Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas. Modos de funcionamiento manual y automático. Función de lavado automático de tuberías alcalinas. Modo de llenado automático o manual. Tiempo de destilación programable con alarma automática en finalización. Parada de emergencia, detección automática de fallas, protección de sobretemperatura, protección de sobrepresión y sistema inteligente de alarma sonora y visual. Función de calibración: calibración de agua de dilución, calibración de solución alcalina, calibración de solución de ácido bórico y calibración de flujo de lavado. El estado de la puerta de seguridad, el tubo de digestión y el agua de refrigeración se muestran en tiempo real durante el funcionamiento. Modelo de prueba integrado para detectar el estado actual de la mayoría de las funciones. Se aconseja combinar con los tubos para digestión DTU3-042-*** (10 tubos incluidos). Potencia: 1300 W.220 V ± 10%, 50 Hz. Garantía 2 años



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
KJDL-002-001	destilador Kjeldahl automático, KJD20	1	4099,00 €

TABLETAS CATALIZADORAS KJELDAHL

Favorecen el proceso de digestión del método Kjeldahl. Contienen K₂SO₄ (3,6 g) y CuSO₄·5H₂O (0,4 g). Contenido de nitrógeno de una tableta 20 ppm



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
KJDL-CAT-250	tabletas catalizadoras Kjeldahl	250	123,26 €







TUBO PARA DIGESTIÓN KJELDAHL
Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Fondo redondo. Con reborde. El tubo DTU3-042-*** es compatible con LBX Instruments

referencia	Ø boca (mm)	Ø exterior (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
DTU3-040-001	48	40	298	1	23,63 €
DTU3-042-001	47	42	300	1	25,32 €
En “pack ahorro”					
DTU3-040-010	48	40	298	10	209,24 €
DTU3-042-010	47	42	300	10	209,24 €

LAS TRES FASES DE LA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO MEDIANTE EL MÉTODO KJELDAHL



DIGESTIÓN

Se lleva a ebullición una muestra homogeneizada en ácido sulfúrico concentrado con un catalizador que acelera la digestión. El resultado es una solución de sulfato de amonio $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$.



DESTILACIÓN

Se añade una base en exceso al resultado de la digestión para convertir la sal de amonio (NH_4^+) en amoníaco gas (NH_3) . El gas pasa por el sistema de destilación del equipo y se condensa en un Erlenmeyer que contiene una solución receptora.



VALORACIÓN

Se cuantifica la cantidad de amoníaco en la solución receptora. La cantidad de nitrógeno en una muestra se puede calcular a partir de la cantidad cuantificada de iones amoníaco en la solución receptora.



PRODUCTOS QUÍMICOS

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS **labkem**

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

BASICHEM PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO GENERAL EN LABORATORIOS. INCLUYE LOS SIGUIENTES GRADOS:

- AGR** – **ANALYTICAL GRADE:** APLICACIONES ANALÍTICAS Y BAJO NIVEL DE IMPUREZAS (DEL ORDEN DE PPM), SEGÚN NORMAS ACS E ISO
- EPR** – **EXTRA PURE:** PARA APLICACIONES DE SÍNTESIS ORGÁNICA, QUÍMICA PREPARATIVA O ANÁLISIS DE Rutina
- GLR** – **GENERAL LABORATORY REAGENT:** PARA APLICACIONES DE USO GENERAL
- VSA** – **VOLUMETRIC SOLUTION FOR ANALYSIS:** PARA ANÁLISIS VOLUMÉTRICOS, MAYORITARIAMENTE ÁCIDO-BASE
- IND** – **INDICATOR:** INDICADORES PARA VALORACIONES VOLUMÉTRICAS
- AUX** – **AUXILIARY GRADE:** PARA USOS AUXILIARES DE LABORATORIO

LIFEKEM PRODUCTOS PARA APLICACIONES BIOLÓGICAS Y MICROBIOLÓGICAS. INCLUYE LOS SIGUIENTES GRADOS:

- MIC** – **MICROSCOPY GRADE:** COLORANTES EN POLVO Y TINCIONES LISTAS PARA USAR EN MICROSCOPÍA Y APLICACIONES DE HISTOLOGÍA
- HIS** – **HISTOLOGY GRADE:** PARA USAR EN EL ÁMBITO DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA
- BAC** – **BACTERIOLOGY GRADE:** MEDIOS DE CULTIVO, BASES, CALDOS E INGREDIENTES PARA APLICACIONES BACTERIOLÓGICAS
- GEN** – **MOLECULAR GENETIC GRADE:** MEDIOS DE CULTIVO, BASES Y AGAROSAS PARA APLICACIONES DE BIOLOGÍA MOLECULAR

INSTRUKEM PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA GC, HPLC, LC-MS, ICP Y OTRAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. INCLUYE LOS SIGUIENTES GRADOS:

- GGR** – **GRADIENT GRADE:** DISOLVENTES ALTO RENDIMIENTO PARA HPLC (HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY)
- PGR** – **PESTICIDE GRADE:** DISOLVENTES PARA ANÁLISIS DE PESTICIDAS
- LGR** – **LC/MS GRADE:** DISOLVENTES DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO PARA LC-MS (LIQUID CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETRY)
- TGR** – **TRACE GRADE:** ÁCIDOS DE ALTÍSIMA PUREZA, CON UN NIVEL DE IMPUREZAS DEL ORDEN 0,1-1 PPB, PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE TRAZAS MEDIANTE ICP-MS/OES (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA – MASS SPECTROMETRY / OPTICAL EMISSION SPECTROMETRY)
- KFR** – **KARL-FISCHER GRADE:** REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD POR EL MÉTODO KARL-FISCHER

TIPOS DE ENVASES

	botella de plástico GL45		Bag in Box PET/Al		garrafa de plástico COEX
	botella de plástico		botella de vidrio PP28		cubo de plástico
	botella de vidrio GL45		lata de metal		vial
	botella de vidrio		botella de vidrio con gotero		saco
	botella de plástico con gotero		frasco para muestras		bolsa zip
	ampolla de plástico		garrafa de plástico		frasco dispensador de plástico
	botella de aluminio		botella de plástico COEX		envase de plástico con pulverizador
	botella de plástico antirretorno		saco de plástico		botella de vidrio GL38

ABSORBENTE GENERAL PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS VER P. 359

ACEITE DE SILICONA VER P. 290

ACETONA

M.W.: 58.08 CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 EC INDEX: 606-001-00-8 TARIC code: 29141100
UN: 1090 IMDG: 3 II UN 1090 ADR: 3 II UN 1090 (D/E) IATA: 3 II UN 1090

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Explosives **labkem**



ACETONA 99,6% GLR			BASICHEM		referencia	envase		precio
App. Clear liquid Colour (Hazen) < 10 H ₂ O < 0.3% Acid. (Acetic acid) < 0.002% Assay > 99.6% Benzene < 0.0005% Mesityl Oxide < 0.005%		Cumene < 0.005% Diacetone alcohol < 0.015% Density at 15°C 0.796 - 0.798g/ml Boiling range 55.8 - 56.6°C Non-Vol. Mat. < 0.0015%		ACET-POP-1K0		1 L	9,42 €	
				ACET-GOP-1K0		1 L	9,70 €	
				ACET-POP-5K0		5 L	29,41 €	
				ACET-POP-10K		10 L	58,00 €	
				ACET-MOP-25K		25 L	112,00 €	
ACETONA 99,5% AGR ACS, ISO, PH. EUR.			BASICHEM		referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Free Acid < 0.002% Free Alkalinity < 0.001% Water < 0.2% EtOH < 0.01% Formaldehyde < 0.0002%	Subst. red. KMnO ₄ < 0.00025% Methanol < 0.01% Res. on evap. < 0.001% Ni < 0.000005% Fe < 0.00001% Cu < 0.000001%	Mn < 0.000001% Co < 0.000005% Mg < 0.00001% Pb < 0.000001% Zn < 0.000001%		ACET-OIA-1K0		1 L	14,34 €	
				ACET-OIA-2K5		2,5 L	30,01 €	
				ACET-OIA-P04		4 x 2,5 L	100,02 €	
				ACET-OIA-5K0		5 L	47,53 €	
ACETONA HPLC GGR			INSTRUKEM		referencia	envase		precio
ACS Spec. passes test UV spectrophotometry UV-Abs. max. lim. (330 nm) < 1.00 UV-Abs. max. lim. (340 nm) < 0.06 UV-Abs. max. lim. (350 nm) < 0.01 UV Cutoff < 330nm Assay > 99.7% Colour (Hazen) < 10 Water (KF) < 0.25%	Res. on evap. < 0.0001% Titr. acid < 0.0003mEq/g Titr. base < 0.0006mEq/g Solub. in H ₂ O passes test Subst. red. KMnO ₄ passes test Aldehydes < 0.002% Methanol < 0.05% 2-Propanol < 0.05% Alkalinity < 0.0006meq/g	Acid. (Acetic acid) < 0.0005meq/g Non-Vol. Mat. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 335 nm > 50% UV-Tr. (1cm;Wat.) 340 nm > 85% UV-Tr. (1cm;Wat.) 350 nm > 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 355 nm > 99%		ACET-0GH-2K5		2,5 L	35,01 €	
				ACET-0GH-P04		4 x 2,5 L	116,69 €	
ACETONA PESTICIDE GRADE PGR			INSTRUKEM		referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Water (KF) < 0.5% Colour (Hazen) < 10 Non-Vol. Mat. < 0.0005%				ACET-0GC-2K5		2,5 L	38,19 €	
				ACET-0GC-P04		4 x 2,5 L	127,30 €	

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

ACETONITRILLO

M.W.: 41.05 CAS: 75-05-8 EC: 200-835-2 EC INDEX: 608-001-00-3 TARIC code: 29269070
UN: 1648 IMDG: 3 II UN 1648 ADR: 3 II UN 1648 (D/E) IATA: 3 II UN 1648



ACETONITRILLO GC/HPLC GGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
UV-Abs. max. lim. (195 nm) < 0.15 UV-Abs. max. lim. (195 nm) < 0.15 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.05 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.05 UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 0.04 UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 0.04 UV-Abs. max. lim. (210 nm) < 0.02 UV-Abs. max. lim. (210 nm) < 0.02 UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.01 UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.009 UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.009 UV Cutoff < 190nm UV Cutoff < 190nm Grad. Elut. test passes test Grad. Elut. test passes test Assay > 99.9%	Assay > 99.9% Colour (Hazen) < 10 Colour (Hazen) < 10 H ₂ O (by KF) < 0.01% H ₂ O (by KF) < 0.01% Res. on evap. < 0.0001% Res. on evap. < 0.0001% Titrat. acid < 0.0008mEq/g Titrat. acid < 0.0008mEq/g Titrat. base < 0.0006mEq/g Titrat. base < 0.0006mEq/g ACS Spec. passes test ACS Spec. passes test UV spectrophotometry UV-Abs. max. lim. (190 nm) < 1.00 UV-Abs. max. lim. (190 nm) < 1.00 LC Grad. Suit.	Acid. (Acetic acid) < 0.008% Acid. (Acetic acid) < 0.008% Alkal. (Ammonia) < 0.0006% Alkal. (Ammonia) < 0.0006% T195nm > 70% T200nm > 80% T200nm > 80% T220nm > 94% T220nm > 94% T210nm > 88% T210nm > 88% T240nm > 99% T240nm > 99% T230nm > 98% T230nm > 98%	ACTN-OGH-2K5		2,5 L	63,65 €	
			ACTN-OGH-P04		4 x 2,5 L	212,16 €	
			ACTN-OGH-4K0		4 L	79,56 €	
			ACTN-OGH-PG4		4 x 4 L	265,20 €	
ACETONITRILLO LC/MS LGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
LC Grad. Suit. Passes test Assay > 99.9% Colour (Hazen) < 10 Water (KF) < 0.01% Res. on evap. < 0.0001% Titrat. acid < 0.008% Titrat. base < 0.0006% UV-Abs. max. lim. (195 nm) < 0.15 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.05 UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 0.04 UV-Abs. max. lim. (210 nm) < 0.02 UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.01	UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.005 UV Cutoff < 190nm Grad. elut. H. Peak (254 nm) < 0.5mAU Grad. elut. H. Peak (210 nm) < 2mAU Al < 0.0000025% Ba < 0.000005% Cd < 0.000005% Ca < 0.0000025% Cr < 0.000005% Co < 0.000005% Cu < 0.000005% Fe < 0.000005%	Pb < 0.000005% Mg < 0.0000025% Mn < 0.000005% Ni < 0.000005% K < 0.0000025% Ag < 0.000005% Na < 0.000005% Sn < 0.000005% Zn < 0.000005%	ACTN-LCM-2K5		2,5 L	82,74 €	
			ACTN-LCM-P04		4 x 2,5 L	275,81 €	

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL

M.W.: 60.05 CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 EC INDEX: 607-002-00-6 TARIC code: 29152100
UN: 2789 IMDG: 8 (3) II UN 2789 ADR: 8 (3) II UN 2789 (D/E) IATA: 8 (3) II UN 2789



ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99,5% GLR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless clear liquid Assay > 99.5% Density at 20°C approx. 1.049 - approx. 1.049 Res. on evap. < 0.005% Cl < 0.0002% SO ₂ < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0002% Fe < 0.0005%				ACAC-G0P-1K0		1 L	19,42 €
				ACAC-G0P-2K5		2,5 L	47,23 €
				ACAC-G0P-5K0		5 L	94,47 €
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99,5% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Clear colourless liquid Assay > 99.7% Freezing point -16.2 °C Density at 20°C 1.048 - 1.050 g/ml Acetic anhydride<0.2% Formate <0.05% Insoluble matter in water Passes test Water<0.2% SO ₂ < 0.0001% Non-volatile matter<0.001% Cl < 0.0001% As<0.00005%				ACAC-GGA-1K0		1 L	21,42 €
				ACAC-GGA-2K5		2,5 L	46,13 €
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99,8% AGR ACS, ISO, PH. EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Non-Vol. Mat. < 0.0005% Ag < 0.000001% Al < 0.000005% As < 0.000001% Ba < 0.000001% Be < 0.000001% Bi < 0.00001% Ca < 0.00002% Cd < 0.000005% Co < 0.000001% Cr < 0.000002% Cu < 0.000001% Fe < 0.00001% Ge < 0.000005% K < 0.00001% Li < 0.000001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000001% Mo < 0.000002% Na < 0.00005% Ni < 0.000002% Pb < 0.000002% Sr < 0.000001% Ti < 0.00001% Tl < 0.000005% V < 0.000001% Zn < 0.000005% Zr < 0.00001% Cl < 0.00005% PO ₄ < 0.00005% SO ₄ < 0.00005% Acetaldehyde < 0.0002% Acetic anhydride < 0.01% Indif. to CrO ₃ Passes test Subst. red. KMnO ₄ < 0.002% H ₂ O < 0.15% Colour (Hazen) < 5 Res. on evap. < 0.001% Heavy met. < 0.00005% Alkalinity < 0.0004meq/g				ACAC-GIA-1K0		1 L	17,30 €
				ACAC-GIA-2K5		2,5 L	34,52 €
				ACAC-GIA-P04		4 x 2,5 L	115,07 €

ÁCIDO ACÉTICO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 60.05 CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 EC INDEX: 607-002-00-6 TARIC code: 29152100



ÁCIDO ACÉTICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA				BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration 0.0996 - 0.1004M					ACAC-01V-1K0		1 L	19,67 €
ÁCIDO ACÉTICO, SOLUCIÓN VALORADA 1 M (1 N) VSA				BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration 0.996 - 1.004M					ACAC-1V0-1K0		1 L	22,25 €

ÁCIDO L(+)-ASCÓRBICO

M.W.: 176.13 CAS: 50-81-7 EC: 200-066-2 TARIC code: 29362700



ÁCIDO L(+)-ASCÓRBICO EPR PH.EUR.				BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.00% App. White cryst. powder Ash (SO ₃) < 0.1% Loss on dry. < 0.4% Spec. Opt. Rot. 20.5 - 21.5° As < 0.0003% Pb < 0.0002% Hg < 0.0001% Heavy met. < 0.001%					ASAC-L0P-250		250 g	13,97 €
					ASAC-L0P-500		500 g	19,53 €

ÁCIDO BENZÓICO

M.W.: 122.12 CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 TARIC code: 29163100



labkem

ÁCIDO BENZÓICO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Melt. range 121 - 122°C Subs. dark. by H ₂ SO ₄ Passes test Subst. red. KMnO ₄ < 0.008% Cl ⁻ < 0.005%	Ash (SO ₄) < 0.01% Fe < 0.0004% Heavy metals (Pb) < 0.0005% SO ₄ < 0.003%	BNZA-00A-500		500 g	36,23 €

ÁCIDO BÓRICO

M.W.: 61.84 CAS: 10043-35-3 EC: 233-139-2 EC INDEX: 005-007-00-2 TARIC code: 28100090



labkem

ÁCIDO BÓRICO EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. white/crystalline or Colourless powder Assay > 99.0% Insol. matter < 0.02% Insol. (EtOH) Passes test	Non-Volat. (MeOH) < 0.2% Solub. in EtOH Passes test Cl < 0.002% PO ₄ < 0.003% SO ₄ < 0.01%	Heavy met. < 0.002% As < 0.0002% Ca < 0.01% Fe < 0.0001%		BORA-00P-1K0		1 kg	12,07 €
ÁCIDO BÓRICO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals or white powder Assay > 99.5% Insol. matter < 0.01% Insol. (MeOH) Passes test% Non-Volat. (MeOH) < 0.05% Cl < 0.0003% PO ₄ < 0.001%	SO ₄ < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.001% As < 0.0001% Ca < 0.005% Fe < 0.0001%		BORA-00A-500		500 g	11,94 €	
			BORA-00A-1K0		1 kg	14,63 €	

ÁCIDO BÓRICO, SOLUCIONES

M.W.: 61.84 CAS: 10043-35-3 EC: 233-139-2 EC INDEX: 005-007-00-2 TARIC code: 28100090




labkem

ÁCIDO BÓRICO, SOLUCIÓN 4% AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless clear liquid Concentration 3.9 - 4.1% Density at 20°C 1.014g/cm ³		BORA-40A-5K0		5 L	30,49 €
ÁCIDO BÓRICO, SOLUCIÓN 4% AGR CON INDICADOR MIXTO	BASICHEM	referencia	envase		precio
Comp. 40g H ₃ BO ₃ Ind. / L H ₂ O pH 4.8 - 5 Colour Green		BORA-4IA-5K0		5 L	36,91 €

ÁCIDO CITRICO ANHIDRO

TARIC code: 29181400 M.W.: 192.13 CAS: 77-92-9




labkem

ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO AGR PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay (anhydrous substance) 99.7 - 100.3% Identification Conforms Appearance of solution Passes test Readily carbonisable substances Passes test Oxalic acid (H ₂ C ₂ O ₄) < 100mg/kg Loss on drying < 0.5% Residue on calcination < 0.05% Sulfates (SO ₄) < 100mg/kg	Residue on roasting (SO ₄) < 0.05% Arsenic (As) < 1mg/kg Manufactured by fermentation of carbohydrates containing raw materials like glucose syrup from maize as well as molasses and sugar from sugar beet or sugar cane upon a NON-GMO agreement.	CITA-A0A-1K0		1 kg	33,92 €
		CITA-A0A-5K0		5 kg	128,55 €

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATO

M.W.: 210.14 CAS: 5949-29-1 EC: 201-069-1 TARIC code: 29181400



ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATO EPR PH.EUR.		BASICHEM	referencia	envase		precio
Identification Passes test Assay (Acidim,dried basis) 99.5 - 100.5% Appearance of solution Passes test Sulphated ash < 0.05% Oxalic acid (H ₂ C ₂ O ₄) < 0.036% Arsenic (As) < 0.0003%	Sulfates (SO ₄) < 0.015% Heavy metals (Pb) < 0.001% Subs.darkd.by hot H2SO4 Passes test Water (H ₂ O) 7.5 - 9.0%		CITA-01P-1K0	P	1 kg	27,87 €
			CITA-01P-5K0	P	5 kg	105,68 €
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATO AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.5 - 100.5% Res. on roast. < 0.03% Insol. matter < 0.005% React. ag. H ₂ SO ₄ Passes test Cl < 0.001% PO ₄ < 0.001%	Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% SO ₄ < 0.01% Ca < 0.005%		CITA-01A-500	P	500 g	13,69 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

ÁCIDO CLORHÍDRICO

Restriction: Drugs precursor Cat. 3



M.W.: 36.46 CAS: 7647-01-0 EC: 231-595-7 EC INDEX: 017-002-01-X TARIC code: 28061000
UN: 1789 IMDG: 8 II UN 1789 ADR: 8 II UN 1789 (E) IATA: 8 II UN 1789

HCl



ÁCIDO CLORHÍDRICO 25% AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 24 - 26% Density approx. > 1.124 Ash (SO ₄) < 0.001% SO ₄ < 0.0002% SO ₃ < 0.0005%		Free chlorine < 0.0003% Heavy metals (Pb) < 0.0001% As < 0.000005% Fe < 0.0001%	CHAC-25A-1K0		1 L	10,53 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO 32% GLR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 30 - 33% Density at 20°C 1.1494 - 1.1645g/ml			CHAC-32P-1K0		1 L	6,67 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO 35-38% EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 35 - 38 Density at 20°C 1,174 - 1,189g/ml Ash (SO ₄) < 0.002 SO ₄ < 0.0005 SO ₃ < 0.001		Free chlorine < 0.0002 Heavy metals (Pb) < 0.0002 As < 0.00001 Fe < 0.0003	CHAC-00T-1K0		1 L	12,58 €
			CHAC-00T-2K5		2,5 L	26,13 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO 35-38% AGR REAG.		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 35 - 38% Density at 20°C 1.174 - 1.189g/ml Ash (SO ₄) < 0.001% SO ₄ < 0.0002% SO ₃ < 0.0005% Free chlorine < 0.0001%		Heavy metals (Pb) < 0.0001% Al < 0.0001% As < 0.000005% Cu < 0.00005% Fe < 0.0001% Mg < 0.00005% Mn < 0.00005% Ni < 0.00005% Pb < 0.00005% Zn < 0.00005%	CHAC-00A-1K0		1 L	13,10 €
			CHAC-00A-2K5		2,5 L	27,84 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO 37% AGR ISO		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 36.5 - 38% Res. on ignition < 0.0005% As < 0.000005% Cd < 0.000001% Cu < 0.000005% Fe < 0.00005% Pb < 0.000005%		Zn < 0.0001% NH ₄ < 0.0003% Free chlorine < 0.00005% SO ₂ < 0.0002% SO ₄ < 0.0001%	CHAC-01A-1K0		1 L	18,06 €
			CHAC-01A-2K5		2,5 L	32,93 €
			CHAC-01A-P04		4 x 2,5 L	109,76 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO 34-37% TGR PARA ANÁLISIS DE TRAZAS (PPB)		INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay 34 - 37% Use within 15 months of opening, up to unopened expiration date Al < 0.0000001% Sb < 0.00000005% As < 0.00000005% Ba < 0.00000001% Be < 0.00000001% Bi < 0.00000001% B < 0.0000001% Cd < 0.00000001% Ca < 0.0000001% Ce < 0.00000001% Cs < 0.00000001%		Rh < 0.00000001% Ag < 0.0000001% Na < 0.00000001% Sr < 0.00000001% Sn < 0.00000005% W < 0.00000001% Zn < 0.0000001% Br < 0.001% P < 0.000001% S < 0.00003% Free chlorine < 0.00005%	CHAC-TGR-2K5		2,5 L	283,38 €

ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 36.46 CAS: 7647-01-0 EC: 231-595-7 EC INDEX: 017-002-01-X TARIC code: 28061000
UN: 1789 IMDG: 8 II UN 1789 ADR: 8 II UN 1789 (E) IATA: 8 II UN 1789

Restriction: Drugs precursor Cat. 3



HCl



ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.0999 - 0.1001M Concentration (N) 0.0999 - 0.1001N Tolerance (M) 0.0001M Tolerance (N) 0.0001N		CHAC-01V-1K0	 1 L	11,86 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,25 M (0,25 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.249 - 0.251M Concentration (N) 0.249 - 0.251N Tolerance (M) 0.001M Tolerance (N) 0.001N		CHAC-25V-1K0	 1 L	16,82 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,5 M (0,5 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.4995 - 0.5005M Concentration (N) 0.4995 - 0.5005N Tolerance (M) 0.0005M Tolerance (N) 0.0005N		CHAC-05V-1K0	 1 L	12,12 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIÓN VALORADA 1,0 M (1,0 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.999 - 1.001M Concentration (N) 0.999 - 1.001N Tolerance (M) 0.001M Tolerance (N) 0.001N		CHAC-1V0-1K0	 1 L	14,21 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, SOLUCIÓN VALORADA 2,0 M (2,0 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 1.998 - 2.002M Concentration (N) 1.998 - 2.002N Tolerance (M) 0.002M Tolerance (N) 0.002N		CHAC-2V0-1K0	 1 L	16,82 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, CONCENTRADO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 0,1 M (0,1 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002M Conc. after dil. to 1L (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N		CHAC-01C-1K0	 1 amp.	9,72 €
ÁCIDO CLORHÍDRICO, CONCENTRADO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 1 M (1 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.998 - 1.002M Conc. after dil. to 1L (20°C) (N) 0.998 - 1.002N		CHAC-1C0-1K0	 1 amp.	11,52 €

EDTA - ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO

M.W.: 292.24 CAS: 60-00-4 EC: 200-449-4 TARIC code: 29224985




ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA) AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay > 98% App. white/crystal. powder Ash (SO ₃) < 0.1% Cl < 0.005% Ni < 0.001% Fe < 0.001% Ca < 0.002% Cu < 0.001% Mg < 0.0005% Pb < 0.001%		EDTA-00A-1K0	 1 kg	36,16 €

EDTA - ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, SAL DISÓDICA DIHIDRATO

labkem

M.W.: 372.24 CAS: 6381-92-6 EC: 205-358-3 TARIC code: 29224985




ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA) SAL DISÓDICA DIHIDRATO	AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay 99 - 101% pH (5%) 4 - 5 Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.01% CN < 0.001% Nitritotriacetic acid < 0.05%	H ₂ O 9 - 10% Fe < 0.0005% SO ₄ ⁻ < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.001%		EDTA-01A-500		500 g	34,95 €

EDTA SAL DISÓDICA, SOLUCIONES VALORADAS

labkem

M.W.: 372.24 CAS: 6381-92-6 EC: 205-358-3 TARIC code: 29224985



ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA) SAL DISÓDICA SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,2 N)	VSA	BASICKEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.0996 - 0.1004M Concentration (N) 0.1992 - 0.2008N Tolerance (M) 0.0004M Tolerance (N) 0.0008N			EDTA-01V-1K0		1 L	12,52 €

ÁCIDO FLUORHÍDRICO

Restriction: Double use - Ministry of Defence (EU)

labkem

M.W.: 20.01 CAS: 7664-39-3 EC: 231-634-8 EC INDEX: 009-003-00-1 TARIC code: 28111100

HF



UN: 1790 IMDG: 8 (6.1) II UN 1790 ADR: 8 (6.1) II UN 1790 (E) IATA: 8 (6.1) II UN 1790

ÁCIDO FLUORHÍDRICO 40%	AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay 39.80% H ₂ SiF ₆ < 5 ppm% Cl ⁻ < 0.3 ppm% SO ₄ ⁻ < 0.5 ppm% Fe < 1.0 ppb%	Pb < 1.0 ppb Cu < 1.0 ppb Appearance Colourless clear liquid		FLAC-00A-1K0		1 L	44,65 €

ÁCIDO FLUORHÍDRICO 48%	AGR	ISO	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 48% SiF ₆ < 0.005% SO ₃ < 0.0002% Colour (Hazen) < 10 Cl ⁻ < 0.0001% Be < 0.000002% PO ₄ ⁻ < 0.00005% Bi < 0.00001% SO ₄ ⁻ < 0.0002% Ni < 0.000002% Ba < 0.00001% Fe < 0.00002%	Al < 0.000005% Ash (SO ₃) < 0.0005% Ca < 0.00005% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Mn < 0.000005% Co < 0.000002% Mg < 0.00002% Li < 0.000002% Na < 0.00002% K < 0.00001% Mo < 0.000005%	Ge < 0.000005% Pb < 0.000005% Cd < 0.000001% Sr < 0.000002% Ag < 0.000002% Ti < 0.00001% Tl < 0.000005% V < 0.000005% Zn < 0.000005% Zr < 0.00001%		FLAC-80A-1K0		1 L	34,66 €

ÁCIDO FÓRMICO

labkem

M.W.: 46.03 CAS: 64-18-6 EC: 200-579-1 TARIC code: 29151100 UN: 1779 IMDG: 8 (3) II UN

HCOOH



1779 ADR: 8 (3) II UN 1779 (D/E) IATA: 8 (3) II UN 1779

ÁCIDO FÓRMICO 98%	AGR	ACS	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Non-Vol. Mat. < 0.001% NH ₄ < 0.001% Ag < 0.000002% Ba < 0.000002% Al < 0.000005% Be < 0.000002% Bi < 0.00001% Ca < 0.00002% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002%	Fe < 0.0002% Ge < 0.000005% K < 0.00001% Li < 0.000002% Mg < 0.00005% Mn < 0.000005% Mo < 0.000002% Na < 0.00005% Ni < 0.000005% Pb < 0.000002% Sr < 0.000002% Ti < 0.00001% Tl < 0.000005%	V < 0.000005% Zn < 0.000005% Zr < 0.00001% Cl < 0.0005% Oxalate < 0.005% SO ₄ ⁻ < 0.0005% SO ₃ < 0.001% Acetic acid < 0.005% Colour (Hazen) < 10 Res. on evap. < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.001%		FORA-A0A-1K0		1 L	24,28 €

 PUEDE REQUERIR UNA DECLARACIÓN DE USO SEGÚN EL PAÍS DESTINO

 REQUIERE TRANSPORTE EN FRÍO

ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85%

labkem

M.W.: 98,00 CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 EC INDEX: 015-011-00-6 TARIC code: 28273500
UN: 1805 IMDG: 8 III UN 1805 ADR: 8 III UN 1805 (E) IATA: 8 III UN 1805



ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 84 - 87% Density at 20°C approx. 1.700g/ml				ORAC-00P-1K0		1 L	27,68 €
				ORAC-00P-2K5		2,5 L	67,54 €
ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 84 - 87% SO ₄ < 0.01% Fe < 0.002%		Pb < 0.002% Density at 20°C < 1.7g/ml		ORAC-00A-1K0		1 L	48,49 €
ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% AGR ACS, ISO, PH.EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 85% Volatile Acids < 0.001% Subst. red. KMnO ₄ < 0.001% Sb < 0.0002% Cl < 0.0002% Colour (Hazen) < 10 F < 0.0001% NO ₃ < 0.0003% H ₃ PO ₃ < 0.002%	SiO ₂ < 0.025% SO ₄ < 0.003% Ni < 0.0001% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ca < 0.005% Cu < 0.0001% Mn < 0.00005% Co < 0.0001%	Mg < 0.001% Na < 0.025% K < 0.0005% As < 0.00005% Pb < 0.0001% Cd < 0.0001% Zn < 0.0002%		ORAC-01A-1K0		1 L	38,27 €

ÁCIDO LÁCTICO

labkem

M.W.: 90.08 CAS: 50-21-5 EC: 201-196-2 TARIC code: 29181100 UN: 3265 IMDG: 8 III UN 3265
ADR: 8 III UN 3265 IATA: 8 III UN 3265



DL-ÁCIDO LÁCTICO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 80% Fe < 0.0007% Easy carbonizable substances Passes test Residue on roasting (SO ₂) < 0.02% Cl < 0.0005% SO ₄ < 0.005%		Heavy metals (Pb) < 0.0005% Reducing sacharides Passes test As < 0.00002% Appearance Colourless to light-yellow liquid		LACA-00A-1K0		1 L	28,23 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

ÁCIDO NÍTRICO

Restriction: Explosives precursor 

M.W.: 63.01 CAS: 7697-37-2 EC: 231-714-2 EC INDEX: 007-004-00-1 TARIC code: 28080000
UN: 2031 IMDG: 8 (5.1) II UN 2031 ADR: 8 (5.1) II UN 2031 (E) IATA: 8 (5.1) II UN 2031



ÁCIDO NÍTRICO 65% EPR BASICHEM			referencia	envase		precio
Assay > 65% Density at 20°C approx. - 1.4g/ml Ash (SO ₄) < 0.005% Cl ⁻ < 0.0003% PO ₄ ⁻ < 0.001% SO ₄ ⁻ < 0.001%	Heavy metals (Pb) < 0.0003% As < 0.000003% Cr < 0.0002% Cu < 0.00005% Fe < 0.0005% Mg < 0.0001%	Mn < 0.00005% Ni < 0.0001% Pb < 0.0001% Zn < 0.00005%	NIAC-50P-1K0		1 L	15,37 €
ÁCIDO NÍTRICO 65% AGR ISO BASICHEM			referencia	envase		precio
Assay > 65% Res. on ignition < 0.0005% As < 0.000001% Ca < 0.0001% Cd < 0.000001% Cu < 0.000005% Fe < 0.00002%	Pb < 0.000005% Zn < 0.00001% Cl ⁻ < 0.00005% PO ₄ ⁻ < 0.00005% SO ₄ ⁻ < 0.0001%		NIAC-5IA-1K0		1 L	18,85 €
			NIAC-5IA-2K5		2,5 L	30,54 €
			NIAC-5IA-P04		4 x 2,5 L	121,27 €
			NIAC-5IA-5K0		5 L	59,13 €
ÁCIDO NÍTRICO 70% AGR BASICHEM			referencia	envase		precio
Assay > 69% PO ₄ ⁻ < 0.0002% Density at 20°C 1.41g/ml Cl ⁻ < 0.00005% Res. on ignition < 0.00025%	Fe < 0.00001% Cu < 0.000001% Mn < 0.000001% SO ₄ ⁻ < 0.0002% Mg < 0.00001%	As < 0.000001% Pb < 0.000001% Zn < 0.000005%	NIAC-00A-1K0		1 L	27,62 €
			NIAC-00A-2K5		2,5 L	56,56 €
			NIAC-00A-P04		4 x 2,5 L	188,54 €
ÁCIDO NÍTRICO 67-69% TGR PARA ANÁLISIS DE TRAZAS (PPB) INSTRUKEM			referencia	envase		precio
Assay 67 - 69% Use within 15 months of opening, up to unopened expiration date Sb < 0.00000005% Cl ⁻ < 0.00002% Be < 0.00000001% Colour (Hazen) < 10 S < 0.00003% Bi < 0.00000001% Ba < 0.00000001% B < 0.00000001% Ni < 0.00000005% Fe < 0.0000001%	Al < 0.00000001% Ca < 0.00000001% Cr < 0.00000001% Cu < 0.00000005% Mn < 0.00000001% Co < 0.00000005% Li < 0.00000001% Mg < 0.00000001% Na < 0.00000001% As < 0.00000005% Mo < 0.00000001% Pb < 0.00000001% Pd < 0.00000005%	Hg < 0.00000001% Sr < 0.00000001% Cd < 0.00000005% Pt < 0.00000005% Ag < 0.00000001% Rh < 0.00000005% Sn < 0.00000005% Zn < 0.00000005% W < 0.00000001% P < 0.000001%	NIAC-TGR-2K5		2,5 L	244,38 €

ÁCIDO NÍTRICO, SOLUCIONES VALORADAS

Restriction: Explosives precursor 

M.W.: 63.01 CAS: 7697-37-2 EC: 231-714-2 EC INDEX: 007-004-00-1 TARIC code: 28080000
UN: 2031 IMDG: 8 (5.1) II UN 2031 ADR: 8 (5.1) II UN 2031 (E) IATA: 8 (5.1) II UN 2031



ÁCIDO NÍTRICO, SOLUCIÓN VALORADA 1,0 M (1,0 N) 			referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.999 - 1.001M Concentration (N) 0.999 - 1.001N Tolerance (M) 0.001M Tolerance (N) 0.001N			NIAC-1V0-1K0	 1 L		22,68 €

labkem

ÁCIDO OLEICO


M.W.: 282,47 CAS: 112-80-1 EC: 204-007-1 TARIC code: 29161500



ÁCIDO OLEICO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Pale yellow oily liquid Ash < 0.01% Min. acid Passes test Iodine number 89 - 95%	Neut. fat Passes test Acid num. 196 - 204 Peroxides < 10%	OLAC-00T-500		500 ml	16,65 €

ÁCIDO OXÁLICO DIHIDRATO

M.W.: 126,07 CAS: 6153-56-6 EC: 205-634-3 EC INDEX: 607-006-00-8 TARIC code: 29171100



labkem

ÁCIDO OXÁLICO DIHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.5 - 102.5 Insol. matter < 0.005% Total N < 0.001% Subs. dark. by H_2SO_4 Cl < 0.0005%	Fe < 0.0002% Res. on ignition < 0.01% SO_2 < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ca < 0.001%	OXAC-02A-500		500 g	11,86 €
		OXAC-02A-1K0		1 kg	21,41 €

ÁCIDO OXÁLICO, SOLUCIONES VALORADAS

TARIC code: 38229000 M.W.: 126,07 CAS: 6153-56-6



labkem

ÁCIDO OXÁLICO 0,05 M (0,1 N) VSA	BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.0499 - 0.0501M Concentration (N) 0.0998 - 0.1002N Tolerance (M) 0.0001M Tolerance (N) 0.0002N		OXAC-01V-1K0		1 L	19,65 €

ÁCIDO PERCLÓRICO 60%

M.W.: 100.46 CAS: 7601-90-3 EC: 231-512-4 EC INDEX: 017-006-00-4 TARIC code: 28111980
UN: 1873 IMDG: 5.1 (8) I UN 1873 ADR: 5.1 (8) I UN 1873 (B/E) IATA: 5.1 (8) I UN 1873




labkem

ÁCIDO PERCLÓRICO 60% AGR ACS ISO PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 60% Be < 0.000002% Ge < 0.000005% Cl < 0.0003% Bi < 0.00001% SiO_2 < 0.0005% Ni < 0.00001% SO_2 < 0.001% Ba < 0.000002% Fe < 0.0001% Al < 0.000005% Ca < 0.00005% Cu < 0.00001% Mn < 0.000002% Co < 0.000005% Li < 0.000002% Mg < 0.00005% Na < 0.00005% K < 0.00001% Mo < 0.000005% As < 0.000005% Pb < 0.000005% Ti < 0.00001% Hg < 0.0000005%	Ti < 0.000005% Cd < 0.000005% Sr < 0.000002% V < 0.000005% Zr < 0.00001% ClO_3 < 0.001% Ag < 0.000005% N < 0.001% Zn < 0.00001%	ACPE-60A-1K0		1 L	119,76 €

ÁCIDO PROPIÓNICO 99%

M.W.: 74.08 CAS: 79-09-4 EC: 201-176-3 EC INDEX: 607-089-00-0 TARIC code: 29155000
UN: 3463 IMDG: 8 (3) II UN 3463 ADR: 8 (3) II UN 3463 (D/E) IATA: 8 (3) II UN 3463



labkem

ÁCIDO PROPIÓNICO 99% EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Density at 20°C 0.991 - 0.994g/ml Refractive index 1.386 - 1.388		PRAC-00T-500		500 ml	17,20 €

ÁCIDO SALICÍLICO

M.W.: 138,12 CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 TARIC code: 29182100



ÁCIDO SALICÍLICO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystals Assay > 98.0% Melt. range 158 - 161°C Ash (SO ₃) < 0.02%		SAAC-00P-500		500 g	20,64 €
ÁCIDO SALICÍLICO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Melt. range 159 - 161°C Solub. in EtOH Passes test Subs. carbon. by H ₂ SO ₄ Passes test Cl < 0.005%	Ash (SO ₃) < 0.02% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% SO ₄ < 0.005%	SAAC-00A-500		500 g	24,18 €

ÁCIDO SULFÁMICO

M.W.: 97,09 CAS: 5329-14-6 EC: 226-218-8 EC INDEX: 016-026-00-0 TARIC code: 28111980
UN: 2967 IMDG: 8 III UN 2967 ADR: 8 III UN 2967 (E) IATA: 8 III UN 2967



ÁCIDO SULFÁMICO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.3 - 100.3% Insol. matter < 0.01% Res. on ignition < 0.01% Cl < 0.001% Ni < 0.001% Fe < 0.0005%	Heavy metals (Pb) < 0.001% Cu < 0.001% SO ₄ < 0.05% Pb < 0.001%	SLAC-00A-250		250 g	20,64 €
		SLAC-00A-500		500 g	26,93 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

ÁCIDO SULFÚRICO

M.W.: 98.08 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 TARIC code: 28070000 UN: 1830 IMDG: 8 II UN
1830 ADR: 8 II UN 1830 (E) IATA: 8 II UN 1830

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Explosives 



ÁCIDO SULFÚRICO 25% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 25%		NH ₄ < 0.0003%		SUAC-25A-1K0		1 L	10,58 €
Density at 20°C 1.176 - 1.180g/ml		Heavy metals (Pb) < 0.0002%					
Res. on ignition < 0.001%		Fe < 0.0001%					
NO ₃ < 0.0005%							
Cl < 0.0001%							
ÁCIDO SULFÚRICO 91% PARA MÉTODO GERBER AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 91%		Res. on ignition < 0.001%		SUAC-90A-1K0		1 L	9,72 €
Subst. red. KMnO ₄ < 0.0003%		Fe < 0.0001%		SUAC-90A-5K0		5 L	45,16 €
Se < 0.0003%		Heavy metals (Pb) < 0.0002%					
Cl < 0.0001%		As < 0.000005%					
NO ₃ < 0.001%							
NH ₄ < 0.0003%							
ÁCIDO SULFÚRICO 95% (LIBRE DE NITRÓGENO) AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 95%	As < 0.000005%	Mg < 0.00005%		SUAC-95N-1K0		1 L	26,95 €
Density at 20°C approx 1.83g/ml	Ba < 0.00005%	Mn < 0.00005%					
Residue on roasting < 0.001%	Ca < 0.00005%	Ni < 0.00005%					
Substances reducing KMnO ₄ < 0.0003%	Cd < 0.00005%	Pb < 0.0002%					
Total Nitrogen Not detected	Co < 0.00005%	Se < 0.0003%					
Cl < 0.0001%	Cr < 0.00005%	Sr < 0.00005%					
Heavy metals (Pb) < 0.0002%	Cu < 0.00005%	Zn < 0.00005%					
Al < 0.0001%	Fe < 0.0001%						
ÁCIDO SULFÚRICO 95-98% EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 95%		Density at 20°C 1.832g/ml		SUAC-00T-1K0		1 L	10,42 €
Subst. red. KMnO ₄ < 0.001%		Fe < 0.0005%		SUAC-00T-2K5		2,5 L	24,52 €
NO ₃ < 0.002%		Heavy metals (Pb) < 0.0005%					
Cl < 0.0005%		As < 0.00001%		SUAC-00T-5K0		5 L	49,03 €
NH ₄ < 0.001%							
Res. on ignition < 0.005%							
ÁCIDO SULFÚRICO 95-98% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance Colourless, clear, oily liquid	Al < 0.0001%	Mg < 0.0002%		SUAC-95A-1K0		1 L	10,47 €
Assay > 95%	As < 0.000005%	Mn < 0.00005%					
Density at 20°C > 1.832g/ml	Ba < 0.00005%	Ni < 0.00005%		SUAC-95A-2K5		2,5 L	25,29 €
Substances reducing KMnO ₄ < 0.0003%	Ca < 0.00005%	Se < 0.0005%					
NO ₃ < 0.001%	Cd < 0.00005%	Zn < 0.00005%					
Cl < 0.0001%	Cr < 0.00005%						
Heavy metals (Pb) < 0.0002%	Fe < 0.0001%						
ÁCIDO SULFÚRICO 95-97% AGR ISO			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 95 - 97%	NH ₄ < 0.0001%	Cu < 0.00001%		SUAC-6IA-1K0		1 L	17,26 €
Assay 95 - 97	Subst. red. KMnO ₄ < 0.0002%	Fe < 0.00002%		SUAC-6IA-2K5		2,5 L	32,93 €
Res. on ignition < 0.0005%	As < 0.000003%	Pb < 0.00001%					
Cl < 0.000005%	Se < 0.0003%	Zn < 0.00001%		SUAC-6IA-P04		4 x 2,5 L	109,76 €
NO ₃ < 0.00002%	Cd < 0.00001%						
ÁCIDO SULFÚRICO 98% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98%	Heavy metals (Pb) < 0.0002%	Fe < 0.0001%		SUAC-00A-1K0		1 L	14,54 €
Density at 20°C approx 1.836g/ml	Al < 0.0001%	Mg < 0.0002%					
Res. on roast. < 0.001%	As < 0.000005%	Mn < 0.00005%					
Subst. red. KMnO ₄ < 0.0003%	Ba < 0.00005%	Ni < 0.00005%					
Cl < 0.0001%	Ca < 0.00005%	Pb < 0.0002%					
NH ₄ < 0.0003%	Cd < 0.00005%	Zn < 0.00005%					
NO ₃ < 0.001%	Cr < 0.00005%						

ÁCIDO SULFÚRICO, SOLUCIONES VALORADAS

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Explosives 

M.W.: 98.08 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 TARIC code: 28070000



ÁCIDO SULFÚRICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,05 M (0,1 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.04995 - 0.05005M Concentration (N) 0.0999 - 0.1001N Tolerance (M) 0.00005M Tolerance (N) 0.0001N			SUAC-01V-1K0	 1 L	10,93 €
ÁCIDO SULFÚRICO, SOLUCIÓN VALORADA 0,5 M (1,0 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.4995 - 0.5005M Concentration (N) 0.999 - 1.001N Tolerance (M) 0.0005M Tolerance (N) 0.001N			SUAC-1V0-1K0	 1 L	10,09 €
ÁCIDO SULFÚRICO, SOLUCIÓN VALORADA 1,0 M (2,0 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase	precio
Concentration (M) 0.999 - 1.001M Concentration (N) 1.998 - 2.002N Tolerance (M) 0.001M Tolerance (N) 0.002N			SUAC-2V0-1K0	 1 L	10,93 €

ÁCIDO SULFÚRICO, SOLUCIONES VALORADAS CONCENTRADAS

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Explosives 

M.W.: 98.08 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 TARIC code: 28070000 UN: 2796 IMDG: 8 II UN 2796 ADR: 8 II UN 2796 (E) IATA: 8 II UN 2796



ÁCIDO SULFÚRICO, CONCENTRADO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 0,5 M (1 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase	precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.499 - 0.501M Conc. after dil. to 1L (20°C) (N) 0.998 - 1.002N			SUAC-1C0-1K0	 1 amp.	17,67 €

ÁCIDO L(+)-TARTÁRICO



M.W.: 150,08 CAS: 87-69-4 EC: 201-766-0 TARIC code: 29181200



ÁCIDO L(+)-TARTÁRICO AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.5% Ash (SO ₄) < 0.02% Insol. matter < 0.005% SO ₄ < 0.01% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Pb < 0.0005%		TRAC-L0A-500	 500 g	43,83 €

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 99%



M.W.: 163,39 CAS: 76-03-9 EC: 200-927-2 EC INDEX: 607-004-00-7 TARIC code: 29154000 UN: 1839 IMDG: 8 II UN 1839 ADR: 8 II UN 1839 (E) IATA: 8 II UN 1839



ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 99% AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Colourless deliquescent crystals with a pungent odour Assay > 99% Clarity of solution Passes test Melting point > 56°C Insol. matter < 0.005% Heavy met. (Pb) < 0.002% Cl ⁻ < 0.002% NO ₃ < 0.002% PO ₄ < 0.0005% SO ₄ < 0.02% Res. on ignition < 0.02% Fe < 0.001% Subs. dark. by H ₂ SO ₄ Passes test		TRCH-00A-500	 500 g	35,15 €

AGARES PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO *VER P. 48*

AGARES PARA BIOLOGÍA MOLECULAR *VER P. 48*

AGUA

labkem

M.W.: 18.02 CAS: 7732-18-5 EC: 231-791-2 TARIC code: 28539010




AGUA EPR PH.EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
PH 5 - 6.5 Conductivity at 20 °C < 3.5µS/cm* *At the bottling time Micr. contam. (TAMC) < 100CFU/ml Heavy metals (Pb) < 0.00001%	NO ₃ < 0.00002% Oxidisable subs. Passes test TOC < 0.00001% Acid. or alk. Passes test Cl Passes test	SO ₄ Passes test NH ₄ < 0.00002% Ca + Mg Passes test Res. on evap. < 0.001%		WATR-00P-5K0		5 L	8,78 €
				WATR-00P-20K		20 L	24,71 €
				WATR-00P-25K		25 L	31,31 €
AGUA ULTRAPURA AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
H2O-LF < 1µS/cm* *At the bottling time UV filtrated 0.4µm Non-Vol. Mat. < 0.0001% Cl < 0.000005% F < 0.000005% NO ₃ < 0.000001% PO ₄ < 0.000001% SiO ₂ < 0.000001% SO ₄ < 0.000001% Ag < 0.00000004% Al < 0.0000002% As < 0.0000002% Au < 0.0000001%	B < 0.0000005% Ba < 0.0000001% Be < 0.00000002% Bi < 0.0000001% Ca < 0.0000005% Cd < 0.0000001% Co < 0.0000001% Cr < 0.00000004% Cu < 0.00000004% Fe < 0.0000001% K < 0.0000005% Li < 0.0000002% Mg < 0.0000005% Mn < 0.00000004%	Mo < 0.00000002% Na < 0.0000001% Ni < 0.00000004% Pb < 0.0000001% Pt < 0.0000001% Sb < 0.0000001% Se < 0.00000001% Sn < 0.0000001% Sr < 0.00000004% Ti < 0.0000001% V < 0.0000001% Zn < 0.0000004% Zr < 0.0000001%		WATR-00A-10K		10 L	45,99 €
AGUA GC/HPLC GGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
ACS Spec. passes test ACS Spec. passes test UV spectrophotometry UV-Abs. max. lim. (190 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (190 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (200 nm) < 0.01 UV-Abs. max. lim. (250-400 nm) < 0.005 UV-Abs. max. lim. (250-400 nm) < 0.005 UV Cutoff < 190nm	UV Cutoff < 190nm LC Grad. Suit. Grad. Elut. test passes test Grad. Elut. test passes test Colour (Hazen) < 5 Colour (Hazen) < 5 Res. on evap. < 0.001% Res. on evap. < 0.001% Sp. Cond.(25°C) < 2µS/cm Sp. Cond.(25°C) < 2µS/cm	T200nm > 97% T200nm > 97% T210nm > 98% T210nm > 98% T300nm > 99% T300nm > 99% T254nm > 99% T254nm > 99%		WATR-00H-2K5		2,5 L	22,92 €
				WATR-00H-P04		4 x 2,5 L	76,38 €
				WATR-00H-4K0		4 L	23,62 €
				WATR-00H-PG4		4 x 4 L	78,73 €
AGUA LC/MS LGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
App. Clear colourless liquid Reserpine < 0.000005% Colour (Hazen) < 10 Res. on evap. < 0.001% LC Grad. Suit. Passes test	T190nm > 97% T200nm > 98% T(250nm - 400nm) > 99% Fe < 0.000005% Al < 0.000005%	Ca < 0.000005% Mg < 0.000005% Na < 0.000005% K < 0.000005%		WATR-LCM-2K5		2,5 L	26,09 €
				WATR-LCM-P04		4 x 2,5 L	86,99 €

AGUA PEPTONADA TAMPONADA VER P. 56

ALCOHOL BENCÍLICO

labkem

M.W.: 108,14 CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 EC INDEX: 603-057-00-5 TARIC code: 29062100



ALCOHOL BENCÍLICO EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless clear liquid Assay > 99% Density at 20°C 1.043 - 1.050g/ml Colour (Hazen) < 20 Refractive index 1.537 - 1.543 Free ac. (Benz. ac.) < 0.02%	Non-Vol. Mat. < 0.05% Ash (SO ₃) < 0.1% Water < 0.2% Perox. num. < 5			BNZY-00P-1K0		1 L	33,73 €

ALCOHOL ISOAMÁLICO

M.W.: 88.15 CAS: 123-51-3 EC: 250-378-8 EC INDEX: 603-006-00-7 TARIC code: 29051900
UN: 1105 IMDG: 3 III UN 1105 ADR: 3 III UN 1105 (D/E) IATA: 3 III UN 1105



labkem

ALCOHOL ISOAMÁLICO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% H ₂ O < 0.3% Free acids < 0.01% Furfural < 0.003%	H ₂ SO ₄ Test Passes test Density at 20°C 0.81 - 0.815g/ml Res. on evap. < 0.005%	AMYL-00P-1K0	 PP28	1 L	41,25 €
ALCOHOL ISOAMÁLICO AGR SEGÚN GERBER	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% H ₂ O < 0.2% Free acids < 0.01% Furfural < 0.0001%	H ₂ SO ₄ Test Passes test Density at 20°C 0.81 - 0.815g/ml Res. on evap. < 0.003%	AMYL-00A-1K0	 PP28	1 L	45,74 €

ALMIDÓN

M.W.: (162,1)n CAS: 9005-84-9 EC: 232-686-4 TARIC code: 35051090



labkem

ALMIDÓN AGR	 BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White soft powder Residue on ignition < 0.4% pH (2% w/v solution in water; 25°C) 5.0-7.0	Solubility in water Passes test Suitability Passes test for sensitivity as indicator	STAR-00A-500	 P	500 g	29,74 €

ALMIDÓN, INDICADOR VER P. 433

ALUMINIO ELECTRODO

M.W.: 26.98 CAS: 7429-90-5 EC: 231-072-3 TARIC code: 90230010



labkem

ALUMINIO ELECTRODO 85 X 25 X 1 MM GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Approx. dim. 100 x 30 x 1 mm		ALST-L01-010		10 un.	9,00 €

ALUMINIO EN POLVO

M.W.: 26.98 CAS: 7429-90-5 EC: 231-072-3 TARIC code: 76031000 UN: 1396 IMDG: 4.3 II
UN 1396 ADR: 4.3 II UN 1396 IATA: 4.3 II UN 1396




labkem



ALUMINIO EN POLVO GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Al > 99.7% Fe < 0.20% Si < 0.15% Cu < 0.01%	Zn < 0.04% Ti < 0.01%	ALPW-00P-250	 P	250 g	17,75 €

ALUMINIO NITRATO NONAHIDRATO

M.W.: 375.13 CAS: 7784-27-2 EC: 236-751-8 TARIC code: 28342980 UN: 1438 IMDG: 5.1 III
UN 1438 ADR: 5.1 III UN 1438 (E) IATA: 5.1 III UN 1438




labkem

ALUMINIO NITRATO NONAHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 98.5 - 101% Insol. matter < 0.01% pH (5%, 20°C) 2.5 - 3.5 Ca + K + Na < 0.03% Cl < 0.001%	Fe < 0.004% Heavy metals (Pb) < 0.0005% SO ₄ < 0.005%	ALNA-09A-500	 P	500 g	34,56 €

ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO


M.W.: 474.39 CAS: 7784-24-9 EC: 233-141-3 TARIC code: 28333000



ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO EPR PH.EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99 - 100.5% App. Conforms App. Conforms Identif. A and B and C Conforms Identif. A and B and C Conforms App. of sol. Clear and colourless	App. of sol. Clear and colourless pH (1/10) 3 - 5 pH (1/10) 3 - 5 NH ₄ < 0.2% NH ₄ < 0.2% Fe < 0.01%	Fe < 0.01% Heavy metals (Pb) < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.002%		ALPS-12P-500		500 g	15,86 €
				ALPS-12P-1K0		1 kg	24,39 €
ALUMINIO POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder/crystals Assay (complexometric) > 99.0-100.5% Identification To comply USP, BP test Insol. matter < 0.005% pH (10% solution in water) 3.0 - 3.5	Cl < 0.0005% NH ₄ < 0.005% As < 0.0002% Cu < 0.0005% Fe < 0.0005%	Heavy metals (as Pb) < 0.001% Na < 0.02% Loss on drying (at 400°C) 43-46%		ALPS-12A-500		500 g	11,68 €

ALUMINIO SULFATO 18-HIDRATO

M.W.: 666.42 CAS: 7784-31-8 EC: 233-135-0 TARIC code: 28332200



ALUMINIO SULFATO 18-HIDRATO AGR ACS, BP			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 98 - 102% Insol. matter < 0.01% Reaction (pH) > 2.5 Cl < 0.001% NH ₄ < 0.01%	Cu < 0.001% Fe < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.001% Ca < 0.01% Mg < 0.002% K < 0.005%	Na < 0.02% Substance not precipitated by ammonia < 0.2%		ALSU-18A-500		500 g	7,81 €

4-AMINOFENOL

M.W.: 109.13 CAS: 123-30-8 EC: 204-616-2 EC INDEX: 612-128-00-X TARIC code: 29222900
UN: 2512 IMDG: 6.1 III UN 2512 ADR: 6.1 III UN 2512 (E) IATA: 6.1 III UN 2512



4-AMINOFENOL GLR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% Melt. range 185 - 189°C Appearance/colour White to cream to beige to light brown crystals or - granules or powder				AMPH-00P-250		250 g	21,00 €

AMONIACO EN SOLUCION

M.W.: 17.03 CAS: 1336-21-6 EC: 215-647-6 EC INDEX: 007-001-01-2 TARIC code: 28142000
UN: 2672 IMDG: 8 III UN 2672 ADR: 8 III UN 2672 (E) IATA: 8 III UN 2672



labkem

AMONIACO EN SOLUCION AL 20% AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 19.5 - 20.5 Carbonate (CO ₃) < 0.002% Calcium (Ca) + Magnesium (Mg) < 0.0008% Iron (Fe) < 0.000025% Chloride (Cl) < 0.0001% Phosphate (PO ₄) < 0.0001%		Substances reducing KMnO ₄ < 0.0008% Sulfur (S) < 0.0003% Heavy metals (Pb) < 0.00005% Non-volatile matter < 0.003%	AMMO-20A-1K0	G PP28	1 L	11,75 €
AMONIACO EN SOLUCION AL 25% EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 24 - 28% CO ₃ < 0.003% CO ₂ < 0.003% Ca+Mg (Ca) < 0.0004% Ca+Mg (Ca) < 0.0004% Cl < 0.0002% S < 0.001%		Cl ⁻ < 0.0002% S < 0.001% PO ₄ < 0.0005% PO ₄ < 0.0005% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0008% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0008% Fe < 0.0001%	AMMO-25P-1K0	G PP28	1 L	11,03 €
		Fe < 0.0001% Non-Vol. Mat. < 0.005% Non-Vol. Mat. < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.0002% Heavy metals (Pb) < 0.0002%	AMMO-25P-5K0	P	5 L	51,11 €
AMONIACO EN SOLUCION AL 25% AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 24 - 28% Carbonates (CO ₃) < 0.002% Ca + Mg < 0.0002% Cl < 0.0001% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0008% PO ₄ < 0.0001%		S < 0.0003% Res. on evap. < 0.003% Fe < 0.000025% Heavy metals (Pb) < 0.00005%	AMMO-25A-1K0	G PP28	1 L	13,27 €
			AMMO-25A-2K5	P	2,5 L	28,80 €
AMONIACO EN SOLUCION AL 25% AGR ISO, PH.EUR.		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 25% Au < 0.00001% Ga < 0.000002% Cl < 0.00005% PO ₄ < 0.00005% S < 0.0002% Bi < 0.00001% Ni < 0.000005% SO ₄ < 0.0002% Res. on evap. < 0.002% In < 0.000002% Ba < 0.00001%		Fe < 0.00001% Ca < 0.0001% Cr < 0.000005% Cu < 0.00001% Mn < 0.00001% Co < 0.00001% Li < 0.000002% Mg < 0.00005% Na < 0.0001% K < 0.0001% Mo < 0.00001% Pb < 0.000005%	AMMO-25I-1K0	P GL45	1 L	14,07 €
		Sr < 0.0001% Cd < 0.000005% Pt < 0.00001% Ti < 0.00001% Ag < 0.000002% TI < 0.000005% Sn < 0.00001% CO ₃ < 0.001% Zn < 0.00001% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0005%				

AMONIO ACETATO

M.W.: 77.08 CAS: 631-61-8 EC: 211-162-9 TARIC code: 29152900



labkem

AMONIO ACETATO EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 96.5% Iron (Fe) < 10.0ppm pH (5% water) 6.7 - 7.3 Chloride (Cl) < 10.0ppm			AMAC-00P-1K0	P	1 kg	17,45 €
AMONIO ACETATO AGR ACS		⏸ BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless hygroscopic crystals with faint odor Assay > 98% Insol. matter < 0.005% pH (5%; 25°C) 6.7 - 7.3		PO ₄ < 0.0005% Cl ⁻ < 0.0005% NO ₃ < 0.001% SO ₄ < 0.001% Fe < 0.0005%	AMAC-00A-500	P	500 g	13,91 €
		Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ash < 0.01% Subst. red. KMnO ₄ < 0.005% H ₂ O < 2.0%				

AMONIO CLORURO

M.W.: 53.49 CAS: 12125-02-9 EC: 235-186-4 EC INDEX: 017-014-00-8 TARIC code: 28271000




AMONIO CLORURO EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystals or powder App. White crystals or powder Assay (dried subst.) > 99.0% Insol. matter < 0.02% Insol. matter < 0.02% pH (5%) 4.5 - 6.0 Ash (SO ₄) < 0.05% Ash (SO ₄) < 0.05%	SO ₄ < 0.01% SO ₄ < 0.01% PO ₄ < 0.002% PO ₄ < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.002% Organic subst. passes test Organic subst. passes test	Ca < 0.004% Ca < 0.004% Fe (III) < 0.001% Fe (III) < 0.001% Mg < 0.0025% Mg < 0.0025%		AMCH-00P-1K0		1 kg	11,86 €
AMONIO CLORURO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystals or powder Assay > 99.5% Insol. matter < 0.005% Ash (SO ₄) < 0.05% NO ₃ < 0.0006% SO ₄ < 0.002%	PO ₄ < 0.001% ClO ₃ < 0.0005% Br and I < 0.001% SCN < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Organic subst. Passes test	As < 0.00005% Ca < 0.001% Fe (III) < 0.0005% Mg < 0.001%		AMCH-00A-500		500 g	9,62 €
				AMCH-00A-1K0		1 kg	15,05 €

AMONIO DICROMATO HUMECTADO

M.W.: 252.07 CAS: 7789-09-5 EC: 232-143-1 TARIC code: 28415000 UN: 1439 IMDG: 5.1 II
UN 1439 ADR: 5.1 II UN 1439 (E) IATA: 5.1 II UN 1439


Restriction: REACH Autorization



AMONIO DICROMATO HUMECTADO (0,5-3% H ₂ O) AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 97% Cl < 0.005% Fe < 0.005%	Loss on drying < 3% Na < 0.01% SO ₄ < 0.02%			AMDC-W0A-500		500 g	74,35 €

AMONIO HEPTAMOLIBDATO TETRAHIDRATO


M.W.: 1235.86 CAS: 12054-85-2 EC: 234-722-4 TARIC code: 28417000



AMONIO HEPTAMOLIBDATO TETRAHIDRATO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. Colourless or slightly green crystals Insol. matter < 0.01% Odour ammoniacal Cl < 0.001% PO ₄ SiO ₂ (PO ₄) < 0.001%	NO ₃ < 0.002% SO ₄ < 0.005% Fe < 0.001% Cu < 0.001% Pb < 0.001%			AMHM-04A-250		250 g	83,61 €

DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO

M.W.: 132.05 CAS: 7783-28-0 EC: 231-987-8 TARIC code: 31053000



DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Cl < 0.001% SO ₄ < 0.002% Fe (III) < 0.001%	Heavy metals (Pb) < 0.001% pH (5%, 20°C) 7.8 - 8.5			AMPB-00A-1K0		1 kg	33,80 €

AMONIO HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATO

M.W.: 392.14 CAS: 7783-85-9 EC: 233-151-8 TARIC code: 28429080

(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O 

AMONIO HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATO 				BASICHEM	referencia	envase		precio	
App. Greenish blue crystals/crystalline powder Assay (oxidimetric) > 98.5% Cl ⁻ < 0.005% Fe(III) < 0.05%					AMIS-06P-1K0		1 kg	20,74 €	
AMONIO HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATO 				ACS, USP, NF	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Greenish blue crystals / crystalline powder Assay 99.0 - 101.5% Insol. matter < 0.01% PO ₄ < 0.003%		Ca < 0.005% Cu < 0.003% Fe (III) < 0.01% Mn < 0.01% Mg < 0.002%		K < 0.002% Na < 0.02% Subst. not pptd. by NH ₄ OH < 0.05% Zn < 0.003%		AMIS-06A-500		500 g	12,70 €

AMONIO HIERRO (III) SULFATO DODECAHIDRATO

M.W.: 482.19 CAS: 7783-83-7 EC: 233-382-4 TARIC code: 28333000

FeNH₄(SO₄)₂·12H₂O 

AMONIO HIERRO (III) SULFATO DODECAHIDRATO 			ACS, USP, NF		BASICHEM		referencia	envase	precio
App. Pale violet crystals Assay 98.5 - 102% Insol. matter < 0.01% Cl ⁻ < 0.001% Ferrous ion Passes test			NO ₃ < 0.01% Ca < 0.01% Mg < 0.005% K < 0.005% Na < 0.02%	Cu < 0.003% Zn < 0.003% Subs. not pptd. by ammonia < 0.05%		AMIS-12A-500		500 g	10,64 €

DI-AMONIO OXALATO MONOHIDRATADO

M.W.: 142.11 CAS: 6009-70-7 EC: 214-202-3 TARIC code: 29171100

(NH₄)₂C₂O₄·H₂O 

DI-AMONIO OXALATO MONOHIDRATADO			AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99 - 101% Insol. matter < 0.005% Cl < 0.002% SO ₄ < 0.002%			Fe < 0.0002% Heavy metals (as Pb) < 0.0005% Res. on ignition < 0.02%			AMOX-01A-500		500 g	13,83 €

AMONIO PEROXODISULFATO

M.W.: 228.19 CAS: 7727-54-0 EC: 231-786-5 EC INDEX: 016-060-00-6 TARIC code: 28334000
UN: 1444 IMDG: 5.1 III UN 1444 ADR: 5.1 III UN 1444 (E) IATA: 5.1 III UN 1444

(NH₄)₂S₂O₈ 

AMONIO PEROXODISULFATO 			BASICHEM		referencia	envase		precio
Assay > 98.0% Insol. matter < 0.005% Free Acid < 0.044meq/g Cl ⁻ and ClO ₃ < 0.001% Ash (SO ₄) < 0.05%			Fe < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.005% Mn < 0.00005%		AMPS-00A-500		500 g	18,16 €

labkem

AMONIO SULFATO

M.W.: 132.14 CAS: 7783-20-2 EC: 231-984-1 EC INDEX: 016-060-00-6 TARIC code: 31022100



AMONIO SULFATO EPR				BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Total N > 21% Loss on ign. < 0.25% Cl ⁻ < 0.001% Se < 0.003% Fe < 0.005% Pb < 0.0003%					AMSU-00P-500		500 g	8,25 €
					AMSU-00P-1K0		1 kg	13,10 €
					AMSU-00P-5K0		5 kg	26,39 €
AMONIO SULFATO AGR ACS				BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals/white crystalline powder Assay > 99.0% Insol. matter < 0.005% pH(5% solution in water; 25 °C) 5.0 - 6.0 Res. on ignition < 0.005% Heavy metals (by ICP-OES) <0.0005%			Cl ⁻ < 0.0005% NO ₃ ⁻ < 0.001% PO ₄ ³⁻ < 0.0005% Fe < 0.0005%		AMSU-00A-500		500 g	7,28 €

labkem

AMONIO TIOCIANATO

M.W.: 76.12 CAS: 1762-95-4 EC: 217-175-6 EC INDEX: 615-004-00-3 TARIC code: 28429080



AMONIO TIOCIANATO AGR ACS				BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 98.5% Insol. matter < 0.005% pH (5%; 25°C) 4.5 - 6.0 Cl ⁻ < 0.005% SO ₄ ²⁻ < 0.005%			Heavy metals (Pb) < 0.0005% Fe < 0.0003% Residue on ignition (as SO ₂) < 0.025% Iodine consuming substances < 0.004 meq/g		AMTH-00A-500		500 g	21,60 €

ANARANJADO DE METILO, INDICADOR *VER P. 433*

ANHÍDRIDO ACÉTICO

Restriction: Drugs precursor Cat. 2 

M.W.: 102.08 CAS: 108-24-7 EC: 203-564-8 EC INDEX: 607-008-00-9 TARIC code: 29152400

UN: 1715 IMDG: 8 (3) II UN 1715 ADR: 8 (3) II UN 1715 (D/E) IATA: 8 (3) II UN 1715



ANHÍDRIDO ACÉTICO AGR ACS, ISO, PH. EUR.				BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Non-Vol. Mat. < 0.003% Al < 0.0005% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.00001% Sn < 0.00001%			Zn < 0.00001% Cl ⁻ < 0.0002% PO ₄ ³⁻ < 0.001% SO ₄ ²⁻ < 0.0005% Subst. red. KMnO ₄ < 0.01% Res. on evap. < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.00002%		ACAN-00A-1K0		1 L	37,18 €

ARENA LAVADA

labkem

M.W.: 60,1 CAS: 14808-60-7 EC: 238-878-4 TARIC code: 25051000



ARENA LAVADA Y SECADA, FINA, 0,01-0,4 MM AUX				BASICHEM	referencia	envase		precio
Round particles Light beige colour Part. Size 0.01 - 0.4mm Density 2.5g/ml pH (20% suspension) 6.77 Assay (SiO ₂) > 98.5% Heavy met. Exempt Al ₂ O ₃ < 0.6% Fe ₂ O ₃ < 0.15% CaO < 0.1%			MgO < 0.35% Na ₂ O < 0.28% K ₂ O < 0.25% TiO ₂ < 0.07%		SAND-001-1K0		1 kg	7,47 €
					SAND-001-5K0		5 kg	19,10 €
ARENA LAVADA Y SECADA, GUESA, 1-2 MM AUX				BASICHEM	referencia	envase		precio
Round particles Assay (SiO ₂) > 98.5% Density 2.49g/ml Part. Size 1 - 2mm Loss on ign. < 0.35% pH (20% suspension) 6.87 Al ₂ O ₃ < 0.6% Fe ₂ O ₃ < 0.15% CaO < 0.1% MgO < 0.35%			Na ₂ O < 0.28% K ₂ O < 0.25% TiO ₂ < 0.07% Heavy met. Exempt		SAND-002-1K0		1 kg	6,97 €
					SAND-002-5K0		5 kg	18,55 €

AZUFRE EN POLVO

M.W.: 32,06 CAS: 7704-34-9 EC: 231-722-6 TARIC code: 28020000 UN: 1350 IMDG: 4.1 III
UN 1350 ADR: 4.1 III UN 1350 (E) IATA: 4.1 III UN 1350

S

labkem



AZUFRE EN POLVO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% App. Fine yellow powder Acids (H ₂ SO ₄) < 0.005% Organic comp. < 0.015% Ash < 0.02%	Water < 0.1% Solub. in NaOH Passes test As < 0.00001%	SUPW-00A-500		500 g	31,58 €

AZUL DE BROMOFENOL, INDICADOR VER P. 433

AZUL DE BROMOTIMOL, INDICADOR VER P. 433

AZUL DE METILENO, INDICADOR VER P. 434

AZUL DE TIMOL, INDICADOR VER P. 434

BARIO CLORURO DIHIDRATO

M.W.: 244.28 CAS: 10326-27-9 EC: 233-788-1 EC INDEX: 056-004-00-8 TARIC code: 28273985
UN: 1564 IMDG: 6.1 III UN 1564 ADR: 6.1 III UN 1564 (E) IATA: 6.1 III UN 1564




labkem



BARIO CLORURO DIHIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder or crystals or chunks App. of solution (10% in water) Clear & colourless Assay > 99% Heavy metals (Pb) < 0.05%	Subst. not pptd. by dil. H ₂ SO ₄ < 0.1% Fe < 0.001%	BACL-02T-500		500 g	10,25 €
		BACL-02T-5K0		5 kg	74,87 €
BARIO CLORURO DIHIDRATO AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White Crystalline powder or crystals or chunks Assay > 99% Insol. matter < 0.005% Oxidizing substances < 0.005% Loss on drying (150°C) 14.0-16.0%	pH(5%; 25°C) 5.2 - 8.2 Ca < 0.05% Fe < 0.0002% Heavy metals (Pb) < 0.0005% K < 0.0025% Na < 0.005%	Sr < 0.1% App. of solution (10% in water) Clear & colourless BACL-02A-500		500 g	11,78 €

BARIO HIDRÓXIDO OCTAHIDRATO

M.W.: 315.48 CAS: 12230-71-6 EC: 241-234-5 TARIC code: 28164000 UN: 1564 IMDG: 6.1
III UN 1564 ADR: 6.1 III UN 1564 IATA: 6.1 III UN 1564



labkem



BARIO HIDRÓXIDO OCTAHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless or white crystals Assay > 97.0% Insol. in dil. HCl < 0.005% Cl < 0.002% S < 0.0005%	CO ₂ (BaCO ₃) < 2.0% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Alk. metals/Earth met. < 0.05% Fe < 0.0005%	BAHY-08A-500		500 g	47,76 €

BARIO NITRATO

M.W.: 261.35 CAS: 10022-31-8 EC: 233-020-5 EC INDEX: 057-002-007 TARIC code: 28342920
UN: 1446 IMDG: 5.1 (6.1) II UN 1446 ADR: 5.1 (6.1) II UN 1446 (E) IATA: 5.1 (6.1) II UN 1446



labkem



BARIO NITRATO AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Substances insoluble in water (H ₂ O) < 0.01% Chloride (Cl) < 0.0005% Calcium (Ca) < 0.05% Potassium (K) < 0.005%	Sodium (Na) < 0.005% Strontium (Sr) < 0.1% Heavy metals < 0.0005% Iron (Fe) < 0.0002%	BANA-00A-500		500 g	17,80 €

BASES DE AGAR PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO VER P. 48

labkem

BASES DE CALDO PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO VER P. 53

BENZALDEHÍDO


M.W.: 106,12 CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 EC INDEX: 605-012-00-5 TARIC code: 29122100
UN: 1990 IMDG: 9 III UN 1990 ADR: 9 III UN 1990 (E) IATA: 9 III UN 1990



BENZALDEHÍDO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance Pale yellow coloured liquid with characteristic odour Purity (by GC) > 99.0% Weight/ml at 20°C 1.044 - 1.046 g Refractive index (20°C; 589 nm) 1.544 - 1.546	Acidity (C ₆ H ₅ COOH) < 0.3% Sulphated ash < 0.01% Ionised chloride (Cl) < 0.0001%	BNZL-00A-500		500 ml	24,20 €

1-BUTANOL

M.W.: 74.12 CAS: 71-36-3 EC: 200-751-6 EC INDEX: 603-004-00-6 TARIC code: 29051300
UN: 1120 IMDG: 3 III UN 1120 ADR: 3 III UN 1120 (D/E) IATA: 3 III UN 1120



labkem

1-BUTANOL 99,5% AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
2 Butanone < 0.1% Acidity < 0.0005meq/g Assay > 99.5% H ₂ O < 0.1% Butan-2-ol < 0.05% Ca < 0.5 ppm Colour < 10APHA	Cu < 0.02 ppm Fe < 0.1 ppm Pb < 0.05 ppm Mg < 0.1 ppm K < 0.1 ppm Res. on evap. < 10 ppm Na < 1.0 ppm	BUTL-10A-1K0		1 L	20,86 €
		BUTL-10A-2K5		2,5 L	39,34 €
1-BUTANOL HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Water (KF) < 0.03% Acidity < 0.0005meq/g Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm > 65% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 80% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 90%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 260 nm > 95% UV-Tr. (1cm;Wat.) 310 nm > 99% Fluorescence (as quinine): F (quin.) 254 nm < 0.0000002% F (quin.) 365 nm < 0.0000002%	BUTL-1GH-2K5		2,5 L	107,09 €

N-BUTILO ACETATO

M.W.: 116.16 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 EC INDEX: 603-005-00-1 TARIC code: 29153300
UN: 1123 IMDG: 3 III UN 1123 ADR: 3 III UN 1123 (D/E) IATA: 3 III UN 1123



labkem

N-BUTILO ACETATO 99% EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% H ₂ O < 0.2% boiling p. 123 - 128°C Density at 20°C approx. 0.881g/ml	Refr. Ind. (n _{20°C/D}) 1,394 Flash point 22°C	BUTY-N0T-1K0		1 L	15,24 €
		BUTY-N0T-2K5		2,5 L	36,44 €

CALCIO CARBONATO

M.W.: 100.09 CAS: 471-34-1 EC: 207-439-9 TARIC code: 28365000



labkem

CALCIO CARBONATO AGR	REAG.PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Ident. (A+B) Complies Assay 98.5 - 100.5% Acid Insol. Mat. < 0.2% SO ₄ < 0.25% Ba Passes test Mg and Alk. salts < 1.5% Loss on dry. < 2%	Mg and alkali metals < 1.5% Cl < 0.033% As < 0.0004% Fe < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.002% F < 0.005% Heavy met. (Sb, Cu, Cr, Zn, Ba) < 0.01%	Org. Volat. impur. Passes test Bulk density 760g/ml Pb < 0.0003% Hg < 0.00005% Cd < 0.0001%	CACB-00A-500		500 g	17,55 €
			CACB-00A-1K0		1 kg	24,34 €

CALCIO CLORURO DIHIDRATO

M.W.: 147.02 CAS: 10035-04-8 EC: 233-140-8 EC INDEX: 017-013-00-2 TARIC code: 28272000



labkem

CALCIO CLORURO DIHIDRATO	EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals Assay 99 - 103% pH (5%, 20°C) 4.5 - 8.5 SO ₄ < 0.005% F < 0.004% Al < 0.0001%		As < 0.0002% Cu < 0.0025% Fe < 0.001% Pb < 0.0005% Zn < 0.0025%	CACH-02P-1K0		1 kg	17,40 €
CALCIO CLORURO DIHIDRATO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless cryst. Assay > 99.5% pH (5%) 4.5 - 8 SO ₄ < 0.005% Al < 0.0001%		As < 0.003% Fe < 0.005% Pb < 0.0005%	CACH-02A-500		500 g	12,96 €

CALCIO HIDRÓXIDO

M.W.: 74.09 CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 TARIC code: 28259019




labkem

CALCIO HIDRÓXIDO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 96% CaCO ₃ < 3% Insol. matter < 0.03% Cu < 0.0005% Fe < 0.05% Pb < 0.0002%		Cl ⁻ < 0.005% SO ₄ < 0.05% Sr < 0.05% Zn < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.003% Insol. in HCl < 0.03%	Mg < 0.5% K < 0.05% Na < 0.05%	CAHY-90A-500		500 g	16,73 €

CALCIO NITRATO TETRAHIDRATO

M.W.: 236.15 CAS: 13477-34-4 EC: 233-332-1 TARIC code: 28342980 UN: 1454 IMDG: 5.1
III UN 1454 ADR: 5.1 III UN 1454 (E) IATA: 5.1 III UN 1454




labkem

CALCIO NITRATO TETRAHIDRATO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.0 - 103.0% Insol. matter < 0.005% pH (5%, 25°C) 5.0 - 7.0 Cl ⁻ < 0.005% Ba < 0.005%		Fe < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Mg < 0.05% SO ₄ < 0.002% Na < 0.01%	K < 0.005% NO ₂ < 0.001% Sr < 0.05%	CANA-04A-500		500 g	17,41 €
				CANA-04A-1K0		1 kg	31,40 €

CALCIO SULFATO DIHIDRATO

M.W.: 172.17 CAS: 10101-41-4 EC: 231-900-3 TARIC code: 28332980



labkem

CALCIO SULFATO DIHIDRATO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White powder Assay 99.0 - 102.0% Insoluble in HCl < 0.01% CO ₂ Passes test NO ₃ Passes test Free acid. (H ₂ SO ₄) < 0.01%		Free alk. (Ca(OH) ₂) < 0.01% Cl ⁻ < 0.005% Total N < 0.001% Fe < 0.001% Heavy metals (by ICP-OES) < 0.002% K < 0.005%	Mg < 0.01% Na < 0.2% Sr < 0.05%	CASU-02A-500		500 g	12,31 €

CALDOS PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO *VER P. 56*

CALDOS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR *VER P. 34*

CARBON ACTIVO

M.W.: 12.01 CAS: 7440-44-0 EC: 231-153-3 TARIC code: 38021000

C

labkem

CARBON ACTIVO, GRANULADO 1-4 MM CHEM WD-EXTRA/W	AUX	BASICHEM	referencia	envase	precio
Bulk density 454kg/m ³ Mech. Strength 95.9% Attrition 0.2% Assay moisture 2.1% Methylene number 25ml	Iodine number 998mg/g Water absorption 0.88ml/g pH (H ₂ O extract) 10.4 Granulation Passes test		CHAR-GWA-1K0	 1 kg	27,31 €
CARBON ACTIVO, POLVO	AUX	BASICHEM	referencia	envase	precio
Subs. sol. in HCl < 1.0% Loss on dry. (110 °C) < 10.0% Ca < 0.02% Cu < 0.001%	Fe < 0.02% Melasses number < 380		CHAR-PWA-500	 500 g	64,44 €

CICLOHEXANO

M.W.: 84,16 CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2 EC INDEX: 601-017-00-1 TARIC code: 29021100
UN: 1145 IMDG: 3 II UN 1145 ADR: 3 II UN 1145 (D/E) IATA: 3 II UN 1145

Restriction: Hydrocarbons

labkem



CICLOHEXANO	GLR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.9% App. Clear colourless liquid Chlorine < 0.0001% S comp. < 0.0001% Benzene < 0.01%	Arom. Comp. < 0.015% N Comp. (N) < 0.0001% Non-Vol. Mat. < 0.002%		CYHX-POP-1K0	 1 L	10,12 €
			CYHX-POP-5K0	 5 L	32,65 €
CICLOHEXANO HPLC	GGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.5% Water (KF) > 0.01% Acidity > 0.0005meq/g Res. on evap. > 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 210 nm < 60% UV-Tr. (1cm;Wat.) 220 nm < 80%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm < 95% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm < 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm < 99% F254 nm (Quinine) > 0.0000001% F365 nm (Quinine) > 0.0000001%		CYHX-00H-2K5	 2,5 L	125,34 €
			CYHX-00H-P04	 4 x 2,5 L	417,80 €

CICLOHEXANONA

M.W.: 98,15 CAS: 108-94-1 EC: 203-631-1 EC INDEX: 606-010-00-7 TARIC code: 29142200
UN: 1915 IMDG: 3 III UN 1915 ADR: 3 III UN 1915 (D/E) IATA: 3 III UN 1915



labkem

CICLOHEXANONA	AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Clear colourless liquid Assay > 99.5% Density at 20°C 0.945 - 0.947g/ml Refractive index 1.450 - 1.451 H ₂ O < 0.2% Acid. (Acetic acid) < 0.02%	C ₆ H ₁₂ Cyclohexanol < 0.2% Cu < 0.00005% Fe < 0.0001% Pb < 0.00005% Non-Vol. Mat. < 0.02%		CYHN-00A-500	 500 ml	19,72 €

CINC CLORURO ANHIDRO

M.W.: 136,30 CAS: 7646-85-7 EC: 231-592-0 EC INDEX: 030-003-00-2 TARIC code: 28273985
UN: 2331 IMDG: 8 III UN 2331 ADR: 8 III UN 2331 (E) IATA: 8 III UN 2331



labkem

CINC CLORURO ANHIDRO	EPR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 98% Oxychlorides (ZnO) < 2.4% Na+K+Ca < 1% Fe < 0.002%	Cu < 0.002% Pb < 0.002% Cd < 0.001%		ZNCH-00P-500	 500 g	14,67 €
			ZNCH-00P-1K0	 1 kg	19,81 €
CINC CLORURO ANHIDRO	AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 98% Oxychlorides (ZnO) < 1.2% Total N < 0.002% Fe < 0.0005% Ca < 0.001% Cu < 0.001% Mg < 0.001%	SO ₂ < 0.002% Na < 0.001% K < 0.001% Pb < 0.001% Cd < 0.0005%		ZNCH-00A-250	 250 g	16,40 €

labkem

CINC ELECTRODO

M.W.: 65.38 CAS: 7440-66-6 EC: 231-175-3 EC INDEX: 030-001-00-1 TARIC code: 90230010

Zn

CINC ELECTRODO 85 X 25 X 1 MM GLR BASICHEM	referencia	envase	precio
Approximated dimensions 100 x 30 x 0.8 mm	ZNMT-L01-010	 10 un.	16,65 €

CINC NITRATO HEXAHIDRATO

M.W.: 297,47 CAS: 10196-18-6 EC: 231-943-8 TARIC code: 28342980 UN: 1514 IMDG: 5.1 II
UN 1514 ADR: 5.1 II UN 1514 (E) IATA: 5.1 II UN 1514

Zn(NO₃)₂·6H₂O



labkem

CINC NITRATO HEXAHIDRATO EPR BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay (Zn) > 98.0% App. White crystals Insol. matter < 0.01% Cl ⁻ < 0.005% Free ac. (HNO ₃) < 0.04% Fe < 0.005% Ca < 0.02% Na < 0.02% SO ₄ < 0.01% K < 0.02% Pb < 0.02%	ZNNA-06T-500	 500 g	25,49 €
CINC NITRATO HEXAHIDRATO AGR ACS BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 98% Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.001% Ni < 0.0005% Fe < 0.0005% Ca < 0.001% Cu < 0.0005% Mg < 0.001% SO ₄ < 0.005% Na < 0.001% K < 0.001% Pb < 0.001% Cd < 0.0005%	ZNNA-06A-500	 500 g	20,48 €

CINC, POLVO

M.W.: 65.38 CAS: 7440-66-6 EC: 231-175-3 EC INDEX: 030-001-00-1 TARIC code: 79039000
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077

Zn

labkem



CINC, POLVO AGR BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99% As < 0.00002% Cd < 0.005% Fe < 0.05% Pb < 0.05% Sn < 0.01% Cl ⁻ < 0.005%	ZNMT-P0A-500	 500 g	34,26 €

CINC SULFATO HEPTAHIDRATO

M.W.: 287,54 CAS: 7446-20-0 EC: 231-793-3 EC INDEX: 030-006-00-9 TARIC code: 28332920
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077

ZnSO₄·7H₂O



labkem

CINC SULFATO HEPTAHIDRATO EPR BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay 99.0 - 100.5% Insol. matter < 0.02% pH (5%, 20°C) 4.4 - 5.6 Total N < 0.002% Cl ⁻ < 0.002% As < 0.0005% Ca < 0.005% Fe < 0.0005% K < 0.005% Pb < 0.003% Na < 0.005%	ZNSU-7EP-500	 500 g	10,69 €
	ZNSU-7EP-1K0	 1 kg	17,36 €
CINC SULFATO HEPTAHIDRATO AGR BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Colourless crystals or white powder App. colourless crystal or white powder Assay 99.5 - 100.5% Insol. matter < 0.005% pH (5%, 20°C) 4.4 - 5.6 NO ₃ < 0.002% NH ₄ < 0.001% Cl ⁻ < 0.0003% As < 0.0001% Ca < 0.002% Cd < 0.0001% Cu < 0.0005% Fe < 0.0003% K < 0.001% Mg < 0.0003% Mn < 0.0003% Na < 0.001% Pb < 0.001%	ZNSU-07A-500	 500 g	15,82 €
	ZNSU-07A-1K0	 1 kg	21,14 €

CLOROFORMO

M.W.: 119.38 CAS: 67-66-3 EC: 200-663-8 EC INDEX: 602-006-00-4 TARIC code: 29031300
UN: 1888 IMDG: 6.1 III UN 1888 ADR: 6.1 III UN 1888 (E) IATA: 6.1 III UN 1888

Restriction: Export restrictions 



CLOROFORMO (ESTABILIZADO CON AMILENO) 			referencia	envase		precio
App. colourless clear liquid Assay >98% Density at 20°C 1,475 - 1,481g/cm3 Stabilizer 0.0045 - 0.005% H ₂ O <0.02% Res. on evap. <0.002% Ionized Cl <0.0001%	Ald. <0.005% Free chlorine <0.0001% Fosgen Passes test Metallic imp. Passes test Org. subs. Carb. with H ₂ SO ₄ Passes test Free Ac.andFos.(HCl) <0.0001%		CHLF-S0T-1K0		1 L	21,97 €
			CHLF-S0T-5K0		5 L	102,50 €
			CHLF-S0T-20K		20 L	390,61 €
CLOROFORMO (ESTABILIZADO CON AMILENO) 			referencia	envase		precio
App. Colourless/clear liquid Assay >98.5% Density at 20°C 1.475 - 1.481g/ml Stabilizer 0.0045 - 0.0055% H ₂ O <0.015% Res. on evap. <0.0006% Ionized Cl <0.00003%	Ald. <0.005% Free chlorine <0.00005% Fosgen Passes test Metallic imp. Passes test Org. subs. Carb. with H ₂ SO ₄ Passes test Free Ac.andFos.(HCl) <0.0001%		CHLF-S0A-1K0		1 L	22,94 €
			CHLF-S0A-2K5		2,5 L	63,52 €

COBALTO (II) CLORURO HEXAHIDRATO

M.W.: 237.93 CAS: 7791-13-1 EC: 231-589-4 EC INDEX: 027-004-00-5 TARIC code: 28273930
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077






COBALTO (II) CLORURO HEXAHIDRATO EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 98 - 102% App. purple crystals Insol. matter < 0.01% Alk. metals/Earth met. < 0.2% Heavy metals (Cu) < 0.01%	Ni < 0.25% Fe < 0.005% SO ₄ < 0.01% Zn < 0.01%		COCH-06P-1K0	P	1 kg	124,22 €
COBALTO (II) CLORURO HEXAHIDRATO AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Heavy metals (Cu) < 0.005% Insol. matter < 0.005% Ash (SO ₄) < 0.1% Ni < 0.15%	N Comp. (N) < 0.005% Fe < 0.02% SO ₄ < 0.005% Zn < 0.005%		COCH-06A-250	P	250 g	60,34 €

COBALTO (II) NITRATO HEXAHIDRATO

M.W.: 291.04 CAS: 10026-22-9 EC: 233-402-1 EC INDEX: 027-009-00-2 TARIC code: 28342920
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077





COBALTO (II) NITRATO HEXAHIDRATO 			referencia	envase		precio
App. Red-brown crystals Assay > 99% Insol. matter < 0.005% Cl < 0.005% Ni < 0.05%	Fe < 0.001% SO ₄ < 0.005% Ca < 0.005% Cu < 0.001% Mg < 0.005%	Na < 0.05% K < 0.01% Pb < 0.001% Zn < 0.005%	CONA-06A-250		250 g	66,79 €

COBRE (II) CLORURO DIHIDRATO

M.W.: 170.48 CAS: 10125-13-0 EC: 231-210-2 TARIC code: 28273985 UN: 2802 IMDG: 8 III
UN 2802 ADR: 8 III UN 2802 (E) IATA: 8 III UN 2802





COBRE (II) CLORURO DIHIDRATO 			referencia	envase		precio
Assay > 99% pH (5% in dry CO ₂) 2.8 - 3.8 Iron (Fe) < 0.007% Nickel (Ni) < 0.005% Nitrogen (N) compounds < 0.004% Calcium (Ca) < 0.002%	Magnesium (Mg) < 0.002% Sulfates (SO ₄) < 0.005% Arsenic (As) < 0.0001% Lead (Pb) < 0.004%		CUCH-02A-100		100 g	18,03 €

COBRE, ELECTRODO PLANO

M.W.: 65.55 CAS: 7440-50-8 EC: 231-159-6 TARIC code: 90230010


Cu

labkem

COBRE, ELECTRODO 85 X 25 X 1 MM	GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Approximated dimensions 100 x 30 x 0.8 mm			CUSH-001-010		10 un.	40,35 €

COBRE (II) NITRATO TRIHIDRATO

M.W.: 241,60 CAS: 10031-43-3 EC: 221-838-5 TARIC code: 28342940 UN: 3260 IMDG: 8 II
UN 3260 ADR: 8 II UN 3260 IATA: 8 II UN 3260



labkem

COBRE (II) NITRATO TRIHIDRATO	EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.0% App. Blue crystals Insol. matter < 0.01% Cl- < 0.005%		Ca, K, Na < 0.15% Fe < 0.02% SO ₄ < 0.01%	CUNA-03A-500		500 g	29,20 €

COBRE (II) SULFATO ANHIDRO

M.W.: 159,61 CAS: 7758-98-7 EC: 231-847-6 EC INDEX: 029-004-00-0 TARIC code: 28332500
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 (E) IATA: 9 III UN 3077



labkem

COBRE (II) SULFATO ANHIDRO	AGR	 BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Greenish/grey powder Assay > 99.0% Cl- < 0.005% Fe < 0.005% Loss on dry. (250 °C) < 1.0% Subst. not pptd. by H ₂ S < 0.2%		Insol. matter < 0.01% N Comp. (N) < 0.002% Pb < 0.01% Other metals (Ni) < 0.01%	CUSU-A0A-250		250 g	22,84 €

COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO

M.W.: 249.68 CAS: 7758-99-8 EC: 231-847-6 EC INDEX: 029-004-00-0 TARIC code: 28332500
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



labkem

COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO	EPR	PH. EUR., USP	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.0 - 101.0% Cl- < 0.01% Pb < 0.005% Loss on dry. (250 °C) 35.0 - 36.5% K < 0.01% App. of sol. conforms		Fe < 0.003% Ca < 0.005% Ni < 0.005% Na < 0.02%		CUSU-05T-500		500 g	19,49 €
				CUSU-05T-1K0		1 kg	32,92 €
COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 98.0 - 102.0% Insol. matter < 0.005% Cl- < 0.001% N Comp. (N) < 0.002% Ni < 0.005%		Fe < 0.003% Ca < 0.005% Na < 0.02% K < 0.01%		CUSU-05A-500		500 g	21,67 €
				CUSU-05A-1K0		1 kg	35,76 €

COLORANTES PARA HISTOLOGÍA/PATOLOGÍA *VER P. 58*

CONDUCTIVIDAD, PATRÓN *VER P. 322*

DETERGENTES *VER P. 360*

DICLOROMETANO


M.W.: 84.93 CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9 EC INDEX: 602-004-00-3 TARIC code: 29031200
UN: 1593 IMDG: 6.1 III UN 1593 ADR: 6.1 III UN 1593 (E) IATA: 6.1 III UN 1593



DICLOROMETANO (ESTABILIZADO CON AMILENO) 99,9% GLR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.95% Colour (Hazen) < 10 H ₂ O < 0.01% Acidity (HCl) < 0.0005%	Res. on evap. < 0.001% Amylene (Stab.) 0.0040 - 0.0060%			DCHM-POP-1K0		1 L	11,90 €
				DCHM-GOP-1K0		1 L	12,30 €
				DCHM-POP-5K0		5 L	44,14 €
				DCHM-POP-10K		10 L	84,11 €
				DCHM-MOP-25K		25 L	156,00 €
DICLOROMETANO (ESTABILIZADO CON AMILENO) AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Water (KF) < 0.02% Free acid (HCl) < 0.001% Colour (Hazen) < 10	Free Halides Passes test Non-Vol. Mat. < 0.001%			DCHM-00A-1K0		1 L	20,03 €
DICLOROMETANO (ESTABILIZADO CON AMILENO) AGR ACS, ISO, PH. EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Stabiliz. w/ Amylene Free Acid < 0.001% H ₂ O < 0.01% Cl ⁻ < 0.00005% Res. on evap. < 0.002% Ni < 0.000002% B < 0.000002% Ba < 0.00001%	Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Mn < 0.000002% Free chlorine < 0.00002% Co < 0.000002% CCl ₄ < 0.01%	Mg < 0.00001% Chloroform < 0.01% Formaldehyde < 0.0005% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		DCHM-0IA-1K0		1 L	23,90 €
				DCHM-0IA-2K5		2,5 L	47,00 €
				DCHM-0IA-P04		4 x 2,5 L	156,67 €
DICLOROMETANO (ESTABILIZADO CON AMILENO) HPLC GGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Water (KF) < 0.01% Acidity < 0.0005meq/g Alkalinity < 0.0005% Non-Vol. Mat. < 0.0005% Stabilizer (amylene) 0.005%	Res. on ignition < 0.0002% UV-Tr. (1cm;Wat.) 235 nm > 40% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 75% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 260 nm > 99%			DCHM-0GH-2K5		2,5 L	142,33 €
				DCHM-0GH-P04		4 x 2,5 L	474,45 €

DIETANOLAMINA

M.W.: 105.14 CAS: 111-42-2 EC: 203-868-0 EC INDEX: 603-071-00-1 TARIC code: 29221200



DIETANOLAMINA 99% AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% H ₂ O < 0.15% Triethanolamine < 0.3% Colour (Hazen) < 15 Cl ⁻ < 0.001%	Ethanolamine < 0.3% Ash (SO ₂) < 0.002% Fe < 0.0001% Heavy metals (Pb) < 0.0001%			DETA-00A-500		500 ml	16,65 €

DIFENILAMINA

M.W.: 169.23 CAS: 122-39-4 EC: 204-539-4 EC INDEX: 612-026-00-5 TARIC code: 29214400
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077

Restriction: Export restrictions labkem



DIFENILAMINA AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Melting range 52.5 - 54°C Iron (Fe) < 0.001% Sensitivity to NO ₂ < 1:1600000 Insolubility in Ethanol (CH ₃ CH ₂ OH) Passes test Nitrates (NO ₃) No reaction	Aniline < 0.01% Copper (Cu) < 0.001% Residue on roasting (SO ₄) < 0.03% Nickel (Ni) < 0.001% Lead (Pb) < 0.001%	DIPA-00A-100		100 g	12,58 €

DIMETIL SULFÓXIDO

M.W.: 78.13 CAS: 67-68-5 EC: 200-664-3 TARIC code: 29309095



labkem

DIMETIL SULFÓXIDO AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.1% Free Acid < 0.0002% Fe < 0.0001%	Heavy metals (Pb) < 0.0001% Res. on evap. < 0.01% Acidity < 0.001%	DMSO-00A-1K0		1 L	62,40 €
DIMETIL SULFÓXIDO HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
UV Absorbance UV-Abs. max. lim. (263 nm) <1.0 UV-Abs. max. lim. (270 nm) <0.4 UV-Abs. max. lim. (290 nm) <0.18 UV-Abs. max. lim. (310 nm) <0.06 UV-Abs. max. lim. (330 nm) <0.02 UV-Abs. max. lim. (350 nm) <0.01	UV Cutoff <263nm Assay >99.5% Colour (Hazen) <10 Water (KF) <0.05% Res. on evap. <0.0005% Titr. acid <0.001ppm	DMSO-0GH-2K5		2,5 L	111,39 €
		DMSO-0GH-P04		4 x 2,5 L	371,28 €

N,N-DIMETILFORMAMIDA

M.W.: 73.09 CAS: 68-12-2 EC: 200-679-5 EC INDEX: 616-001-00-X TARIC code: 29241900
UN: 2265 IMDG: 3 III UN 2265 ADR: 3 III UN 2265 (D/E) IATA: 3 III UN 2265



labkem

N,N-DIMETILFORMAMIDA 99,9% GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% App. Clear liquid Colour (Hazen) < 10 Water < 0.05% Acidity (HCOOH) < 0.001%	Alkalinity < 0.001% Methanol < 0.005% Density at 20°C 0.948 - 0.952g/ml	DMFO-POP-1K0		1 L	13,32 €
		DMFO-POP-5K0		5 L	51,20 €
		DMFO-POP-25K		25 L	158,00 €

ESTAÑO (II) CLORURO DIHIDRATO

M.W.: 225.63 CAS: 10025-69-1 EC: 231-868-0 TARIC code: 28273910 UN: 3260 IMDG: 8 II
UN 3260 ADR: 8 II UN 3260 (E) IATA: 8 II UN 3260



labkem

ESTAÑO (II) CLORURO DIHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals Assay > 99% Insoluble in HCl < 0.05% Na+K+Ca < 0.02% Fe < 0.002%	As < 0.00005% Heavy met. < 0.01% SO ₄ < 0.0025%	TICH-02A-100		100 g	29,78 €

ESTAÑO, GRANULADO

M.W.: 118,71 CAS: 7440-31-5 EC: 231-141-8 TARIC code: 80070080

Sn

ESTAÑO, GRANULADO AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99% As < 0.04% Cu < 0.02% Fe < 0.01%	Pb < 0.05% Sb < 0.04%	TIMT-G0A-250	 250 g	63,33 €

ETANOL

M.W.: 46.07 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 EC INDEX: 603-002-00-5 TARIC code: 22071000
UN: 1170 IMDG: 3 II UN 1170 ADR: 3 II UN 1170 (D/E) IATA: 3 II UN 1170

Restriction: Alcohol



ETANOL 96% EPR PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 96% m/m 93.8 - 95.6% V/V 96 - 97.2% Non-Vol. Mat. < 0.0015% Fe < 0.0001%	Colour (Hazen) < 10 Solub. in H ₂ O < passes test Res. on evap. < 0.001% Acetone < passes test 2-Propanol < passes test	Acidity < 0.0005meq/g Alkalinity < 0.0002meq/g Methanol < 0.1% Subs. dark. by H ₃ SO ₄ < passes test Reducing subst. < passes test	 1 L	20,15 €
			 5 L	83,20 €
ETANOL 96% AGR ACS PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 96% m/m 93.8 - 95.6% V/V 96 - 97.2% Non-Vol. Mat. < 0.0015% Fe < 0.0001%	Colour (Hazen) < 10 Solub. in H ₂ O < passes test Res. on evap. < 0.001% Acetone < passes test 2-Propanol < passes test	Acidity < 0.0005meq/g Alkalinity < 0.0002meq/g Methanol < 0.1% Subs. dark. by H ₃ SO ₄ < passes test Reducing subst. < passes test	 1 L	25,94 €
			 2,5 L	58,86 €
			 5 L	103,92 €
ETANOL ABSOLUTO EPR PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 96% m/m 93.8 - 95.6% V/V 96 - 97.2% Non-Vol. Mat. < 0.0015% Fe < 0.0001%	Colour (Hazen) < 10 Solub. in H ₂ O < passes test Res. on evap. < 0.001% Acetone < passes test 2-Propanol < passes test	Acidity < 0.0005meq/g Alkalinity < 0.0002meq/g Methanol < 0.1% Subs. dark. by H ₃ SO ₄ < passes test Reducing subst. < passes test	 1 L	20,78 €
			 5 L	89,67 €
ETANOL ABSOLUTO AGR ACS ISO	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 96% m/m 93.8 - 95.6% V/V 96 - 97.2% Non-Vol. Mat. < 0.0015% Fe < 0.0001%	Colour (Hazen) < 10 Solub. in H ₂ O < passes test Res. on evap. < 0.001% Acetone < passes test 2-Propanol < passes test	Acidity < 0.0005meq/g Alkalinity < 0.0002meq/g Methanol < 0.1% Subs. dark. by H ₃ SO ₄ < passes test Reducing subst. < passes test	 1 L	27,41 €
			 2,5 L	62,53 €
			 5 L	108,76 €

Impuestos especiales incluidos en el precio del etanol (II.EE: 9,59 €/L)

Si dispone de un Código de Actividad y Establecimiento (CAE) que le exonera del pago de los Impuestos Especiales por favor contacte con Atención al Cliente para hacérselo constar.

ETER DE PETRÓLEO 40-60

CAS: 64742-49-0 EC: 265-151-9 EC INDEX: 649-328-00-1 TARIC code: 27101225 UN: 1268
IMDG: 3 II UN 1268 ADR: 3 II UN 1268 (D/E) IATA: 3 II UN 1268

Restriction: Hydrocarbons 



ETER DE PETRÓLEO 40-60 EPR			BASICKEM		referencia	envase		precio
Res. on evap. < 0.001% H ₂ O < 0.01% Benzene < 0.001% S < 0.005% Destil.Range 40 - 60°C APP 0°C Passes test					PEET-40P-1K0		1 L	22,57 €
					PEET-40P-2K5		2,5 L	35,58 €
					PEET-40P-P04		4 x 2,5 L	118,61 €
ETER DE PETRÓLEO 40-60 AGR			BASICKEM		referencia	envase		precio
Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.01% Free Acid < 0.002% Al < 0.00005% Colour < 10APHA B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.000002% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001% Benzene < 0.01% Iodine Number < 0.3 S < 0.005% Density 0.640 - 0.655g/ml Boiling range > 90% Res. on evap. < 0.001%					PEET-40A-1K0		1 L	18,59 €
					PEET-40A-2K5		2,5 L	34,58 €
					PEET-40A-P04		4 x 2,5 L	133,64 €
ETER DE PETRÓLEO 40-60 HPLC GGR			INSTRUKEM		referencia	envase		precio
Water < 0.01% Acidity < 0.0005meq/q Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 210 nm > 60% UV-Tr. (1cm;Wat.) 220 nm > 80% UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm > 90% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 99%					PEET-4GH-2K5		2,5 L	140,48 €
					PEET-4GH-P04		4 x 2,5 L	468,25 €

ÉTER DIETÍLICO

M.W.: 74.12 CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2 EC INDEX: 603-022-00-4 TARIC code: 29091100
UN: 1155 IMDG: 3 I UN 1155 ADR: 3 I UN 1155 (D/E) IATA: 3 I UN 1155


Restriction: Drugs precursor Cat. 3 



ÉTER DIETÍLICO EPR ESTABILIZADO CON <0,002% HIDROQUINONA			BASICKEM		referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Non-Vol. Mat. < 0.002% H ₂ O < 0.2% Peroxides < 0.0002%					DETE-00T-1K0		1 L	30,54 €
					DETE-00T-2K5		2,5 L	62,14 €
					DETE-00T-P04		4 x 2,5 L	207,13 €
ÉTER DIETÍLICO AGR ACS,ISO, ESTABILIZADO CON BHT			BASICKEM		referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.03% Free Acid < 0.0002% Al < 0.00005% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.000005% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.000005% Acetone < 0.005% Aldehydes < 0.00007% Carbonyl comp. < 0.001% EtOH < 0.02% Methanol < 0.02% H ₂ O ₂ < 0.0001% S < 0.00006% Colour (Hazen) < 10 Density at 20°C 0.712 - 0.714g/ml Res. on evap. < 0.001% Subs. dark. by H ₂ SO ₄ Passes test					DETE-0IA-1K0		1 L	26,29 €
					DETE-0IA-2K5		2,5 L	53,11 €
					DETE-0IA-P04		4 x 2,5 L	177,03 €
					DETE-0IA-5K0		5 L	127,46 €

ETILENGLICOL

M.W.: 62.07 CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3 EC INDEX: 603-027-00-1 TARIC code: 29053100



ETILENGLICOL 99% GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. Clear liquid Colour (Hazen) < 10 Acid. (Acetic acid) < 0.005% Density at 20°C 1.113 - 1.115g/ml Boiling range 190 - 208°C		ETGL-P0P-1K0		1 L	9,61 €
		ETGL-P0P-5K0		5 L	32,49 €
		ETGL-M0P-25K		25 L	109,00 €
ETILENGLICOL AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless oily liquid Assay (GC) > 99% Density (20°C) approx. 1,11g/ml H ₂ O < 0.2% Acid. (Acetic acid) < 0.001% Res. on roasting < 0.005%	Cl ⁻ < 0.0005% SO ₄ < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.0001% Fe < 0.00005%	ETGL-00A-1K0		1 L	20,26 €

ETILO ACETATO

M.W.: 88,10 CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 EC INDEX: 607-022-00-5 TARIC code: 29153100
UN: 1173 IMDG: 3 II UN 1173 ADR: 3 II UN 1173 (D/E) IATA: 3 II UN 1173



ETILO ACETATO 99,8% GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% App. Clear liquid H ₂ O < 0.03% EtOH < 0.05% Acid. (Acetic acid) < 0.005% Density at 20°C 0.900 - 0.903g/ml		ETAC-P0P-1K0		1 L	11,96 €
		ETAC-P0P-5K0		5 L	45,10 €
		ETAC-P0P-10K		10 L	71,31 €
		ETAC-M0P-25K		25 L	125,00 €
ETILO ACETATO AGR ACS ISO PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% H ₂ O < 0.05% Free Acid < 0.005% Methanol < 0.1% Ba < 0.00001% Res. on evap. < 0.002% Ni < 0.000002% B < 0.000002% Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% EtOH < 0.1% Mn < 0.000002% Co < 0.000002%	Mg < 0.00001% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%	ETAC-0IA-1K0		1 L	22,84 €
		ETAC-0IA-2K5		2,5 L	44,35 €
		ETAC-0IA-P04		4 x 2,5 L	147,82 €
ETILO ACETATO HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Water (KF) < 0.02% Acidity < 0.0005meq/g Non-Vol. Mat. < 0.0005meq/g UV-Abs. max. lim. (275 nm) < 0.025 Nueva línea < 0.15	UV Cutoff < 255 UV-Abs. max. lim. (260 nm) < 0.15 UV-Abs. max. limit (255 nm) < 1.00 Nueva línea < 1.00	ETAC-0GH-2K5		2,5 L	47,74 €
		ETAC-0GH-P04		4 x 2,5 L	159,12 €

EXTRACTO DE LEVADURA VER P. 57

1,10-FENANTROLINA MONOHIDRATO, INDICADOR VER P. 434

FENOL CRISTALIZADO

M.W.: 94,11 CAS: 108-95-2 EC: 203-632-7 EC INDEX: 604-001-00-2 TARIC code: 29071100
UN: 1671 IMDG: 6.1 II UN 1671 ADR: 6.1 II UN 1671 (D/E) IATA: 6.1 II UN 1671



labkem

FENOL CRISTALIZADO EPR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. Colourless or pink crystals or mass Assay > 98.0 Melting point 38.0 - 42.0°C		PHOL-00T-500	 500 g	26,93 €
FENOL CRISTALIZADO AGR ACS	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. White crystals or crystalline flakes (turns pink on exposure to air and light) Assay (GC) > 99.5 Solub. (5% in wat.) Clear/colourless solution Freezing point 40.5 - 41°C Non-volatile matter < 0.02%	Cl< 0.005% Fe < 0.0001% Pb < 0.001% H ₂ O < 0.5%	PHOL-00A-500	 500 g	19,68 €

FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTABILIZADO CON METANOL

M.W.: 30.03 CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8 EC INDEX: 603-001-00-X TARIC code: 29121100
UN: 2209 IMDG: 8 III UN 2209 ADR: 8 III UN 2209 (E) IATA: 8 III UN 2209



labkem

FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN 35-40% GLR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay 35 - 40% App. colourless and clear Content of MeOH 10 - 15% w/v		FORM-C0P-5K0	 5 L	21,52 €
FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN 37% EPR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay 36 - 38% App. Colourless clear liq. Org. Ac. (HCOOH) < 0.05% Cl< 0.0005% Methanol 10 - 15% (V/V) Ash (SO ₄) < 0.005% Density at 20°C 1.07 - 1.09g/ml SO ₄ < 0.005% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005%		FORM-00T-1K0	 1 L	11,14 €
		FORM-00T-2K5	 2,5 L	20,35 €
		FORM-00T-5K0	 5 L	47,79 €
		FORM-00T-20K	 20 L	129,65 €
FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN 40% AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay 37 - 41% Appearance Clear colourless liquid Iron (Fe) < 0.0001% Organic acids (HCOOH) < 0.03% Chloride (Cl) < 0.0001% Residue on roasting < 0.002% Density at 20°C 1.081 - 1.092g/ml Sulfates (SO ₄) < 0.002% Heavy metals Passes test		FORM-00A-1K0	 1 L	18,22 €

D(-)-FRUCTOSA

M.W.: 180.16 CAS: 57-48-7 EC: 200-333-3 TARIC code: 17025000



labkem


D(-)-FRUCTOSA EPR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. White powder or crystals Identity Passes test App. and col. of solution Passes test H ₂ O < 0.5% Acidity Passes test Ash (SO ₄) < 0.1% Specific opt. rot. 91 - 93.5° Cl< 0.005% SO ₄ < 0.005% As < 0.0001% Ba Passes test Pb < 0.00005%		FRUC-00T-500	 500 g	21,59 €
D(-)-FRUCTOSA AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. White crystalline powder Assay > 99% Spec. Rot. -93.5 - -91° Insoluble matter < 0.005% Water < 0.5% Ash (SO ₄) < 0.1% Cl< 0.01% SO ₄ < 0.02% D(+)/Glucose < 0.5% Calcium & Magnesium < 0.005% Heavy metal (as Pb)< 0.0005% As < 0.0001% Ba Passes test Cu < 0.0025% Pb < 0.00001% Zn < 0.0025%		FRUC-00A-250	 250 g	15,55 €

GEL DE SÍLICE PARA DESCADOR *VER P. 97*

GEL DE SÍLICE PARA CROMATOGRAFÍA *VER P. 228*

GLICERINA


M.W.: 92.09 CAS: 56-81-5 EC: 200-289-5 TARIC code: 29054500



GLICERINA (ORIGEN VEGETAL) USP GLR				BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. Clear liquid Colour (Hazen) < 10 Water < 1% Cl < 0.001% Specific gravity > 1.249g/cm ³ Fat. ac. and esters < 0.01meq/g Refractive index > 1.47 Chlorinated comp < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Aldehydes < 0.001%					GLIO-P0P-1K0		1 L	13,45 €
					GLIO-P0P-5K0		5 L	55,37 €
					GLIO-P0P-10K		10 L	88,00 €
					GLIO-M0P-25K		25 L	170,67 €
GLICERINA 99% AGR				BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% H ₂ O < 1% Colour (Hazen) < 10 Acidity < 0.05meq/g Alkalinity < 0.03meq/g Ash (SO ₄) < 0.005%	NH ₄ < 0.0005% As < 0.0001% Heavy metals (Pb) < 0.0001% Fe < 0.0001% Cl < 0.0001% SO ₄ < 0.0005%	R.C.S. Passes test Fat. ac. and esters < 0.05% Glyceraldehyde < 0.003%			GLIO-00A-1K0		1 L	26,28 €

GLICINA

M.W.: 75.06 CAS: 56-40-6 EC: 200-272-2 TARIC code: 29224985



GLICINA AGR				BASICKEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99.0-101.0% Identification Passes test Solubility Passes test App. of solution Passes test pH (5% solution)5.9-6.3 Insoluble matter in water < 0.005% Hydrolizable substance Passes test	Substance darkened by sulfuric acid Passes test Cl < 0.003% Heavy metals (as Pb) < 0.001% SO ₄ < 0.005% Loss on drying (105°C) < 0.2% Residue on ignition < 0.05% NH ₄ < 0.005%	Fe < 0.001% As < 0.0001% Cu < 0.0005% Ni < 0.0005% Pb < 0.0005%			GLIC-00A-500		500 g	37,32 €

D(+)-GLUCOSA ANHIDRA

M.W.: 180,16 CAS: 50-99-7 EC: 200-075-1 TARIC code: 17023050



D(+)-GLUCOSA ANHIDRA EPR				BASICKEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Solubility Freely soluble in water, sparingly soluble in ethanol (95 %) Identification 'A' When heated it melts, swells up and burns and an odour of burnt sugar is perceptible Identification 'B' A copious red precipitate is formed with potassium cupri tartrate solution Appearance and odour of solution Solution					GLUC-A0T-500		500 g	10,66 €
					GLUC-A0T-1K0		1 kg	19,36 €

D(+)-GLUCOSA ANHIDRA PARA CULTIVO MICROBIOLÓGICO *VER P. 57*

GRASA DE SILICONA *VER P. 142*

HEPTANO

M.W.: 100.21 CAS: 142-82-5 EC: 921-510-4 EC INDEX: 601-008-00-2 TARIC code: 29011000
UN: 1206 IMDG: 3 II UN 1206 ADR: 3 II UN 1206 (D/E) IATA: 3 II UN 1206

Restriction: Hydrocarbons 
C₇H₁₆ 

N-HEPTANO 99% HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.0% Water (KF) < 0.02% Colour (Hazen) < 10 Acidity < 0.0005meq/ Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 210 nm > 40%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 220 nm > 80% UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm > 93% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 97% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 98%	HPTN-9GH-2K5	 2,5 L	71,27 €
		HPTN-9GH-P04	 4 x 2,5 L	237,57 €

HEPTANO, MEZCLA DE ISÓMEROS

M.W.: 100.21 EC: 927-510-4 TARIC code: 27101225 UN: 1206 IMDG: 3 II UN 1206 ADR: 3 II UN 1206 (D/E) IATA: 3 II UN 1206

Restriction: Hydrocarbons 
C₇H₁₆ 

N-HEPTANO (ISÓMEROS) GLR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. Clear colourless liquid colour (Saybolt) > 30 Density at 15 °C 0.69 - 0.698g/ml Boiling range 90 - 100°C Assay (V/V) > 95%	Arom. Comp. (v/v) < 0.005% Benzene < 0.001% S < 0.0001% Cu corros. (ASTM D130) < 1	HPTN-POP-1K0	 1 L	8,83 €
		HPTN-GOP-1K0	 1 L	9,24 €
		HPTN-POP-5K0	 5 L	28,73 €
		HPTN-MOP-25K	 25 L	98,00 €

HEXANO

M.W.: 86.18 CAS: 110-54-3 EC: 925-292-5 EC INDEX: 601-037-00-0 TARIC code: 29011000
UN: 1208 IMDG: 3 II UN 1208 ADR: 3 II UN 1208 (D/E) IATA: 3 II UN 1208

Restriction: Hydrocarbons 
C₆H₁₄ 

N-HEXANO 95% AGR ACS PH.EUR.	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay (C ₆ H ₁₄) > 95% H ₂ O < 0.01% Free Acid < 0.002% Res. on evap. < 0.001% Ni < 0.000002% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Arom. Comp. < 0.01% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Mn < 0.000002% S comp. < 0.005% Thiophene < 0.005% Co < 0.000002% Mg < 0.00001% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		HXAN-50A-2K5	 2,5 L	49,73 €
		HXAN-50A-P04	 4 x 2,5 L	176,43 €
N-HEXANO 95% HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 95.0% Water (KF) < 0.01% Colour (Hazen) < 10 Res. on evap. < 0.0003% UV-Abs. max. lim. (195 nm) < 1.00	UV-Abs. max. lim. (210 nm) < 0.25 UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.075 UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.005 UV Cutoff < 195nm	HXAN-5GH-2K5	 2,5 L	43,76 €
		HXAN-5GH-P04	 4 x 2,5 L	145,86 €
N-HEXANO 95% PESTICIDE GRADE PGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 95% Water (KF) < 0.02% Colour (Hazen) < 10	Acidity < 0.0005meq/g Res. on evap. < 0.0005%	HXAN-5GC-2K5	 2,5 L	63,02 €
		HXAN-5GC-P04	 4 x 2,5 L	210,08 €
N-HEXANO 99% AGR ACS PH.EUR.	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay > 99% H ₂ O < 0.01% Free Acid < 0.002% Ni < 0.000002% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Res. on evap. < 0.001% Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Arom. Comp. < 0.01% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Mn < 0.000002% S comp. < 0.005% Thiophene < 0.005% Co < 0.000002% Mg < 0.00001% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		HXAN-90A-1K0	 1 L	57,40 €
		HXAN-90A-2K5	 2,5 L	112,82 €
		HXAN-90A-P04	 4 x 2,5 L	353,81 €

HEXANO, MEZCLA DE ISÓMEROS

M.W.: 86.18 EC: 925-292-5 EC INDEX: 601-037-00-0 TARIC code: 27101225 UN: 1208
IMDG: 3 II UN 1208 ADR: 3 II UN 1208 (D/E) IATA: 3 II UN 1208

Restriction: Hydrocarbons

labkem



N-HEXANO 95% (ISÓMEROS) GLR		BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay (V/V) > 96% App. Clear colourless liquid Arom. Comp. (v/v) < 0.005% Benzene < 0.001% colour (Saybolt) > 30 S < 0.0001%	Cu corros. (ASTM D130) < 1 Density at 15 °C 0.665 - 0.679g/ml Boiling range 62.5 - 70°C Non-Vol. Mat. < 5 mg/100ml	HXAN-P0P-1K0		1 L	8,73 €
		HXAN-G0P-1K0		1 L	9,47 €
		HXAN-P0P-5K0		5 L	28,07 €
		HXAN-P0P-10K		10 L	51,97 €
		HXAN-M0P-25K		25 L	98,00 €
N-HEXANO (ISÓMEROS) HPLC GGR		INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay (Isomer mix) > 99% C₆H₁₄ Isomer Mix > 99% Water (KF) < 0.01% Acidity < 0.0005meq/g Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 210 nm > 60%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 220 nm > 80% UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm > 95% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 99%	HXAN-IGH-2K5		2,5 L	104,36 €
		HXAN-IGH-P04		4 x 2,5 L	347,87 €

HIDRÓGENO PERÓXIDO 30 %

M.W.: 34,01 CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0 EC INDEX: 008-003-00-9 TARIC code: 28470000
UN: 2014 IMDG: 5.1 (8) II UN 2014 ADR: 5.1 (8) II UN 2014 (E) IATA: 5.1 (8) II UN 2014

Restriction: Explosives precursor



HIDRÓGENO PERÓXIDO 30% (V/V) EPR				BASICEM	referencia	envase		precio
App. Clear colourless liquid Assay 29 - 31% Free acids (H ₂ SO ₄) < 0.01% Res. on evap. < 0.01% Cl < 0.001% PO ₄ < 0.003%	SO _x < 0.001% Heavy met. < 0.00005% Total N < 0.005% As < 0.00005% Fe < 0.00005%				HYPE-30P-1K0		1 L	9,71 €
HIDRÓGENO PERÓXIDO 30% (V/V) AGR				BASICEM	referencia	envase		precio
Assay 29 - 31% Free acids (H ₂ SO ₄) < 0.001% Phosphorous(P) < 0.0001% Bi < 0.000005% Cl < 0.0001% Ni < 0.00001%	B < 0.000001% SO _x < 0.0001% Fe < 0.00001% Al < 0.00001% Silver (Ag) < 0.00001% Cu < 0.00001%	Si < 0.001% Mn < 0.00001% Co < 0.00001% Pb < 0.00001% Sn < 0.00001%			HYPE-30A-500		500 ml	10,95 €
					HYPE-30A-1K0		1 L	20,06 €

HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO

M.W.: 162.21 CAS: 7705-08-0 EC: 231-729-4 TARIC code: 28273920 UN: 1773 IMDG: 8 III
UN 1773 ADR: 8 III UN 1773 (E) IATA: 8 III UN 1773



HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO EPR	BASICEM	referencia	envase		precio
App. Dark green deliquescent powder Assay > 98% Melting range 305°C		IRCH-A0T-500		500 g	10,25 €

INDICADORES PARA VALORACIONES QUÍMICAS *VER P. 433*

INDIGO CARMÍN, INDICADOR VER P. 435

INGREDIENTES PARA MEDIOS DE CULTIVO *VER P. 48*

HIERRO (III) CLORURO HEXAHIDRATO

M.W.: 270,33 CAS: 10025-77-1 EC: 231-729-4 TARIC code: 28273920 UN: 3260 IMDG: 8 III
UN 3260 ADR: 8 III UN 3260 (E) IATA: 8 III UN 3260



labkem

HIERRO (III) CLORURO HEXAHIDRATO			AGR	ACS, PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Yellow to yellow-orange/brown lumps or granular powder	PO ₄ < 0.01%	Zn < 0.003%	IRCH-06A-500		500 g	14,56 €			
Assay 97.0 - 102.0%	SO ₄ < 0.01%	Mg < 0.005%							
Insol. matter < 0.01%	Cu < 0.003%	Na < 0.05%							
NO ₃ < 0.01%	Fe (II) < 0.002%	K < 0.005%							
	Ca < 0.01%								

HIERRO METAL

M.W.: 55.84 CAS: 7439-89-6 EC: 231-096-4 TARIC code: 72052900




labkem

HIERRO METAL, POLVO, 0,045-0,106 MM	GLR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 95% Granul. (150 µm)% Granul. (106 µm) < 1% Granul. (75 µm) < 10% Granul. (45 µm) 15 - 65%		Carbon < 0.6% Fe > 0.95% Type analysis	IRON-001-500		500 g	14,67 €

HIERRO (III) NITRATO NONAHIDRATO

M.W.: 404,00 CAS: 7782-61-8 EC: 233-899-5 TARIC code: 28342980 UN: 1466 IMDG: 5.1 III
UN 1466 ADR: 5.1 III UN 1466 (E) IATA: 5.1 III UN 1466



labkem

HIERRO (III) NITRATO NONAHIDRATO	AGR	ACS	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Off-white to pale purple moist crystals/powder Assay (titr.by Na ₂ S ₂ O ₃) 98.0 - 101.0% Infrared spectr. passes test Ins. mat. (10%, dil. HNO ₃) < 0.005% Cl < 0.0005% SO ₄ < 0.01%		Ca < 0.01% Mg < 0.005% K < 0.005% Na < 0.05% Subs. not pptd. by (NH ₄) sol. (SO ₄) < 0.1%		IRNA-09A-500		500 g	19,54 €

HIERRO (III) ÓXIDO ROJO

M.W.: 159.69 CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2 TARIC code: 28211000




labkem

HIERRO (III) ÓXIDO ROJO	EPR	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Reddish powder Assay 95 - 98% Loss on ign. < 0.5% H ₂ O solubility < 1%		PO ₄ < 0.3% SO ₄ < 0.5% Mn > 0.25%	IROX-00T-500		500 g	17,71 €

HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO

M.W.: 278,02 CAS: 7782-63-0 EC: 231-753-5 TARIC code: 28332980




labkem

HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO EPR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Light blue or blue-green or green powder or crystals Assay 98.5 - 104.5% pH (5%) 3 - 4 Cl < 0.01% Heavy metals (Pb) < 0.005% As < 0.0002% Pb < 0.001%	Fe (III) salts (Fe) < 0.2% Cu < 0.005% Mn < 0.1% Hg < 0.0003% Zn < 0.05%			IRSU-07T-500	P	500 g	6,88 €
HIERRO (II) SULFATO HEPTAHIDRATO AGR ACS			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Light blue or blue-green or green powder or crystals Assay > 99.0% Fe (III) < 0.1% Cu < 0.005% Insoluble matter < 0.01%	pH (5%) 3 - 4 Cl < 0.001% PO ₄ < 0.001% Mn < 0.05% Zn < 0.005% Ca < 0.005%	Mg < 0.002% K < 0.002% Na < 0.02%		IRSU-07A-500	P	500 g	10,76 €

HIERRO (III) SULFATO HIDRATO

M.W.: 399.88 CAS: 15244-10-7 EC: 233-072-9 TARIC code: 28332980



labkemp

HIERRO (III) SULFATO HIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Grayish-white to yellowish powder Assay > 20% Cu < 0.01% Fe (II) < 0.1% Cl ⁻ < 0.03% NO ₃ ⁻ < 0.1%		IRSU-01T-500		500 g	14,72 €

ISOOCTANO

M.W.: 114.23 CAS: 540-84-1 EC: 208-759-1 EC INDEX: 601-009-00-8 TARIC code: 29011000
UN: 1262 IMDG: 3 II UN 1262 ADR: 3 II UN 1262 (D/E) IATA: 3 II UN 1262

Restriction: Hydrocarbons

C₈H₁₈

ISOOCTANO AGR ACS, PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay (C ₈ H ₁₈) > 99.5% H ₂ O < 0.01% Free Acid < 0.0005% S < 0.005% Res. on evap. < 0.001% Ni < 0.000002% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Mn < 0.000002% Co < 0.000002% Mg < 0.00001% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		ISCT-00A-1K0		1 L	43,91 €
ISOOCTANO HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
ACS Spec. passes test UV spectrophotometry UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 1.00 UV-Abs. max. lim. (225 nm) < 0.10 UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.014 UV Cutoff < 205nm Assay (C ₈ H ₁₈) > 99.0% Colour (Hazen) < 10 Water (KF) < 0.02% Res. on evap. < 0.0004% Wat. sol. titr. acid < 0.0003mEq/g S comp. < 0.005% Acidity < 0.0005meq/g UV-Tr. (1cm;Wat.) 205 nm > 10%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 220 nm > 80% UV-Tr. (1cm;Wat.) 230 nm > 94% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 96% UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 97%	ISCT-0GH-2K5		2,5 L	111,39 €
		ISCT-0GH-P04		4 x 2,5 L	371,28 €

KARL-FISCHER METANOL SECO

M.W.: 32.04 CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 TARIC code: 29051100 UN: 1230 IMDG: 3(6.1) II
UN 1230 ADR: 3(6.1) II UN 1230 (D/E) IATA: 3(6.1) II UN 1230




labkemp

KARL-FISCHER METANOL SECO KFR MÉTODO VOLUMÉTRICO	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
App. Volatile clear, colourless liquid Identification IR Spectrometry Assay (GC) > 99.8% Density at 20°C < 0.794g/ml Solub. in H ₂ O Passes test Refr. index (at 20°C) 1.327 - 1.328 H ₂ O < 0.02%		MTLD-KFR-1K0		1 L	15,26 €

LACTOSA MONOHIDRATO

M.W.: 360,32 CAS: 10039-26-6 EC: 200-559-2 TARIC code: 17021100



labkemp

LACTOSA MONOHIDRATO AGR REAG.PH. EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Spec. opt. rot. 54.4 - 55.9° H ₂ O (by KF) 4.5 - 5.5% Acid. or alk. Passes testml Abs. UV Passes test Ash (SO ₃) < 0.1% Heavy metals (Pb) < 0.0005%		LACT-01A-500		500 g	25,82 €
		LACT-01A-1K0		1 kg	37,69 €

LITIO CLORURO

M.W.: 42.39 CAS: 7447-41-8 EC: 231-212-3 TARIC code: 28273985



labkemp

LITIO CLORURO AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Calcium (Ca) < 20ppm Copper (Cu) < 5ppm Iron (Fe) < 5ppm Loss on drying < 2% Magnesium (Mg) < 5ppm Potassium (K) < 50ppm Sodium (Na) < 50ppm Total nitrogen (N) < 10ppm Total phosphorus (P) < 20ppm Total silicon (Si) < 20ppm Total sulfur (S) < 50ppm Zinc (Zn) < 10ppm pH (5% aq. solution) 6 - 9		LICH-00A-100		100 g	47,51 €

MAGNESIO (METAL)

M.W.: 24.31 CAS: 7439-95-4 EC: 231-104-6 EC INDEX: 012-001-00-3 TARIC code: 81041100
UN: 1418 IMDG: 4.3 (4.2) I UN 1418 ADR: 4.3 (4.2) I UN 1418 (E) IATA: 4.3 (4.2) I UN 1418

Mg



MAGNESIO (METAL) EN CINTA	EPR	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Silvery white ribbon Assay > 99.5% Insol. in HCl < 0.05% Pb < 0.01%		Cu < 0.005% Fe < 0.05%	MGPW-R0T-025		25 g	16,41 €

MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO

M.W.: 203.30 CAS: 7791-18-6 EC: 232-094-6 TARIC code: 28273100

MgCl₂·6H₂O



MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO	EPR	PH.EUR.	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Colourless hygroscopic crystals Assay (EP, USP) 98.0 - 101.0% Identification Conforms App. of sol. Clear and colourless Acid. or alk. Passes test Hg < 0.0001 As (EP)	Fe < 0.001% Fe < 0.001% Al < 0.0001 Br < 0.05% (SO ₄) (EP) < 0.01 Ca (EP) < 0.1 NH ₄ < 0.005%	Potassium (K) < 0.05% H ₂ O 51 - 55% Insol. matter < 0.005% Res. solvents complies pH (solution 50 g/l) 4.5 - 7.5		MGCH-06P-1K0		1 kg	16,65 €
				MGCH-06P-5K0		5 kg	69,31 €
MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO	AGR	ACS, BP	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals or white crystalline powder Assay 98 - 101% Alcohol Insol. matter Passes test Insol. matter < 0.005% N Comp. (N) < 0.002% PO ₄ < 0.0005%	SO ₄ < 0.002% As < 0.0002% Ba < 0.005% Ca < 0.01% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Mn < 0.0005%	K < 0.005% Na < 0.005% Sr < 0.005% pH (5%) 5 - 6.5 H ₂ O 51 - 55% Br<0.05%		MGCH-06A-500		500 g	12,46 €

MAGNESIO NITRATO HEXAHIDRATO

M.W.: 256,41 CAS: 13446-18-9 EC: 233-826-7 TARIC code: 28342980

Mg(NO₃)₂·6H₂O



MAGNESIO NITRATO HEXAHIDRATO	AGR	ACS	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals or white crystalline powder Assay 98.0 - 102.0% pH (5%) 5.0 - 8.2 Insol. matter < 0.005% Cl < 0.001%	PO ₄ < 0.0005% SO ₄ < 0.005% NH ₄ < 0.003% Ba < 0.005% Ca < 0.01% Mn < 0.0005%	K < 0.005% Na < 0.005% Sr < 0.005% Heavy metals (by ICP-OES) < 0.0005% Fe < 0.0005%		MGNA-06A-500		500 g	13,63 €

MAGNESIO SULFATO ANHIDRO

M.W.: 120.37 CAS: 7487-88-9 EC: 231-298-2 TARIC code: 28332100

MgSO₄




MAGNESIO SULFATO ANHIDRO	GLR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 95% Heavy metals (Pb) < 0.005% Insol. matter < 0.1%	Cl < 0.1% Fe < 0.005%		MGSU-A0P-1K0		1 kg	24,50 €
			MGSU-A0P-5K0		5 kg	86,96 €

MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO

labkem

M.W.: 246,48 CAS: 10034-99-8 EC: 231-298-2 TARIC code: 28332100




MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO	EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 98.5 - 102.0% pH (5%) 5.0 - 8.0 Insol. matter < 0.01% Cl ⁻ < 0.0035% PO ₄ ⁻ < 0.005%		Heavy metals (Pb) < 0.0005% As < 0.0002% Ca < 0.05% Fe < 0.002%	MGSU-07P-500		500 g	9,36 €
			MGSU-07P-1K0		1 kg	10,94 €
MAGNESIO SULFATO HEPTAHIDRATO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals or a white crystalline powder Assay 99.5 - 102% Insoluble matter in water < 0.005% pH (5%) 5 - 7 NO ₃ ⁻ < 0.002%	NH ₄ ⁺ < 0.002% Cl ⁻ < 0.0005% Ca < 0.02% Heavy metals (by ICP-OES) < 0.0005% Fe < 0.0005% K < 0.005%	Mn < 0.0005% Na < 0.005% Sr < 0.005%	MGSU-07A-500		500 g	13,77 €

MANGANESO (II) CLORURO TETRAHIDRATO

labkem

M.W.: 197,90 CAS: 13446-34-9 EC: 231-869-6 TARIC code: 28273985 UN: 3077 IMDG: 9 III
UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



MANGANESO (II) CLORURO TETRAHIDRATO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Pale pink to pink crystalline powder Assay 98 - 101% Insol. matter < 0.003% SO ₄ ⁻ < 0.0025% Ba < 0.01% Ca < 0.04%	Cu < 0.0002% Fe < 0.001% Pb < 0.0002% Mg < 0.04% Ni < 0.002% K < 0.01%	Na < 0.02% Zn < 0.02% Subst. Red. I ₂ < 0.0065%	MNCH-04A-500		500 g	21,60 €

MANGANESO (IV) ÓXIDO

labkem

M.W.: 86,94 CAS: 1313-13-9 EC: 215-202-6 EC INDEX: 025-001-00-3 TARIC code: 28273985



MANGANESO (IV) ÓXIDO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. A black coloured heavy powder Assay > 80.0% Free moisture < 3% Substances insoluble in HCl < 0.5% Iron (Fe) < 0.1%		Lead (Pb) < 0.09% Copper (Cu) < 0.002% Sulfates (SO ₄ ⁻) < 1.2% pH (5% water) 4.5 - 6.5	MNOX-00A-500		500 g	22,14 €

MANGANESO (II) SULFATO MONOHIDRATO

labkem

M.W.: 169,02 CAS: 10034-96-5 EC: 232-089-9 EC INDEX: 025-003-00-4 TARIC code: 28332980
UN: 3077 IMDG: 9 III UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



MANGANESO (II) SULFATO MONOHIDRATO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Insol. matter < 0.01% Loss on ign. 10 - 12% Cl ⁻ < 0.002% Subst. Red. KMnO ₄ (O) passes test%	Ni < 0.005% Fe < 0.001% Ca < 0.005% Cu < 0.001% Mg < 0.005%	Na < 0.05% K < 0.01% Pb < 0.001% Zn < 0.005%	MNSU-01A-500		500 g	24,49 €

D(-)-MANITOL

labkem

M.W.: 182,17 CAS: 69-65-8 EC: 200-711-8 TARIC code: 29054300



D(-)-MANITOL PARA BACTERIOLOGÍA	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99% Melt. range 165 - 169°C Spec. opt. rot. 23 - 25° Loss on dry. (105 °C) < 0.05% Insol. matter < 0.01% Acid. (Acetic acid) < 0.005%	Ash (SO ₄ ⁻) < 0.02% Cl ⁻ < 0.001% SO ₄ ⁻ < 0.005% As < 0.0001% Ca < 0.001% Cu < 0.0005% Fe < 0.0005%	Pb < 0.0005% Red. sugars (C ₆ H ₁₂ O ₆) < 0.05% Subs. dark. by H ₂ SO ₄ Passes test D(-)-Sorbitol (GC) < 1%		MANL-00A-500		500 g	42,31 €

MÁRMOL

labkem

M.W.: 100.09 CAS: 471-34-1 EC: 207-439-9 TARIC code: 25174100



MÁRMOL GRÁNULOS 1-2 MM	AUX	BASICHEM	referencia	envase	precio
Type analysis Particle size 1 - 2mm			MARB-001-1K0	 1 kg	6,42 €

MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGÍA *VER P. 48*

MEDIOS DE CULTIVO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR *VER P. 33*

MERCURIO (II) CLORURO

Restriction: Export restrictions labkem

M.W.: 271,50 CAS: 7487-94-7 EC: 231-299-8 EC INDEX: 080-010-00-X TARIC code: 28521000
UN: 1624 IMDG: 6.1 II UN 1624 ADR: 6.1 II UN 1624 (D/E) IATA: 6.1 II UN 1624



MERCURIO (II) CLORURO	AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. colourless crystals or white crystalline powder Assay > 99.5% Sol. in ether passed	Res. on evap. < 0.02% Fe < 0.002%		HGCH-00A-100	 100 g	142,34 €

MERCURIO (II) YODURO ROJO

Restriction: Export restrictions labkem

M.W.: 454,40 CAS: 7774-29-0 EC: 231-873-8 EC INDEX: 080-002-00-6 TARIC code: 28521000
UN: 1638 IMDG: 6.1 II UN 1638 ADR: 6.1 II UN 1638 IATA: 6.1 II UN 1638



MERCURIO (II) YODURO ROJO	AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99% Soluble Hg salts (Hg) < 0.05% Solub. (10% KI) Passes test Hg (I) < 0.1%	Ni < 0.001% Cu < 0.001% Pb < 0.001%		HGIO-00A-025	 25 g	35,30 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

METANOL

M.W.: 32.04 CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 EC INDEX: 603-001-00-X TARIC code: 29051100
UN: 1230 IMDG: 3 (6.1) II UN 1230 ADR: 3 (6.1) II UN 1230 (D/E) IATA: 3 (6.1) II UN 1230



labkem

METANOL 99,8 % GLR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Appearance Transparent, without suspended matter Acetone (CH ₃ COCH ₃) < 30 ppm Water (H ₂ O) < 0.1% Cl < 0.5ppm Density at 20°C 0.791 - 0.793g/ml Purity > 99.85% Residue on evaporation < 10 ppm Permanganate Test, KMO ₄ > 60min Acidity < 30 ppm Fe < 0.1ppm Color (Pt-Co) < 5		MTOL-POP-1K0	 1 L	8,25 €
		MTOL-POP-5K0	 5 L	21,55 €
		MTOL-POP-10K	 10 L	38,02 €
		MTOL-MOP-25K	 25 L	64,92 €
METANOL AGR ACS,ISO,PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.8% Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.05% Free Alkalinity < 0.00005% Free Acid < 0.002% Al < 0.00005% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000001% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000001% Ni < 0.000002% Pb < 0.000002% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001% Cl < 0.00005% SO ₄ < 0.0001% Acetaldehyde < 0.001% Acetone < 0.001% Ethanol < 0.1% Formaldehyde < 0.01% Subst. red. KMnO ₄ < 0.00025% Density 0.791 - 0.793g/ml Carbonyl comp. < 0.005% Res. on evap. < 0.001% R.C.S. Subs. dark. by H ₂ SO ₄ Solub. in H ₂ O Colour (Hazen) < 10Apha Acidity < 0.0003Meq/g Alkalinity < 0.0002Meq/g Abs. (230 nm) < 0.15nm Abs. (250 nm) < 0.05nm Abs. (270 nm) < 0.02nm Abs. (290 nm) < 0.01nm		MTOL-OIA-1K0	 1 L	11,42 €
		MTOL-OIA-2K5	 2,5 L	18,32 €
		MTOL-OIA-P04	 4 x 2,5 L	61,08 €
		MTOL-OIA-5K0	 5 L	24,82 €
METANOL GC/HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.25 UV-Abs. max. lim. (230 nm) < 0.15 UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.02 UV-Abs. max. lim. (280 nm) < 0.01 Grad. Elut. test passes test UV Cutoff < 205nm Assay > 99.9% Colour (Hazen) < 10 H ₂ O (by KF) < 0.05% Res. on evap. < 0.0003% Tit. acid < 0.0003mEq/g Tit. base < 0.0002mEq/g Carbonyl comp. < 0.001% Subs. dark. by H ₂ SO ₄ passes test Subst. red. KMnO ₄ passes test Solub. in H ₂ O passes test ACS Spec. passes test UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 1.00 LC Grad. Suit. Acid. (Acetic acid) < 0.0003meq/g T225nm > 67% T235nm > 83% T260nm > 98%		MTOL-OGH-2K5	 2,5 L	23,23 €
		MTOL-OGH-P04	 4 x 2,5 L	77,43 €
		MTOL-OGH-4K0	 4 L	29,28 €
		MTOL-OGH-PG4	 4 x 4 L	97,59 €
METANOL LC/MS LGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.9% App. Clear colourless liquid H ₂ O (by KF) < 0.05% Colour (Hazen) < 10 Acid. (Acetic acid) < 0.0003% Alkal. (Ammonia) < 0.0002% Res. on evap. < 0.001% Grad. elut. H. Peak (254 nm) < 0.002AUI T220nm > 60% T235nm > 85% T260nm > 98% LC Grad. Suit. Passes test Ni < 0.000002% Ba < 0.00001% Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00001% Cr < 0.000002% Cu < 0.000001% Mn < 0.000001% Co < 0.000002% Mg < 0.00001% Na < 0.00001% K < 0.00001% Pb < 0.000002% Cd < 0.000005% Ag < 0.00001% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		MTOL-LCM-2K5	 2,5 L	27,05 €
		MTOL-LCM-P04	 4 x 2,5 L	90,16 €

METILETILCETONA

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 

M.W.: 72.11 CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 EC INDEX: 606-002-00-3 TARIC code: 29141200
UN: 1193 IMDG: 3 II UN 1193 ADR: 3 II UN 1193 (D/E) IATA: 3 II UN 1193



METILETILCETONA 99,5% GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% App. Transp./yellowish liq. H ₂ O < 0.05% Acid. (Acetic acid) < 0.003% Colour (Hazen) < 10		MEKT-POP-1K0		1 L	12,00 €
		MEKT-POP-5K0		5 L	39,00 €
		MEKT-MOP-25K		25 L	159,00 €

NAFTALENO



M.W.: 128,17 CAS: 91-20-3 EC: 202-049-5 EC INDEX: 601-052-00-2 TARIC code: 29029000
UN: 1334 IMDG: 4.1 III UN 1334 ADR: 4.1 III UN 1334 (E) IATA: 4.1 III UN 1334



NAFTALENO 99,7% AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White scales Assay > 99.7% Melt. range 79.5 - 81°C		NANE-00A-500		500 g	21,21 €

1-NAFTOL



M.W.: 144,17 CAS: 90-15-3 EC: 201-969-4 EC INDEX: 604-029-00-5 TARIC code: 29071510
UN: 2811 IMDG: 6.1 III UN 2811 ADR: 6.1 III UN 2811 (E) IATA: 6.1 III UN 2811



1-NAFTOL AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Off-white to brownish flakes Assay > 99% Melt. range 95 - 97°C Insol. (MeOH) < 0.01% Fe < 0.001% Cl < 0.005%	Heavy metals (Pb) < 0.001% 2-Naphtol < 0.2% Naphthalene < 0.2% H ₂ O < 0.2% Ash (SO ₂) < 0.01%	NAOL-01A-100		100 g	18,02 €

NEGRO DE ERIOCROMO T, INDICADOR *VER P. 435*

NÍQUEL (II) CLORURO HEXAHIDRATO



M.W.: 237.69 CAS: 7791-20-0 EC: 231-743-0 EC INDEX: 028-011-00-6 TARIC code: 28273500
UN: 3288 IMDG: 6.1 III UN 3288 ADR: 6.1 III UN 3288 IATA: 6.1 III UN 3288



NÍQUEL (II) CLORURO HEXAHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% App. Green/Crystal. powder Insol. matter < 0.005% Fe < 0.002% Cu < 0.001%	Co < 0.005% Pb < 0.002% Cd < 0.005% Zn < 0.001%	NICH-06A-500		500 g	39,26 €

NÍQUEL (II) NITRATO HEXAHIDRATO



M.W.: 290,81 CAS: 13478-00-7 EC: 236-068-5 TARIC code: 28342920 UN: 2725 IMDG: 5.1
III UN 2725 ADR: 5.1 III UN 2725 (E) IATA: 5.1 III UN 2725



NÍQUEL (II) NITRATO HEXAHIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98.0 Fe < 0.005 Cl < 0.003 Cu < 0.002 Co < 0.02	Pb < 0.001 Zn < 0.05 SO ₄ < 0.01	NINA-06T-250		250 g	20,76 €

P-NITROANILINA

labkem

M.W.: 138.12 CAS: 100-01-6 EC: 202-810-1 EC INDEX: 612-012-00-9 TARIC code: 29214200
UN: 1661 IMDG: 6.1 II UN 1661 ADR: 6.1 II UN 1661 (D/E) IATA: 6.1 II UN 1661



P-NITROANILINA AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Melt. range 147 - 149°C Ash < 0.05%		NIAN-POA-100		100 g	19,34 €

2-NITROBENZALDEHÍDO

labkem

M.W.: 151.12 CAS: 552-89-6 EC: 209-025-3 TARIC code: 29130000



2-NITROBENZALDEHÍDO 99% AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay (Hydroxylamine titration) > 99% Melting range 41 - 45°C		NIBZ-00A-025		25 g	20,03 €

PARAFINA LÍQUIDA LIGERA PH.EUR.

labkem

CAS: 8042-47-5 EC: 232-455-8 TARIC code: 27101985

PARAFINA LÍQUIDA LIGERA GLR PH.EUR.	BASICEM	referencia	envase		precio
Identification Conforms App. Colourless/transp./oily liquid free from fluoresc.in daylight Acid. or alk. Passes test Rel. dens. 0.81 - 0.875 Viscosity 25 - 80mPa.		PALI-POP-1K0		1 L	12,19 €
		PALI-POP-5K0		5 L	48,69 €

N-PENTANO

Restriction: Hydrocarbons

M.W.: 72.15 CAS: 109-66-0 EC: 203-692-4 EC INDEX: 601-006-00-1 TARIC code: 29011000
UN: 1265 IMDG: 3 II UN 1265 ADR: 3 II UN 1265 (D/E) IATA: 3 II UN 1265



N-PENTANO AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99 H ₂ O < 0.01% S < 0.005% Acidity < 0.0005% Ba < 0.00001% Ni < 0.000002% Res. on evap. < 0.001%	Fe < 0.00001% Al < 0.00005% Ca < 0.00005% Cr < 0.0000002% Cu < 0.0000002% Mn < 0.000002% Co < 0.000002%	Mg < 0.00001% Pb < 0.00001% Cd < 0.000005% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001%		1 L	38,50 €

PEPTONA BACTERIOLÓGICA VER P. 57

PEPTONA DE CASEÍNA VER P. 57

PH, PATRÓN VER P. 319

PIEDRA PÓMEZ

labkem

TARIC code: 25131000 CAS: 1332-09-8

PIEDRA PÓMEZ GRANOS 0,85-3 MM GLR	BASICEM	referencia	envase		precio
Grains 0.85 - 3mm		PUMI-00P-250		250 g	8,59 €

PIRIDINA

M.W.: 79,10 CAS: 110-86-1 EC: 203-809-9 EC INDEX: 613-002-00-7 TARIC code: 29333100
UN: 1282 IMDG: 3 II UN 1282 ADR: 3 II UN 1282 (D/E) IATA: 3 II UN 1282



labkem

PIRIDINA AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Non-Vol. Mat. < 0.002 H ₂ O < 0.1% NH ₃ < 0.001% Al < 0.00005% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.00001% Sn < 0.00001% Zn < 0.00001% Cl < 0.0005% SO ₄ < 0.005% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0005% Piperidine < 0.01% 2-Picoline < 0.2% Solub. (1 mg/mL H ₂ O) Passes test Res. on evap. < 0.002%		PYRI-00A-1K0		1 L	92,82 €

PLATA NITRATO

M.W.: 169,87 CAS: 7761-88-8 EC: 231-853-9 EC INDEX: 047-001-00-2 TARIC code: 28432100
UN: 1493 IMDG: 5.1 II UN 1493 ADR: 5.1 II UN 1493 (E) IATA: 5.1 II UN 1493



labkem

PLATA NITRATO AGR ACS	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% Clarity of sol. Passes test Insol. matter < 0.003% Silver (Ag) > 63.4% Cl < 0.0001% pH 3.8 - 6 H ₂ O < 0.05% Fe < 0.0001% Ca < 0.0005% Cu < 0.0001% NO ₂ < 0.0002% Pb < 0.0002% Subst not pptd by HCl < 0.01%		SINA-00A-025		25 g	51,69 €
		SINA-00A-100		100 g	186,79 €

PLATA NITRATO, SOLUCIONES VALORADAS

TARIC code: 28432100 M.W.: 169.87 CAS: 7761-88-8 UN: 3082 IMDG: 8 III UN 3082 ADR: 8
III UN 3082 (E) IATA: 8 III UN 3082



labkem

PLATA NITRATO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA	BASICEM	referencia	envase		precio
Composition 16.987g AgNO ₃ /L Concentration (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002M Concentration (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N Tolerance (M) 0.0002M Tolerance (N) 0.0002N		SINA-01V-1K0		1 L	57,62 €

PLATA SULFATO

M.W.: 311.8 CAS: 10294-26-5 EC: 233-653-7 TARIC code: 28432900 UN: 3077 IMDG: 9 III
UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



labkem

PLATA SULFATO AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Cu < 0.0005% Fe < 0.001% Ni < 0.001% Pb < 0.001% Zn < 0.0005% Cl < 0.001% NO ₃ < 0.001%		SISU-00A-025		25 g	129,95 €

PLOMO (II) NITRATO

M.W.: 331.21 CAS: 10099-74-8 EC: 233-245-9 EC INDEX: 082-001-00-6 TARIC code: 29152900
UN: 1469 IMDG: 5.1 II UN 1469 ADR: 5.1 II UN 1469 IATA: 5.1 II UN 1469



labkem

PLOMO (II) NITRATO EPR	BASICEM	referencia	envase		precio
App. white crystals or powder Assay > 98% Insol. (HNO ₃) < 0,01% Cl < 0.002% Ca < 0.01% Cu < 0.001% Fe < 0.002% K < 0.01% Na < 0.04%		LENA-00T-500		500 g	32,25 €
PLOMO (II) NITRATO AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
App. white crystals or powder Assay > 99% Insol. (HNO ₃) < 0.005% Cl < 0.001% Ca < 0.005% Cu < 0.0005% Fe < 0.001% K < 0.005% Na < 0.02%		LENA-00A-500		500 g	36,32 €

POTASIO BROMURO

M.W.: 119,00 CAS: 7758-02-3 EC: 231-830-3 TARIC code: 28275100

KBr

labkem



POTASIO BROMURO AGR	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5 Loss on dry. (105 °C) < 0.5% Insol. matter < 0.005% pH (5%) 5.0 - 8.8 Total N < 0.001% BrO ₃ < 0.001%	Cl ⁻ < 0.1% I ⁻ < 0.02% SO ₄ < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ba < 0.002% Ca < 0.001%	Fe < 0.0005% Mg < 0.001% Na < 0.05%	POBR-00A-500	 500 g	32,30 €

POTASIO CARBONATO

M.W.: 138,21 CAS: 584-08-7 EC: 209-529-3 TARIC code: 28364000

K₂CO₃

labkem



POTASIO CARBONATO AGR		BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99%	SiO ₂ < 0.004%	POCA-00A-500		500 g	11,22 €	
Insol. matter < 0.01%	Fe < 0.001%					
Total N < 0.001%	SO ₄ < 0.004%					
Cl ⁻ and ClO ₃ ⁻ < 0.002%	Heavy metals (Pb) < 0.0005%					
PO ₄ ³⁻ < 0.001%	As < 0.00005%					
Ca + Mg < 0.008%						

POTASIO CLORURO

M.W.: 74.55 CAS: 7447-40-7 EC: 231-211-8 TARIC code: 31042090

KCl

labkem

POTASIO CLORURO AGR ISO, ACS, PH. EUR.	BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Ba < 0.001% Ca < 0.001% Fe < 0.0002% Mg < 0.0005%	Na < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Br < 0.01% I ⁻ < 0.002% PO ₄ ³⁻ < 0.0005%	SO ₄ < 0.002% N < 0.001% Loss on dry. < 0.2% pH 5 - 8%	POCL-00A-1K0	 1 kg	20,98 €

POTASIO CLORURO, SOLUCIÓN MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS VER P. 319

labkem

POTASIO CROMATO

M.W.: 194,19 CAS: 7789-00-6 EC: 232-140-5 EC INDEX: 024-006-00-8 TARIC code: 28415000
UN: 3288 IMDG: 6.1 III UN 3288 ADR: 6.1 III UN 3288 (D/ E) IATA: 6.1 III UN 3288

Restriction: REACH Autorization

K₂CrO₄



POTASIO CROMATO AGR ACS		BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5 Substances insoluble in water (H ₂ O) < 0.005% pH (5% water) 9 - 9.8 Chloride (Cl ⁻) < 0.001% Calcium (Ca) < 0.005%	Sodium (Na) < 0.05% Lead (Pb) < 0.005% Sulfates (SO ₄) < 0.01%		POCH-00A-500	P 500 g		36,84 €

POTASIO DICROMATO

M.W.: 294.19 CAS: 7778-50-9 EC: 231-906-6 EC INDEX: 024-002-00-6 TARIC code: 28415000
UN: 3086 IMDG: 6.1 (5.1) II UN 3086 ADR: 6.1 (5.1) II UN 3086 (D/E) IATA: 6.1 (5.1) II UN 3086

Restriction: REACH Autorization

K₂Cr₂O₇



labkem

POTASIO DICROMATO AGR ACS, ISO, PH.EUR.		BASICEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8%	Pb < 0.005%		PODC-00A-250	P	250 g	36,11 €
Loss on dry. < 0.05%	Cl ⁻ < 0.001%					
Ca < 0.002%	SO ₄ < 0.005%					
Cu < 0.001%	Insol. matter < 0.005%					
Fe < 0.001%						
Na < 0.01%						



POTASIO DICROMATO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 294.19 CAS: 7778-50-9 EC: 231-906-6 EC INDEX: 024-002-00-6 TARIC code: 28415000

Restriction: REACH Autorization labkem



POTASIO DICROMATO, SOLUCIÓN VALORADA 0,0167 M (0,1 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase	precio
Comp. 4.9032g $K_2Cr_2O_7$ /L Concentration (20°C) (M) 0.01663 - 0.0167M Concentration (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N	Tolerance (M) 0.000033M Tolerance (N) 0.0002N	PODC-01V-1K0	 1 L	20,98 €

POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO

M.W.: 136,08 CAS: 7778-77-0 EC: 231-913-4 TARIC code: 28352400



labkem

POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. White crystalline powder Assay (acidimetric) > 99.5% pH (5%) 4.1 - 4.5 Insol. matter in water < 0.01% Cl ⁻ < 0.001% SO ₄ ⁻ < 0.003%	Total N < 0.001% Heavy metals (by ICP-OES) < 0.001% Fe < 0.001% Na < 0.005% Loss on dry. (105 °C; 2 hrs) < 0.2%	PODP-00A-500	 500 g	21,68 €

POTASIO HEXACIANO FERRATO (II) TRIHIDRATO

M.W.: 422,39 CAS: 14459-95-1 EC: 237-722-2 TARIC code: 28372000



labkem

POTASIO HEXACIANO FERRATO (II) TRIHIDRATO AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. Pale yellow crystalline powder Assay (by cerimetry) 98.5 - 102% Insol. matter < 0.005%	Cl ⁻ < 0.01% SO ₄ ⁻ < 0.01%	POHF-23A-500	 500 g	38,24 €

POTASIO HEXACIANO FERRATO (III)

M.W.: 329,25 CAS: 13746-66-2 EC: 237-323-3 TARIC code: 28372000 UN: 3077 IMDG: 9 III
UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



labkem

POTASIO HEXACIANO FERRATO (III) AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Assay (by iodometry) > 99.0% App. Red crystals Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.01%	SO ₄ ⁻ < 0.01% (Fe(CN) ₆) ²⁻ < 0.05%	POHF-30A-500	 500 g	61,16 €

DI-POTASIO HIDRÓGENO FOSFATO ANHIDRO

M.W.: 174.18 CAS: 7758-11-4 EC: 231-834-5 TARIC code: 28352400



labkem

DI-POTASIO HIDRÓGENO FOSFATO ANHIDRO AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
App. White hygroscopic crystalline powder Assay > 99% pH (5%, 25°C) 8.7 - 9.6 Cl ⁻ < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Insol. matter < 0.01%	Fe < 0.001% Loss on dry. (105°C) < 1% Nitrogen compounds < 0.001% Na < 0.5% SO ₄ ⁻ < 0.005%	POHP-00A-500	 500 g	25,80 €

POTASIO HIDRÓGENO FOTALATO

M.W.: 204,22 CAS: 877-24-7 EC: 212-889-4 TARIC code: 29173985



labkem

POTASIO HIDRÓGENO FOTALATO AGR	BASICKEM	referencia	envase	precio
Appearance White crystalline powder Assay (after drying) > 99.5% Substances insoluble in water (H ₂ O) < 0.005% Loss on drying (110 °C) < 0.2% Chloride (Cl ⁻) < 0.002% Phthalic acid (C ₈ H ₄ (COOH) ₂) < 0.005%	Sulfates (SO ₄ ⁻) < 0.005% Copper (Cu) < 0.0005% Iron (Fe) < 0.0005% Lead (Pb) < 0.0005% Sodium (Na) < 0.01%	POPH-00A-500	 500 g	24,59 €

POTASIO HIDRÓXIDO

M.W.: 56,11 CAS: 1310-58-3 EC: 215-181-3 EC INDEX: 019-002-00-8 TARIC code: 28152000
UN: 1813 IMDG: 8 II UN 1813 ADR: 8 II UN 1813 (E) IATA: 8 II UN 1813

KOH



POTASIO HIDRÓXIDO 85% EPR EN GRÁNULOS O ESCAMAS		BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance/color White to gray granule or flakes Assay > 85% Iron (Fe) < 0.001% Total Nitrogen < 0.001% Chloride (Cl ⁻) < 0.01% Phosphate (PO ₄) < 0.003% Silica (SiO ₂) < 0.01%	Carbonates (CO ₃) (as K ₂ CO ₃) < 1.5% Sulfates (SO ₄) < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.002% Aluminum (Al) < 0.01% Calcium (Ca) < 0.003%	BASICHEM	POHY-P0T-500		500 g	13,38 €
			POHY-P0T-1K0		1 kg	19,53 €
POTASIO HIDRÓXIDO 85% AGR EN GRÁNULOS O ESCAMAS		BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance/color White to gray granule or flakes Assay > 85% Chloride (Cl ⁻) < 0.004% Total Nitrogen < 0.001% Phosphate (PO ₄) < 0.001% Silicon dioxide (SiO ₂) < 0.005% Carbonates (CO ₃) (as K ₂ CO ₃) < 1.5%	Sulfates (SO ₄) < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.001% Aluminum (Al) < 0.001% Calcium (Ca) < 0.001% Iron (Fe) < 0.001%	BASICHEM	POHY-P0A-500		500 g	13,63 €
			POHY-P0A-1K0		1 kg	21,06 €
			POHY-P0A-5K0		5 kg	94,92 €

POTASIO HIDRÓXIDO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 56.11 CAS: 1310-58-3 EC: 215-181-3 EC INDEX: 019-002-00-8 TARIC code: 28152000
UN: 1814 IMDG: 8 III UN 1814 ADR: 8 III UN 1814 (E) IATA: 8 III UN 1814

KOH



POTASIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA			BASICKEM	referencia	envase		precio
Concentration (20°C) (M) 0.0996 - 0.1004M Concentration (20°C) (N) 0.0996 - 0.1004N Tolerance (M) 0.0004M Tolerance (N) 0.0004N	BASICKEM		BASICKEM	POHY-01V-1K0		1 L	19,45 €
				POHY-1V0-1K0		1 L	22,99 €

POTASIO HIDRÓXIDO, SOLUCIONES VALORADAS EN ETANOL

TARIC code: 38229000 M.W.: 56.11 UN: 2924 IMDG: 3 (8) II UN 2924 ADR: 3 (8) II UN 2924
(D/E) IATA: 3 (8) II UN 2924

KOH



POTASIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) EN ETANOL VSA			BASICKEM	referencia	envase		precio
Comp. 5.612 g KOH / L C ₂ H ₅ OH Concentration (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002M Concentration (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N	BASICKEM		BASICKEM	POHY-E1V-1K0		1 L	50,39 €
				POHY-E5V-1K0		1 L	40,89 €

POTASIO NITRATO

Restriction: Explosives precursor

labkem

M.W.: 101,10 CAS: 7757-79-1 EC: 231-818-8 TARIC code: 28342100 UN: 1486 IMDG: 5.1 III
UN 1486 ADR: 5.1 III UN 1486 (E) IATA: 5.1 III UN 1486



POTASIO NITRATO EPR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 98.5% App. White powder Insol. matter < 0.005% Cl < 0.002% H ₂ O < 0.5% PO ₄ < 0.001% NH ₄ < 0.005% SO ₄ < 0.02% Fe < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.0005%		PONA-00P-1K0		1 kg	25,57 €
POTASIO NITRATO AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. white powder Insol. matter < 0.005% Cl < 0.001% H ₂ O < 0.2% pH (5%, 20°C) 5.5 - 8 PO ₄ < 0.0003% IO ₃ < 0.0005% SO ₄ < 0.003% Fe < 0.0002% NH ₄ < 0.005% Ca < 0.002% Cu < 0.001% Mg < 0.001%		PONA-00A-500		500 g	17,34 €
		PONA-00A-1K0		1 kg	27,23 €

POTASIO PERMANGANATO

Restriction: Drugs precursor Cat. 2

labkem

M.W.: 158,04 CAS: 7722-64-7 EC: 231-760-3 EC INDEX: 025-002-00-9 TARIC code: 28416100
UN: 1490 IMDG: 5.1 II UN 1490 ADR: 5.1 II UN 1490 (E) IATA: 5.1 II UN 1490



POTASIO PERMANGANATO AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.0% Insol. matter < 0.2% Cl < 0.005% SO ₄ < 0.02%		KMNO-00A-500		500 g	30,75 €
		KMNO-00A-1K0		1 kg	52,73 €

POTASIO PERMANGANATO, SOLUCIONES VALORADAS

Restriction: Drugs precursor Cat. 2

labkem

M.W.: 158.04 CAS: 7722-64-7 EC: 231-760-3 TARIC code: 28416100 UN: 3082 IMDG: 9 III
UN 3082 ADR: 9 III UN 3082 (E) IATA: 9 III UN 3082



POTASIO PERMANGANATO, SOLUCIÓN VALORADA 0,02 M (0,1 N) VSA	BASICKEM	referencia	envase		precio
Comp. 3.161 g KMNO ₄ / L Concentration (20°C) (M) 0.01996 - 0.02004M Concentration (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N Tolerance (M) 0.00004M Tolerance (N) 0.0002N		KMNO-01V-1K0		1 L	18,59 €

POTASIO SODIO TARTRATO TETRAHIDRATO

labkem

M.W.: 282.22 CAS: 6381-59-5 EC: 205-698-2 TARIC code: 29181300



POTASIO SODIO TARTRATO TETRAHIDRATO AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay 99 - 102% App. Colourless crystals or white powder Insol. matter < 0.01% Cl < 0.001% pH (5%, 20°C) 7 - 8.5 Subst. red. KMnO ₄ Passes test NH ₄ < 0.002% Fe < 0.0005% SO ₄ < 0.01% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ca < 0.002%		POST-00A-500		500 g	27,12 €
		POST-00A-1K0		1 kg	43,52 €

POTASIO SULFATO

labkem

M.W.: 174.27 CAS: 7778-80-5 EC: 231-915-5 TARIC code: 31043000



POTASIO SULFATO AGR	BASICKEM	referencia	envase		precio
App. White cryst. powder Assay (titration after ion exchange) 99-101% Insol. matter (6.67 % in water) < 0.01% pH (5%) 5.5 - 8.5 Cl < 0.001% Total N< 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Fe<0.0005 Ca < 0.005% Mg <0.002% Na < 0.02%		POSU-00A-500		500 g	19,90 €

POTASIO TIOCIANATO

M.W.: 97,18 CAS: 333-20-0 EC: 206-370-1 EC INDEX: 615-004-00-3 TARIC code: 28429080

KSCN

labkem



POTASIO TIOCIANATO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Colourless to white deliquescent crystals Assay > 98,5% Insol. matter < 0.005% pH (5%) 5.3 - 8.5 Cl < 0.005% SO ₄ < 0.005%			NH ₄ < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Fe < 0.0002% Na < 0.005% I consuming subst. Passes ACS test	POTH-00A-500	 500 g	39,59 €

POTASIO YODURO

M.W.: 166,00 CAS: 7681-11-0 EC: 231-659-4 TARIC code: 28276000

KI


labkem



POTASIO YODURO	EPR	PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. White granular material of small uniform particle size with free flowing characteristics Odour Odourless Assay > 99% Insol. matter < 0.01% pH (5%) 6 - 9.2		Loss on dry. (150 °C) < 0.3% IO ₃ < 0.001% Cl ⁻ and Br ⁻ (Cl) < 0.05% SO ₄ < 0.01% N Comp. (N) < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.001% PO ₄ < 0.005%	Ba < 0.005% Ca < 0.005% Na < 0.01% Mg < 0.005% Fe < 0.0006% Org. Volat. impur. conforms	POIO-00P-250	 250 g	60,11 €
				POIO-00P-500	 500 g	115,00 €
				POIO-00P-1K0	 1 kg	221,76 €
POTASIO YODURO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. White granular material of small uniform particle size with free flowing characteristics Odour Odourless Assay > 99% Insol. matter < 0.005% pH (5%) 6 - 9.2		Loss on dry. (150 °C) < 0.2% IO ₃ < 0.0003% Cl ⁻ and Br ⁻ (Cl) < 0.01% SO ₄ < 0.005% N Comp. (N) < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.0005% PO ₄ < 0.001%	Ba < 0.002% Ca < 0.002% Na < 0.005% Mg < 0.001% Fe < 0.0003% Org. Volat. impur. conforms	POIO-00A-250	 250 g	74,01 €
				POIO-00A-1K0	 1 kg	185,00 €

1-PROPANOL

M.W.: 60,10 CAS: 71-23-8 EC: 200-746-9 EC INDEX: 603-003-00-0 TARIC code: 29051200
UN: 1274 IMDG: 3 II UN 1274 ADR: 3 II UN 1274 (D/E) IATA: 3 II UN 1274



labkem

1-PROPANOL HPLC	GGR	INSTRUKEM	referencia	envase	precio
Assay > 99.5% Water (KF) < 0.05% Acidity < 0.0005meq/g Res. on evap. < 0.0005%		UV-Tr. (1cm;Wat.) 250 nm > 90% UV-Tr. (1cm;Wat.) 290 nm > 98% UV-Tr. (1cm;Wat.) 300 nm > 99%	PROL-1GH-2K5	 2,5 L	162,25 €
			PROL-1GH-P04	 4 x 2,5 L	540,84 €

Fichas de seguridad y certificado de análisis descargables gratuitamente en www.labbox.es.

Atención: los productos químicos Labkem son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de técnicos debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones contenidas en la ficha de seguridad.

Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente.

La información de nuestros productos (especificaciones, regulaciones de transporte etc.) puede actualizarse a lo largo del año. Visite nuestra web para consultar posibles actualizaciones de nuestros productos.

2-PROPANOL

M.W.: 60,10 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 EC INDEX: 603-117-00-0 TARIC code: 29051200
UN: 1219 IMDG: 3 II UN 1219 ADR: 3 II UN 1219 (D/E) IATA: 3 II UN 1219



labkem

2-PROPANOL 99,9% GLR			BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% App. Colourless transparent liquid Colour (Hazen) < 10 Water < 0.1% Acid. (Acetic acid) < 0.001%			Density at 20°C 0.784 - 0.786g/ml Refractive index 1.376 - 1.378 Non-Vol. Mat. < 0.001g/100ml	PROL-POP-1K0		1 L	9,81 €
				PROL-GOP-1K0		1 L	10,32 €
				PROL-POP-5K0		5 L	31,08 €
				PROL-POP-10K		10 L	57,98 €
				PROL-MOP-25K		25 L	128,00 €
2-PROPANOL AGR ACS, PH. EUR.			BASICKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Non-Vol. Mat. < 0.0005% H₂O < 0.1% Al < 0.00005% Colour < 10Apha B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001%			Mg < 0.00001% Ni < 0.000002% Pb < 0.00001% Sn < 0.00001% Na < 0.0001% S < 0.00005% Zn < 0.00001% Acetone < 0.002% Ethanol < 0.01% Methanol < 0.1% Carbonyl comp. < 0.002% Subst. red. KMnO₄ < 0.0005% Density 0.784 - 0.786g/ml	PROL-OIA-1K0		1 L	14,34 €
				PROL-OIA-2K5		2,5 L	26,29 €
				PROL-OIA-P04		4 x 2,5 L	96,05 €
				PROL-OIA-5K0		5 L	43,82 €
2-PROPANOL HPLC GGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
ACS Spec. passes test UV Absorbance UV-Abs. max. lim. (205 nm) < 1.0% UV-abs. max. lim. (220 nm) < 0.25% UV-Abs. max. lim. (230 nm) < 0.13% UV-Abs. max. lim. (254 nm) < 0.02% Assay > 99.8%			Colour (Hazen) < 10 Water (KF) < 0.1% Res. on evap. < 0.0002% Carbonyl comp. < 0.002%	PROL-2GH-2K5		2,5 L	38,19 €
				PROL-2GH-P04		4 x 2,5 L	127,30 €
2-PROPANOL LC/MS LGR			INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.9% Filtered through 0.2 µm App. Clear colourless liquid H₂O (by KF) < 0.05% Colour (Hazen) < 5 Acid. (Acetic acid) < 0.002% Alkal. (Ammonia) < 0.002%			Res. on evap. < 0.0005% Grad. elut. H. Peak (210 nm) < 0.002AU Grad. elut. H. Peak (254 nm) < 0.002AU T210nm > 40% T220nm > 80% T230nm > 90% T250nm > 98%	PROL-LCM-2K5		2,5 L	202,35 €
				PROL-LCM-P04		4 x 2,5 L	674,50 €

PÚRPURA DE BROMOCRESOL, INDICADOR VER P. 435

REACTIVO DE BENEDICT CUALITATIVO

TARIC code: 38229000 CAS: 63126-89-6 UN: 3082 IMDG: 9 III UN 3082 ADR: 9 III UN 3082
IATA: 9 III UN 3082



labkem

REACTIVO DE BENEDICT CUALITATIVO AGR			BASICKEM	referencia	envase		precio
For detect. of sugar in urine App. Blue Solution This product was manufactured in accordance with procedure SR-50.				BENR-QLA-500		500 ml	11,89 €

labkem

REACTIVO DE BIURET

TARIC code: 38229000 UN: 3266 IMDG: 8 III UN 3266 ADR: 8 III UN 3266 (E) IATA: 8 III UN 3266



REACTIVO DE BIURET AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
For peptides detect. in urine App. Blue Solution This product was manufactured in accordance with procedure SR-70		BIUR-00A-500		500 ml	14,50 €

labkem

REACTIVO DE FEHLING A

TARIC code: 38229000 UN: 3082 IMDG: 9 III UN 3082 ADR: 9 III UN 3082 IATA: 9 III UN 3082



REACTIVO DE FEHLING A AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. blue liquid Density at 20°C approx. 1,08 CuSO ₄ ·5H ₂ O 6 - 7.5% Lane and Eynon modification Mix with Fehling's Solution B in equal volumes before use.	Fehling's solution prepared in accordance with a specific. approved by the British Sugar Corporation Reducing sugars give a red precipitate.	FEHL-A0A-1K0		1 L	20,06 €

labkem

REACTIVO DE FEHLING B

TARIC code: 38229000 UN: 1824 IMDG: 8 II UN 1719 ADR: 8 II UN 1719 (E) IATA: 8 II UN 1719



REACTIVO DE FEHLING B AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless clear liquid Density at 20°C approx 1.25g/ml C ₆ H ₅ KNaO ₆ ·4H ₂ O 33.0 - 36.0% NaOH 9.0 - 11.0% Lane and Eynon modification	Mix with Fehling's Solution A in equal volumes before use. Fehling's solution prepared in accordance with a specific. approved by the British Sugar Corporation Reducing sugars give a red precipitate.	FEHL-B0A-1K0		1 L	31,62 €

labkem

REACTIVO DE NESSLER

CAS: 7783-33-7 EC: 231-990-4 TARIC code: 38229000 UN: 2922 IMDG: 8 (6.1) II UN 2922
ADR: 8 (6.1) II UN 2922 (E) IATA: 8 (6.1) II UN 2922



REACTIVO DE NESSLER AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
For NH ₃ App. Pale yellow coloured solution Sensit. to NH ₃ Passes test This reagent should be allowed to settle before use.	It is packed with a small amount of precipitate to maintain its sensitivity during storage.	NESS-00A-250		250 ml	17,20 €

ROJO CONGO, INDICADOR VER P. 436

ROJO DE CRESOL, INDICADOR VER P. 436

ROJO DE FENOL, INDICADOR VER P. 436

ROJO DE METILO, INDICADOR VER P. 436

D(+)-SACAROSA

M.W.: 342.29 CAS: 57-50-1 EC: 200-334-9 TARIC code: 17019910



labkem

D(+)-SACAROSA AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Insol. matter < 0.003% Res. on ignition < 0.01% Cl < 0.001%	SO ₄ < 0.005% Inv. sugr < 0.1%	SUCR-00A-500		500 g	11,51 €
		SUCR-00A-1K0		1 kg	22,19 €
		SUCR-00A-5K0		5 kg	49,49 €

labkem

SODIO ACETATO ANHIDRO

M.W.: 82.03 CAS: 127-09-3 EC: 204-823-8 TARIC code: 29152900



SODIO ACETATO ANHIDRO EPR			 BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99 - 101% Formic acid < 0.1% As < 0.0002% Hg < 0.00001% Heavy met. < 0.001% pH (1%) 8 - 9.5	Loss on dry. < 0.5% Pb < 0.0002% Cd < 0.0001% Ca + Mg < 0.005% Cl < 0.03% Fe < 0.0003%	K < 0.05% SO ₄ < 0.005% Acetic acid < 0.5% App. white/hygrosc. powd. Insol. matter < 0.05%	SOAC-A0P-500		500 g	14,68 €	
			SOAC-A0P-1K0		1 kg	18,90 €	
SODIO ACETATO ANHIDRO AGR			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% pH (5%) 7 - 9.2 Insol. matter < 0.01% Cl ⁻ < 0.002% PO ₄ < 0.0005%	Fe < 0.0005% Al < 0.001% Ca < 0.001% SO ₄ < 0.002% Cu < 0.0005%	Mg < 0.0005% K < 0.03% Pb < 0.0005%	SOAC-A0A-500		500 g	16,41 €	

labkem

SODIO ACETATO TRIHIDRATO

M.W.: 136.08 CAS: 6131-90-4 EC: 204-823-8 TARIC code: 29152900



SODIO ACETATO TRIHIDRATO EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% App. colourless crystals Insol. matter < 0.01% pH (5%, 20°C) 7.5 - 9.5 Cl ⁻ < 0.005%	Fe < 0.001% Al < 0.001% Ca < 0.005% SO ₄ < 0.01% Cu < 0.005%	Mg < 0.002% Pb < 0.005% Zn < 0.005%	SOAC-03P-1K0	P	1 kg	14,90 €
SODIO ACETATO TRIHIDRATO AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99.5-101% pH (5%) 7.5 - 9.2 Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.003%	Nitrogen compounds < 0.001% PO ₄ < 0.0005% SO ₄ < 0.002% Ca < 0.001% Fe < 0.0005%	Pb < 0.0005% Mg < 0.002% K < 0.005% Subst. red. KMnO ₄ Passes test	SOAC-03A-500	P	500 g	8,96 €

labkem

SODIO CARBONATO ANHIDRO

M.W.: 105,99 CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 EC INDEX: 011-005-00-2 TARIC code: 28362000



SODIO CARBONATO ANHIDRO EPR		 BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Loss on dry. < 1.0% Cl ⁻ < 0.3% SO ₄ ⁻ < 0.04% Fe < 0.0035%	As < 0.0002% Hg < 0.0001% Pb < 0.0002% Density approx. 0.48 - 0.61g/ml		SOCA-00P-500		500 g	11,49 €
			SOCA-00P-1K0		1 kg	10,46 €
			SOCA-00P-5K0		5 kg	43,55 €
SODIO CARBONATO ANHIDRO AGR		 BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 99.5 - 100.5% Loss on dry. (300 °C) < 1% H ₂ O < 0.5% EP and USP Conforms Cl ⁻ < 0.0125% FCC (FDA) Conforms Fe < 0.001%	Heavy metals (Pb) < 0.001% SO ₄ ⁻ < 0.003% As < 0.0003% Pb < 0.0002% Hg < 0.0001%		SOCA-A0A-500		500 g	18,40 €

labkem

TRI-SODIO CITRATO DIHIDRATO

M.W.: 294,10 CAS: 6132-04-3 EC: 200-675-3 TARIC code: 29181500



TRI-SODIO CITRATO DIHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% pH (5%, 20°C) 7 - 9 Insol. matter < 0.005% Ammono. salts (NH ₄) < 0.001% Cl < 0.001%	PO ₄ < 0.002% Fe < 0.0005% SO ₄ < 0.005% Pb < 0.0005%	SOCI-02A-500		500 g	17,42 €

labkem

SODIO CLORURO

M.W.: 58,44 CAS: 7647-14-5 EC: 231-598-3 TARIC code: 25010099



SODIO CLORURO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99.5% Loss on drying (105°C) < 1.0% SO ₄ < 0.02% NH ₃ < 0.002%	Fe < 0.002% Pb < 0.002% K < 0.02% pH (5% solution) 5.0 - 8.0	SOCH-00T-500		500 g	6,60 €
		SOCH-00T-1K0		1 kg	8,62 €
SODIO CLORURO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99.5-100-5% Identity Passes Test Appearance of solution Passes test Acidity or alkalinity Passes test pH (5%) 5.0 - 8.0 Insol. matter < 0.005% Br < 0.005% I < 0.001%	Ferrocyanide < 0.0001% Chlorate and nitrate < 0.003% NO ₂ Passes test PO ₄ < 0.0005% SO ₄ < 0.001% Total Nitrogen < 0.0005% Heavy met. (by ICP-OES) < 0.0005% As < 0.00004% Ba < 0.001%	SOCH-00A-500		500 g	6,79 €
		SOCH-00A-1K0		1 kg	9,34 €
		SOCH-00A-5K0		5 kg	29,12 €
SODIO CLORURO PARA ENSAYO NIEBLA SALINA ASTM B117-19 / ISO-9227:2023 AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.6% Sodium Iodide (NaI) < 0.1% Halides (Br, I, F) < 0.1% Nickel (Ni) < 0.001% Copper (Cu) < 0.00003% Copper (Cu), Nickel (Ni), Lead (Pb) < 0.005%	Total Impurities < 0.2% The salt does not contain anti-caking agents According to ASTM B117-19 According to ISO 9227:2023	SOCH-05A-5K0		5 kg	34,50 €
		SOCH-05A-25K		25 kg	124,24 €

labkem

SODIO DIHIDROGENOFOSFATO ANHIDRO

M.W.: 119.98 CAS: 7558-80-7 EC: 231-449-2 TARIC code: 28352200



SODIO DIHIDROGENOFOSFATO ANHIDRO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. White powder Insol. matter < 0.005% Cl < 0.003% pH (5%, 20°C) 4 - 4.5 Fe < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.002%	SO ₄ < 0.005% Ca < 0.005% Cu < 0.005% K < 0.03% Zn < 0.005%	SODH-00A-500		500 g	20,76 €

labkem

SODIO DIHIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO

TARIC code: 28352200 M.W.: 156,01 CAS: 13472-35-0



SODIO DIHIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% App. colourless/white powd. Insol. matter < 0.005% pH (5%, 20°C) 4.1 - 4.5 Cl < 0.001%	Loss on dry. 22.8 - 24% Total N < 0.002% SO ₄ < 0.005% Fe < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.001%	Ca < 0.005% Mg < 0.001% As < 0.0002%		500 g	15,03 €

labkem

SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO

M.W.: 137.99 CAS: 10049-21-5 EC: 231-449-2 TARIC code: 28352200



SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Insol. matter < 0.005% pH (5%, 20°C) 4.1 - 4.5 Cl < 0.001% Total N < 0.002% Fe < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.001% Ca < 0.005% SO ₄ < 0.005% Mg < 0.001% As < 0.0001%		SODH-01A-500	P	500 g	42,94 €

labkem

SODIO HEXAMETAFOSFATO

CAS: 68915-31-1 EC: 272-808-3 TARIC code: 28353900



SODIO HEXAMETAFOSFATO GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay (as P ₂ O ₅) 65 - 70%		SOHM-00P-500	P	500 g	23,40 €

labkem

SODIO HIDROGENOCARBONATO

M.W.: 84,01 CAS: 144-55-8 EC: 205-633-8 TARIC code: 28363000



SODIO HIDROGENOCARBONATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Soft white crystalline powder Assay 99.5 - 101% pH (5%) 8.0 - 8.5 Cl < 0.015% SO ₄ < 0.01% Total Nitrogen < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.0005% As < 0.0002% Pb < 0.0005% Ca < 0.01% Fe < 0.002%		SOHC-00P-500	P	500 g	8,49 €
		SOHC-00P-1K0	P	1 kg	12,15 €
SODIO HIDROGENOCARBONATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Cl < 0.02% SO ₄ < 0.01% Fe < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.001%		SOHC-00A-500	P	500 g	18,35 €

labkem

DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO

M.W.: 177.99 CAS: 10028-24-7 EC: 231-448-7 TARIC code: 28352200




DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% Insol. matter < 0.01% pH (5%, 20°C) 8.7 - 9.3 Loss on dry. 19.5 - 21% Cl < 0.002% Fe < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.002% Cu < 0.002% SO ₄ < 0.02% K < 0.01% Zn < 0.002%		SOPH-02P-1K0	P	1 kg	25,76 €
DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99.5% pH (5%) 8.8 - 9.4 Cl < 0.001% SO ₄ < 0.005% Total Nitrogen < 0.001% Heavy metals (Pb) < 0.001% Fe < 0.001% K < 0.005%		SOPH-02A-500	P	500 g	19,65 €

DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DODECAHIDRATO

labkem

M.W.: 358,14 CAS: 10039-32-4 EC: 231-448-7 TARIC code: 28352200



DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DODECAHIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay 98 - 102% App. White crystals/powder Insol. matter < 0.01% Cl ⁻ < 0.005% Total N < 0.002% pH (5%, 20°C) 9 - 9.5	Fe < 0.002% SO ₄ < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.002% As < 0.0005%	SOPH-12P-500		500 g	12,58 €
		SOPH-12P-1K0		1 kg	21,33 €

SODIO HIDRÓXIDO

labkem

M.W.: 40,00 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 EC INDEX: 011-002-00-6 TARIC code: 28151100
UN: 1823 IMDG: 8 II UN 1823 ADR: 8 II UN 1823 (E) IATA: 8 II UN 1823



SODIO HIDRÓXIDO EN PERLAS 1-2 MM EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98.0% Assay > 98.0% Na ₂ CO ₃ < 1.0% Na ₂ CO ₃ < 1.0% Total N < 0.0007% Total N < 0.0007% Cl ⁻ < 0.015% Cl ⁻ < 0.015% PO ₄ < 0.002% PO ₄ < 0.002% SiO ₂ < 0.008% SiO ₂ < 0.008% SO ₄ < 0.005% SO ₄ < 0.005% Heavy met. < 0.002% Heavy met. < 0.002%	Al < 0.002% Al < 0.002% Ca < 0.005% Ca < 0.005% Fe < 0.0015% Fe < 0.0015%	SOHY-P0T-500		500 g	8,53 €
		SOHY-P0T-1K0		1 kg	14,13 €
SODIO HIDRÓXIDO EN PERLAS 1-2 MM AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 98% Na ₂ CO ₃ < 0.7% Total N < 0.0005% Cl ⁻ < 0.005% PO ₄ < 0.001% SiO ₂ < 0.005% SO ₄ < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.001% Ag < 0.0005% Al < 0.001% Ba < 0.0005% Ca < 0.001% Cd < 0.0005% Co < 0.0005% Cu < 0.0005% Fe < 0.0005%	Mg < 0.0005% Mn < 0.0005% Ni < 0.0005% Pb < 0.0005% Sr < 0.0005% Zn < 0.0005%	SOHY-P0A-500		500 g	9,66 €
		SOHY-P0A-1K0		1 kg	13,17 €
		SOHY-P0A-5K0		5 kg	74,80 €
SODIO HIDRÓXIDO AGR MICROPERLAS BAJO EN METALES	 BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.0% Na ₂ CO ₃ < 0.5% Na ₂ CO ₃ < 0.4% NaCl < 0.03% NaCl < 0.01% Na ₂ SO ₄ < 0.012% Na ₂ SO ₄ < 0.012% As < 0.0001% As < 0.0001% Fe < 0.001% Fe < 0.001% Hg < 0.00005% Hg < 0.00001% Ni < 0.005%	Ni < 0.001% Pb < 0.00005% Pb < 0.00005% Ca < 0.001% Cr < 0.0002% Si < 0.002%	SOHY-M0P-500		500 g	9,61 €
		SOHY-M0P-1K0		1 kg	14,10 €
		SOHY-M0P-5K0		5 kg	42,20 €

SODIO HIDRÓXIDO SOLUCIONES

labkem

M.W.: 40,00 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 TARIC code: 28151200 UN: 1824 IMDG: 8 II UN 1824 ADR: 8 II UN 1824 (E) IATA: 8 II UN 1824



SODIO HIDRÓXIDO 32% W/V AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay (W/V) ~32% Composition 432g NaOH/l N < 0.0001% Na ₂ CO ₃ < 0.5% Cl ⁻ < 0.001% S < 0.0001% CN < 0.0001% SiO ₂ < 0.01% SO ₄ < 0.005% Fe < 0.0005% Heavy metals (Pb) < 0.0002% Al < 0.0005%		SOHY-32A-5K0		5 L	46,93 €
SODIO HIDRÓXIDO 40% W/W AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless liquid Assay 39 - 41% Density (20 °C/4 °C) Approx. - 1.43g/cm Cl ⁻ < 0.005% SO ₄ < 0.01% Na ₂ CO ₃ < 0.1% Fe < 0.0005% Pb < 0.001%		SOHY-40A-5K0		5 L	60,54 €
		SOHY-40A-10K		10 L	115,20 €

SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 40,00 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 EC INDEX: 011-002-00-6 TARIC code: 28151200

NaOH



SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.0999 - 0.1001M Concentration (N) 0.0999 - 0.1001N Tolerance (M) 0.0001M Tolerance (N) 0.0001N			SOHY-01V-1K0		1 L	10,59 €
SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 0,5 M (0,5 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.4995 - 0.5005M Concentration (N) 0.4995 - 0.5005N Tolerance (M) 0.0005M Tolerance (N) 0.0005N			SOHY-05V-1K0		1 L	10,59 €
SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 1,0 M (1,0 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.999 - 1.001M Concentration (N) 0.999 - 1.001N Tolerance (M) 0.001M Tolerance (N) 0.001N			SOHY-1V0-1K0		1 L	10,90 €
SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 2,0 M (2,0 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 1.998 - 2.002M Concentration (N) 1.998 - 2.002N Tolerance (M) 0.002M Tolerance (N) 0.002N			SOHY-2V0-1K0		1 L	11,46 €
			SOHY-2V0-5K0		5 L	28,39 €
SODIO HIDRÓXIDO, SOLUCIÓN VALORADA 5,0 M (5,0 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 4.995 - 5.005M Concentration (N) 4.995 - 5.005N Tolerance (M) 0.005M Tolerance (N) 0.005N			SOHY-5V0-1K0		1 L	19,92 €
SODIO HIDRÓXIDO, CONCENTRADO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 0,1 M (0,1 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002M Conc. after dil. to 1L (20°C) (N) 0.0998 - 0.1002N			SOHY-01C-1K0		1 amp.	8,26 €
SODIO HIDRÓXIDO, CONCENTRADO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 1 M (1 N) VSA		BASICHEM	referencia	envase		precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.998 - 1.002M Conc. after dil. to 1L (20°C) (N) 0.998 - 1.002N			SOHY-1C0-1K0		1 amp.	12,52 €

SODIO METABISULFITO

M.W.: 190.11 CAS: 7681-57-4 EC: 231-673-0 EC INDEX: 016-063-00-2 TARIC code: 28321000

Na₂S₂O₅



SODIO METABISULFITO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 97% Insol. matter < 0.005% Cl < 0.005% As < 0.0001% PO ₄ < 0.002% S ₂ O ₃ < 0.05% Heavy metals (Pb) < 0.001% Fe < 0.002%		SOMB-00A-1K0		1 kg	22,12 €

labkem

SODIO MOLIBDATO DIHIDRATO

M.W.: 241,95 CAS: 10102-40-6 EC: 231-551-7 TARIC code: 28417000



SODIO MOLIBDATO DIHIDRATO	AGR	ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99 - 102% Insol. matter < 0.005% pH (5% solution) 7.0 - 10.5 Cl ⁻ < 0.001% NO ₃ ⁻ < 0.005% PO ₄ ⁻ < 0.001%		SO ₄ < 0.02% NH ₄ ⁺ < 0.01% Cu < 0.002% Fe < 0.001 % Pb < 0.001%		SOMO-02A-100		100 g	33,59 €

SODIO NITRATO

Restriction: Explosives precursor

labkem

M.W.: 84,99 CAS: 7631-99-4 EC: 231-554-3 TARIC code: 31025000 UN: 1498 IMDG: 5.1 III
UN 1498 ADR: 5.1 III UN 1498 IATA: 5.1 III UN 1498



SODIO NITRATO 99% EPR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Insol. matter < 0.01% H ₂ O < 1.0% NO ₂ ⁻ < 0.0005% Cl ⁻ < 0.005% ClO ₃ ⁻ and ClO ₂ ⁻ (Cl) < 0.006% PO ₄ ⁻ < 0.001%	SO ₄ ⁻ < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.001% Ca < 0.004% Fe < 0.002% Mg < 0.003%		SONA-00T-500		500 g	11,97 €
SODIO NITRATO AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% App. white powder Insol. matter < 0.005% Cl ⁻ < 0.0005% pH (5%, 20°C) 5 - 7.5 H ₂ O < 1%	PO ₄ ⁻ < 0.0002% ClO ₃ ⁻ and ClO ₄ ⁻ (Cl) < 0.003% SO ₄ ⁻ < 0.003% Fe < 0.0002% Heavy metals (Pb) < 0.0005% NH ₄ ⁺ salts < 0.002%	Ca < 0.002% Mg < 0.001% K < 0.005% NO ₂ ⁻ < 0.0002%	SONA-00A-500		500 g	13,05 €

SODIO NITRITO

labkem

M.W.: 69,00 CAS: 7632-00-0 EC: 231-555-9 TARIC code: 28341000 UN: 1500 IMDG: 5.1
(6.1) III UN 1500 ADR: 5.1 (6.1) III UN 1500 IATA: 5.1 (6.1) III UN 1500



SODIO NITRITO		AGR	BASICHEM		referencia	envase		precio	
Assay > 98%			Heavy metals (Pb) < 0.0005%			SONI-00A-500		500 g	18,23 €
Substances insoluble in water (H2O) < 0.005%			Sulfates (SO4) < 0.015%						
Chloride (Cl-) < 0.01%			Potassium (K) < 0.005%						
Iron (Fe) < 0.001%									

SODIO OXALATO

labkem

M.W.: 134,00 CAS: 62-76-0 EC: 200-550-3 EC INDEX: 607-007-00-3 TARIC code: 29171100



SODIO OXALATO		AGR	BASICHEM		referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99.8% pH (3%) 7.5 - 8.5 Cl ⁻ < 0.002% SO ₄ ⁻ < 0.002% Total N < 0.001%			Heavy metals (Pb) < 0.001% Fe < 0.0005% K < 0.005% Loss on dry. (105 °C) < 1%		SOOX-00A-500		500 g	21,46 €

SODIO SILICATO SOLUCIÓN

CAS: 1344-09-8 EC: 215-687-4 TARIC code: 28391900



labkem

SODIO SILICATO SOLUCIÓN	GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless-grey liquid M. module SiO ₂ /Na ₂ O 2.4 - 2.6 SiO ₂ and Na ₂ O > 39% Density at 20°C 1.45 - 1.48g/ml Fe ₂ O ₃ < 0.01%		CaO < 0.1% Viscosity (20°C) > 100cP Insol. in water, filt. glass < 0.02% Insol. in water, sediment. glass < 0.1%	SOTS-00P-1K0		1 L	11,29 €

SODIO SULFATO ANHIDRO

M.W.: 142,04 CAS: 7757-82-6 EC: 231-820-9 TARIC code: 28331100



labkem

SODIO SULFATO ANHIDRO	EPR	REAG.	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay 99-100.5% Identity Passes test Appearance of solution Passes test Acidity or alkalinity Passes test	pH (5%) 5.2 - 8.0 Cl < 0.02% Heavy metals (Pb) < 0.001% As < 0.0003% Ca < 0.005%	Fe < 0.001% Mg < 0.001% Loss on drying (130°C)< 0.5%		SOSU-00T-500		500 g	8,45 €
				SOSU-00T-1K0		1 kg	11,63 €
SODIO SULFATO ANHIDRO	AGR		BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99% Insol. matter < 0.01% pH (5%, 25°C) 5.2 - 9.2 Cl < 0.001%	PO ₄ < 0.001% Total N < 0.0005% Heavy metals (by ICP-OES) < 0.0005% Fe < 0.001% Ca < 0.01%	K < 0.01% Mg < 0.005% Loss on ignition (800°C) < 0.5%		SOSU-AGA-500		500 g	9,76 €
				SOSU-AGA-1K0		1 kg	15,93 €
				SOSU-AGA-5K0		5 kg	71,03 €

SODIO SULFITO ANHIDRO

M.W.: 126,04 CAS: 7757-83-7 EC: 231-821-4 TARIC code: 28321000




labkem

SODIO SULFITO ANHIDRO	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance Colourless clear crystals or white powder Assay > 96.0% Substances insoluble in water <0.01% Chlorides (Cl) < 0.01% Thiosulphates (S2O3) < 0.04% Carbonates (as Na2CO3) < 0.15% As (Arsenic) < 0.00004%		Ca (Calcium) < 0.005% Cu (Copper) < 0.0005% Fe (Iron) < 0.001% Pb (Lead) < 0.0005% Zn (Zinc) < 0.0005%	SOSL-00A-500		500 g	10,85 €

DI-SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO

M.W.: 381.37 CAS: 1303-96-4 EC: 215-540-4 EC INDEX: 005-011-01-1 TARIC code: 28401990




labkem

DI-SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO (BORAX)	AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Colourless crystals/ white powder Assay 99.5 - 100.5% insol. in water < 0.005% pH (25°C) 9.15 - 9.20 Cl < 0.001% PO ₄ < 0.001%		SO ₄ < 0.005% Heavy metals (Pb) < 0.001% Fe < 0.0005% Ca < 0.005%	BORX-00A-500		500 g	14,24 €

labkem

SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO

M.W.: 248,21 CAS: 10102-17-7 EC: 231-867-5 TARIC code: 28323000



SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO EPR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Large, colourless crystals or coarse crystalline powder Assay 99 - 100.5% Identity Passes test App. of solution Dissolve 10.0 g in 50 ml of distilled water R, add 1 ml of 0.1 M sodium hydroxide and dilute to 100 ml with the same solvent. Clear & colourless pH (10% solution in water) 6.0 - 8.4		SOTH-05T-500		500 g	10,94 €
		SOTH-05T-1K0		1 kg	14,43 €
SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO AGR	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Large, Colourless cryst. or coarse crystalline powder Assay 99.5 - 101% Insol. matter (10% in water) < 0.005% pH (5% in water) 6.0 - 8.4 N Comp. (N) < 0.002%		SOTH-05A-500		500 g	12,66 €
		SOTH-05A-1K0		1 kg	18,34 €

SODIO TIOSULFATO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 158,11 CAS: 10102-17-7 EC: 231-867-5 TARIC code: 28323000



labkem

SODIO TIOSULFATO, SOLUCIÓN VALORADA 0,1 M (0,1 N) VSA	 BASICHEM	referencia	envase		precio
Concentration (M) 0.0999 - 0.1001M Concentration (N) 0.0999 - 0.1001N Tolerance (M) 0.0001M Tolerance (N) 0.0001N		SOTH-01V-1K0		1 L	12,88 €
SODIO TIOSULFATO PARA PREPARAR 1 L DE SOLUCIÓN 0,1 M (0,1 N) VSA	 BASICHEM	referencia	envase		precio
Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002M Conc. after dil. to 1L (20°C) (M) 0.0998 - 0.1002N		SOTH-01C-1K0		1 amp.	12,83 €

SODIO YODURO

M.W.: 149,89 CAS: 7681-82-5 EC: 231-679-3 TARIC code: 28151100 UN: 3077 IMDG: 9 III
UN 3077 ADR: 9 III UN 3077 IATA: 9 III UN 3077



labkem



SODIO YODURO AGR ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. White crystalline powder Assay > 99.5% Insol. matter < 0.01% pH (5%) 6-9 Cl ⁻ and Br ⁻ (Cl ⁻) < 0.01% SO ₄ ²⁻ < 0.005%	IO ₃ ⁻ < 0.0003% Heavy metals (Pb) < 0.0005% Ba < 0.002% Fe < 0.0005 % Ca < 0.002% Mg < 0.001%	K < 0.01% PO ₄ ³⁻ < 0.001% Loss on dry. (105 °C) < 0.5%		100 g	74,65 €

SOLUCIÓN DE LUGOL TARIC code: 38220000

labkem

SOLUCIÓN DE LUGOL AGR	 BASICHEM	referencia	envase		precio
Iodide (I ⁻) 1.98 - 2.02% Density at 20°C 1.01 - 1.03g/cm3 Free iodine 0.99 - 1.01% Appearance Brown clear liquid		LUGO-00A-250		250 ml	14,78 €
		LUGO-00A-1K0		1 L	37,52 €

SOLUCIONES PARA ELECTRODOS *VER P. 319*

SOLUCIONES PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD *VER P. 322*

SOLUCIONES PATRÓN DE PH *VER P. 319*

SUPLEMENTOS PARA MEDIOS DE CULTIVO *VER P. 57*

TETRACLOROETILENO

M.W.: 165,83 CAS: 127-18-4 EC: 204-825-9 EC INDEX: 602-028-00-4 TARIC code: 29032300
UN: 1897 IMDG: 6.1 III UN 1897 ADR: 6.1 III UN 1897 IATA: 6.1 III UN 1897



labkem

TETRACLOROETILENO 99,9% GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Clear liquid, without matter in suspension Colour (APHA) < 15 H ₂ O < 30 ppm Assay > 99.9%		TTCE-GOP-1K0		1 L	15,10 €
		TTCE-POP-5K0		5 L	53,14 €
		TTCE-MOP-25K		25 L	234,42 €

TETRAHIDROFURANO

M.W.: 72.11 CAS: 109-99-9 EC: 203-726-8 EC INDEX: 603-025-00-0 TARIC code: 29321100
UN: 2056 IMDG: 3 II UN 2056 ADR: 3 II UN 2056 IATA: 3 II UN 2056



labkem

TETRAHIDROFURANO HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% Water (KF) < 0.02% Acidity < 0.0005meq/g Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 240 nm > 70%		TETR-OGH-2K5		2,5 L	177,65 €
		TETR-OGH-P04		4 x 2,5 L	592,18 €

TOLUENO

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Hydrocarbons

labkem

M.W.: 92.14 CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 EC INDEX: 601-021-00-3 TARIC code: 29023000
UN: 1294 IMDG: 3 II UN 1294 ADR: 3 II UN 1294 (D/E) IATA: 3 II UN 1294



TOLUENO GLR	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.8% App. Clear liquid Colour (Hazen) < 20 Non-arom. Hydrocarb. < 0.2% Benzene < 0.02% Acidity < 0.001%	S comp.(SH ₂ , SO ₂) Not det. Density at 15 °C 0.869 - 0.873g/ml Boiling range 110.5 - 110.7°C Acid Wash Test < 1	TOLN-GOP-1K0		1 L	10,14 €
		TOLN-MOP-5K0		5 L	31,86 €
		TOLN-MOP-25K		25 L	112,00 €
TOLUENO AGR ACS, ISO, PH. EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99.5% Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.02% Colour < 10Apha Free Acid < 0.001% Free Alkalinity < 0.001% Al < 0.00005% B < 0.000001% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005% Cd < 0.000005% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.00001% Sn < 0.00001%	Zn < 0.00001% S < 0.003% Thiophene < 0.0001% Density 0.865 - 0.869g/ml Res. on evap. < 0.001% R.C.S. Subs. dark. by H ₂ SO ₄	TOLN-00A-1K0		1 L	20,71 €
		TOLN-00A-2K5		2,5 L	39,04 €
		TOLN-00A-P04		4 x 2,5 L	133,85 €
TOLUENO HPLC GGR	INSTRUKEM	referencia	envase		precio
Assay >99,8 % Water (KF) < 0.02% S compounds < 0.003% Res. on evap. < 0.0005% UV-Tr. (1cm;Wat.) 290 nm > 50% UV-Tr. (1cm;Wat.) 300 nm > 80%	UV-Tr. (1cm;Wat.) 310 nm > 90% UV-Tr. (1cm;Wat.) 330 nm > 97% UV-Tr. (1cm;Wat.) 350 nm > 98% UV Cutoff <286 nm Color(APHA) <10 Substances darkened by sulfuric acid	TOLN-OGH-2K5		2,5 L	41,38 €
		TOLN-OGH-P04		4 x 2,5 L	137,90 €

labkem



TRIETILAMINA

M.W.: 101,19 CAS: 121-44-8 EC: 204-469-4 EC INDEX: 612-004-00-5 TARIC code: 29211999
UN: 1296 IMDG: 3 (8) II UN 1296 ADR: 3 (8) II UN 1296 (D/E) IATA: 3 (8) II UN 1296



TRIETILAMINA 99,5% AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay > 99,5% Colour (Hazen) < 15APHA H ₂ O < 0.1% Non-volatile matter < 0.01% Al < 0.000005% Ba < 0.000002% Cd < 0.000002% Ca < 0.00005%	Cr < 0.000002% Co < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.000002% Pb < 0.000002% Mg < 0.000002% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002%	K < 0.000005% Na < 0.00005% Sr < 0.000002% Zn < 0.00001% UV Absorbance Passes test Density at 20°C 0.725g/ml	 500 ml	20,75 €

labkem

UREA

M.W.: 60,06 CAS: 57-13-6 EC: 200-315-5 TARIC code: 31021019



UREA EPR PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay (HPLC) 98.0 - 102.0% Ind. impurities < 0.1% Total Imp.< 0.2% Assay 98.5 - 101.5% Melt. range 132.0 - 135.0°C Insol. (EtOH) < 0.04%	Ash (SO ₃) < 0.1% Loss on dry. (105 °C) < 1.0% NH ₃ < 0.05% Biuret < 0.1%	UREA-00P-500	 500 g	13,34 €
		UREA-00P-1K0	 1 kg	17,55 €
UREA AGR ACS, BP, USP	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. White granules/crystal. powder Assay > 99% Melt. range 131 - 134°C Solub. in H ₂ O < 0.003% Acidity < 0.05ml N%	Alkalinity < 0.05ml N% Ash (SO ₃) < 0.005% Cl < 0.0005% SO ₄ < 0.001% Cu < 0.0001%	Fe < 0.0001% Pb < 0.0002% Biuret < 0.1%	 500 g	15,97 €

labkem

VAINILLINA 99.9%

M.W.: 152,15 CAS: 121-33-5 EC: 204-465-2 TARIC code: 29124100



VAINILLINA 99,9% AGR	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. White or slightly yellow powder or crystalline needles; odour, characteristic of vanilla Assay > 99.9% Melt. range 81 - 83°C	Alcohol Insol. matter < 0.01% Ash (SO ₃) < 0.01%	VANI-00A-100	 100 g	36,78 €

labkem

VASELINA LÍQUIDA PH.EUR.

CAS: 8042-47-5 EC: 232-455-8 TARIC code: 27121090

VASELINA LÍQUIDA AUX PH.EUR.	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Colourless, transparent, oily / liquid, free from fluorecence in daylight Identification Conforms Acid. or alk. Passes test Rel. dens. 0.827 - 0.89g/ml	Viscosity 11.0 - 23.0mPa-s PAH Passes test Readily carbonis. subs. Passes test Solid paraffins Passes test	VALI-POP-1K0	 1 L	10,09 €

VERDE DE BROMOCRESOL, INDICADOR VER P. 436

XILENO (ISÓMEROS)

M.W.: 106.17 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 EC INDEX: 601-022-00-9 TARIC code: 27073000
UN: 1307 IMDG: 3 III UN 1307 ADR: 3 III UN 1307 IATA: 3 III UN 1307

Restriction: Hydrocarbons 
C6H4(CH3)2 

XILENO (ISÓMEROS) GLR			BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Clear and colourless liquid Benzene < 0.01% S compounds Exempt Colour (Hazen) < 20 Density at 15 °C 0.865 - 0.875g/ml	Ethylbenzene < 25% Distillation range 137 - 143°C Non-arom. Hydrocarb. < 1%		XYLN-POP-1K0	P COEX	1 L	9,74 €	
			XYLN-GOP-1K0	G PP2E	1 L	10,14 €	
			XYLN-POP-5K0	P COEX	5 L	33,30 €	
			XYLN-MOP-25K	M	25 L	119,00 €	
XILENO (ISÓMEROS) AGR ACS, ISO, PH.EUR.			BASICHEM	referencia	envase		precio
Assay > 99% Non-Vol. Mat. < 0.001% H ₂ O < 0.01% Free Acid < 0.0005% Free Alkalinity < 0.0005% Al < 0.00005% B < 0.000002% Ba < 0.00001% Ca < 0.00005%	Cd < 0.000002% Co < 0.000002% Cr < 0.000002% Cu < 0.000002% Fe < 0.00001% Mg < 0.00001% Mn < 0.000002% Ni < 0.000002% Pb < 0.00001%	Sn < 0.00001% Zn < 0.00001% Benzene < 0.1% S < 0.003% Thiophene < 0.0001% Toluene < 0.1%	XYLN-G0A-1K0	G GL45	1 L	22,31 €	
			XYLN-G0A-2K5	G GL45	2,5 L	43,28 €	
			XYLN-G0A-P04	G GL45	4 x 2,5 L	144,28 €	

YODO SUBLIMADO

M.W.: 253,8 CAS: 7553-56-2 EC: 231-442-4 EC INDEX: 053-001-00-3 TARIC code: 28012000
UN: 3495 IMDG: 8 (6.1) III UN 3495 ADR: 8 (6.1) III UN 3495 (E) IATA: 8 (6.1) III UN 3495



labkem

YODO SUBLIMADO 			referencia	envase	precio
Assay > 99.8% App. Dark violet granules Cl⁻ and Br⁻ (Cl) < 0.005% Res. on evap. < 0.01%			IODI-R0A-100	 100 g	56,04 €
			IODI-R0A-250	 250 g	119,85 €

YODO, SOLUCIONES VALORADAS

M.W.: 253.81 CAS: 7553-56-2 EC: 231-442-4 EC INDEX: 053-001-00-3 TARIC code: 28012000



labkem

YODO 0,05 M (0,1 N) SOLUCIÓN VALORADA 			referencia	envase	precio
Composition 12.69g I₂ Concentration (M) 0.0499 - 0.0501M Concentration (N) 0.0998 - 0.1002N Tolerance (M) 0.0001M			IODI-01V-1K0	 GL45 1 L	33,46 €
Tolerance (N) 0.0002N Values measured at the moment of production. For titrations, calibrate before use.					

INDICADORES PARA VALORACIONES VOLUMÉTRICAS

labkem

ALMIDÓN 1%

M.W.: (162,1)n CAS: 9005-84-9 EC: 232-686-4 TARIC code: 35051090



ALMIDÓN 1% IND		BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay 0.9 - 1.1% pH 5 - 7.5			STAR-10I-250	 250 ml	14,07 €

labkem

ANARANJADO DE METILO C.I. 13025

M.W.: 327,34 CAS: 547-58-0 EC: 208-925-3 TARIC code: 29270000 UN: 3143 IMDG: 6.1 III UN 3143 ADR: 6.1 III UN 3143 (E) IATA: 6.1 III UN 3143



ANARANJADO DE METILO (C.I. 13025) IND ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Yellowish-orange colored powder Identity (IR) Conforms to structure Solubility (0.1% in water) Clear (passes ACS test) Visual transition range from pH 3.2 (pink or red) to 4.4 (yellow-orange) Absorption maxima in 0.01 N NaOH 461 - 469 nm		MTOR-00D-100	 100 g	25,65 €

labkem

ANARANJADO DE METILO, EN SOLUCIÓN 0.04%

M.W.: 327,34 CAS: 547-58-0 EC: 208-925-4 TARIC code: 38229000 UN: 1993 IMDG: 3 III UN 1993



ANARANJADO DE METILO, EN SOLUCIÓN 0,04% IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
Transition range pH 3.1 - 4.4 Transition Pink-orange-yellow Sensitivity Passes test		MTOR-S0D-250	 250 ml	16,10 €

labkem

AZUL DE BROMOFENOL

M.W.: 669.96 CAS: 115-39-9 EC: 204-086-2 TARIC code: 29349990



AZUL DE BROMOFENOL IND ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Pink-orange to red to purple powder App. of sol. Passes test Transition range pH 3 - 4.6 Yellow to blue Trans. range acc. ACS Passes test		BRPH-B0D-005	 5 g	10,09 €
		BRPH-B0D-025	 25 g	29,33 €

labkem

AZUL DE BROMOFENOL, SOLUCIÓN AL 0.1%

M.W.: 669.96 CAS: 115-39-9 EC: 204-086-2 TARIC code: 29349990



AZUL DE BROMOFENOL, SOLUCIÓN AL 0,1% IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. According to Bromofenol Blue Transition range pH 3 - 4.6 yellow to blue		BRPH-BSD-100	 100 ml	6,35 €

labkem

AZUL DE BROMOTIMOL

M.W.: 624.4 CAS: 76-59-5 EC: 200-971-2 TARIC code: 29349990



AZUL DE BROMOTIMOL IND ACS	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Pink to purple coloured powder pH transition (6.0-7.6) Yellow to Blue App. of sol. Passes test Loss on dry. (110 °C) < 3%	Trans. range (ACS) Passes test Sensitivity Passes test	BRTH-B0D-005	 5 g	13,25 €
		BRTH-B0D-025	 25 g	40,48 €

AZUL DE METILENO, C.I. 52015

M.W.: 319.85 CAS: 122965-43-9 EC: 200-515-2 TARIC code: 32041300



labkem

AZUL DE METILENO (C.I. 52015) IND	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Dark blue, crystalline powder with a copper-coloured sheen, or green crystals with a bronze-coloured sheen Assay 95.0-101.0% Identity Passes test Solubility Passes test Methanol insoluble substances < 1.0% Related substances Passes test	Fe < 0.02% Pb < 0.001% Zn < 0.01% Sulphated ash (at 600°C) < 1.0% Loss on drying (105°C) 8.0-22.0%	MEBL-00D-100		100 g	55,12 €

AZUL DE TIMOL

M.W.: 466,60 CAS: 76-61-9 EC: 200-973-4 TARIC code: 29349990



labkem

AZUL DE TIMOL IND ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Dark green to dark brown powder Acid. trans. range pH 1.2 - 2.8 Red to yellow Alkal. trans. range pH 8 - 9.6	Yellow to blue Loss on dry. < 10% Dye content (by spectrophotometry) > 95%	THBL-00D-005		5 g	11,19 €
		THBL-00D-025		25 g	38,78 €

AZUL DE TIMOL, SOLUCIÓN 0,04%

M.W.: 466,60 CAS: 76-61-9 EC: 200-973-5 TARIC code: 29349990 UN: 1993 IMDG: 3 III UN 1993 ADR: 3 III UN 1993 IATA: 3 III UN 1993




labkem

AZUL DE TIMOL, SOLUCIÓN 0,04% IND	BASICHEM	referencia	envase		precio
Acid. trans. range pH 1.2 - 2.8 violet-red to brownish yellow Alkal. trans. range pH 7.8 - 9.5 yellow to blue		THBL-S0D-100		100 ml	6,29 €

1,10-FENANTROLINA MONOHIDRATO

M.W.: 198,22 CAS: 5144-89-8 EC: 200-629-2 EC INDEX: 613-092-00-8 TARIC code: 29339980
UN: 2811 IMDG: 6.1 III UN 2811 ADR: 6.1 III UN 2811 (E) IATA: 6.1 III UN 2811



labkem

1,10-FENANTROLINA MONOHIDRATO IND	BASICHEM	referencia	envase		precio
Appearance White crystals or crystalline powder Assay > 99.0% Identity (IR) Conforms Melting range 97 - 102°C	Sensitivity to Fe 1:10000000 (Passes ACS test) Sulphated ash < 0.05% Suitability (as a redox indicator) Passes ACS test	PHNA-01A-005		5 g	23,09 €
		PHNA-01A-025		25 g	87,88 €

FENOFTALEÍNA

M.W.: 318,32 CAS: 77-09-8 EC: 201-004-7 EC INDEX: 604-076-00-1 TARIC code: 29322010



labkem

FENOFTALEÍNA IND ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. A white / almost white powder Assay 98.0 - 101.0% Identification Conforms Loss on dry. < 0.5% Ash (SO ₄) < 0.1% Acid. or alk. Conforms	Cl ⁻ < 0.01% Thickness (DIN 53105) Conforms App. of sol. Conforms Heavy met. < 0.001% Related subst. < 0.5% SO ₄ < 0.02%	PHEN-00D-100		100 g	19,22 €
		PHEN-00D-250		250 g	36,75 €

FENOFTALEÍNA, SOLUCIONES

TARIC code: 38229000 M.W.: 318,32 UN: 1230 IMDG: 3 (6.1) II UN 1230 ADR: 3 (6.1) II UN 1230 (D/E) IATA: 3 (6.1) II UN 1230



FENOFTALEÍNA, SOLUCIÓN 0,2% EN METANOL IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
Transition range pH 8 - 10 colourless to red-violet	Concentration 0.194 - 0.2006% Sensitivity Passes test	PHEN-S02-125	125 ml	3,71 €
FENOFTALEÍNA, SOLUCIÓN 1% EN METANOL IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
Transition range pH 8 - 10 colourless to red-violet	Concentration 0.97 - 1.03% Sensitivity Passes test	PHEN-S10-125	125 ml	4,02 €

INDIGO CARMÍN, C.I. 73015

M.W.: 466,36 CAS: 860-22-0 EC: 212-728-8 TARIC code: 32041200



INDIGO CARMÍN (C.I. 73015) IND USP, NF	BASICHEM	referencia	envase	precio
Appearance Dark blue-violet powder having a metallic luster of copper Abs. max. (H ₂ O) 608 - 612nm Sp. abs. (A ₁ %; 1cm; λ _{max} : 0.001% H ₂ O) 380 - 475nm	Loss on dry. (110 °C) < 10% Suit. for microscopy Passes test	INCA-00D-025	25 g	12,55 €

NEGRO DE ERIOCROMO T, C.I. 14645


M.W.: 461.38 CAS: 1787-61-7 EC: 217-250-3 TARIC code: 32041200



NEGRO DE ERIOCROMO T (C.I. 14645) IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
Appearance > Brownish black powder Suitability as indicator for metal titration Passes test Absorption maximum at pH 10 605 - 625nm Loss on drying < 7%		ERIO-T0D-025	25 g	10,16 €
		ERIO-T0D-100	100 g	33,58 €

POTASIO CROMATO, SOLUCIONES

M.W.: 194.21 CAS: 7789-00-6 EC: 232-140-5 TARIC code: 28415000 UN: 3287 IMDG: 6.1 II UN 3287 ADR: 6.1 II UN 3287 (D/E) IATA: 6.1 II UN 3287



POTASIO CROMATO 5% W/V IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
Assay 4.9 - 5.1% For chloride determination according Mohr. Density at 18°C 1.0394g/ml pH 8.5 - 10		POCH-50D-250	250 ml	26,29 €
POTASIO CROMATO 10% W/V IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Odourless orange liquid pH 8-10 Density 1.10g/ml		POCH-10D-250	250 ml	20,45 €

PÚRPURA DE BROMOCRESOL

M.W.: 540.22 CAS: 115-40-2 EC: 204-087-8 TARIC code: 29349990



PÚRPURA DE BROMOCRESOL IND	BASICHEM	referencia	envase	precio
App. Grey to light purple or pink to yellow-tan powder Transition range pH (5.2 - 6.8) Yellow to purple App. of sol. Conforms	Loss on dry. (110 °C) < 1% Sensitivity Passes test	BRCR-P0D-005	5 g	11,31 €
		BRCR-P0D-025	25 g	30,92 €

ROJO CONGO, C.I. 22120

M.W.: 696.65 CAS: 573-58-0 EC: 209-358-4 EC INDEX: 611-027-00-8 TARIC code: 32041400



labkem

ROJO CONGO (C.I. 22120) IND PH. EUR.	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Brownish red powder Transition range pH 3 - 5.2 blue-violet to red orange	Loss on Dry. (110°C) < 5% Sensitivity	CONG-R0D-025		25 g	10,70 €

ROJO CRESOL

M.W.: 382.44 CAS: 1733-12-6 EC: 217-064-2 TARIC code: 29349990



ROJO CRESOL IND	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Green to dark red or maroon powder or crystals Acid. trans. range pH 0.2 - 1.8 red to yellow Alkal. trans. range pH 7 - 8.8	yellow to purple Loss on dry. (110 °C) < 5%	CRES-R0D-025		25 g	23,68 €

ROJO DE FENOL

M.W.: 354,38 CAS: 143-74-8 EC: 205-609-7 TARIC code: 29349990



labkem

ROJO DE FENOL IND ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Reddish powder Visual transition range From pH 6.8 (yellow) - 8.2 (red) Absorption maxima at pH 6.5 430-435 nm Absorption maxima at pH 8.2 557-560 nm	Loss on drying (110°C) < 5.0% Clarity of solution Passes ACS test	PHRE-00D-005		5 g	8,34 €

ROJO DE METILO, C.I. 13020

M.W.: 269,31 CAS: 493-52-7 EC: 207-776-1 TARIC code: 29270000



labkem

ROJO DE METILO (C.I. 13020) IND ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
App. Dark red to maroon to violet or purple powder or crystals Identity Passes test Transition range pH 4.2 - 6.2 Pink-red to yellow-orange orange Insoluble matter in ethanol (1g/L) Passes test	Abs. max. (pH 4.2) 523 - 526nm Abs. max. (pH 6.2) 427 - 437nm Loss on dry. < 5.0% Residue on ignition < 2.0%	MTRE-00D-025		25 g	9,91 €
		MTRE-00D-100		100 g	32,56 €

VERDE DE BROMOCRESOL

M.W.: 698.04 CAS: 76-60-8 EC: 200-972-8 TARIC code: 29349990



labkem

VERDE DE BROMOCRESOL IND ACS	BASICHEM	referencia	envase		precio
Transition range pH 3.8 - 5.4 yellow to blue Trans. range (ACS) Passes test Sensitivity Passes test		BRCR-G0D-005		5 g	20,10 €

VERDE DE BROMOCRESOL, SOLUCIÓN AL 0.04%

M.W.: 698.04 CAS: 76-60-8 EC: 200-972-8 TARIC code: 29349990



labkem

VERDE DE BROMOCRESOL, SOLUCIÓN AL 0,04% IND	BASICHEM	referencia	envase		precio
Transition range pH 3.6 - 5.4 yellow to blue		BRCR-GSD-100		100 ml	3,57 €