



Lámpara de hendidura digital ESL-Emerald-26 5X

DESCRIPCIÓN

El revolucionario diseño japonés y las nuevas características de la ESL-Emerald-26 LED/Halógena proporcionan una eficacia óptica de primer orden que permite a los médicos de la salud visual realizar un examen completo y exhaustivo con la lámpara de hendidura. La iluminación de la torre de la lámpara de hendidura es posible mediante halógeno o LED. Las opciones LED de Ezer ahorran energía y no generan rayos UV, lo que supone un esfuerzo mínimo para los ojos de los pacientes y permite una experiencia relajada y agradable para el paciente. El sistema de iluminación de fondo LED garantiza imágenes claras y brillantes de la luz de hendidura. Con 58.000 Lux, la ESL-Emerald-26 tiene la máxima intensidad de iluminación de hendidura de todas las lámparas de hendidura Ezer. Con un divisor de haces de la cámara de vídeo digital compatible opcional (se vende por separado), tanto la iluminación halógena como la LED son opciones óptimas para tomar imágenes fijas digitales nítidas y películas que facilitan el registro de cada observación. Esta modalidad de imagen digital incorpora un software fácil de usar que permite a los usuarios añadir ediciones y comentarios a una captura de imagen, y archivar documentos sin esfuerzo. Una aplicación fácil de usar para tomar fotos, capturar vídeos y clasificar diles incluida en un paquete de Emerald-VD-3.2 (se vende por separado). Las categorías de las imágenes se pueden editar libremente y se puede añadir un comentario a una imagen capturada. se pueden almacenar 6 ajustes de propiedades de la cámara para diferentes tipos de observación. Para una rápida puesta en marcha, se dispone de 6 ajustes de propiedades de la cámara preestablecidos en cuanto se instala el sistema.

Referencia 1034007

Consultar€ IVA no incluido



Lámpara de hendidura (3 pasos) con mesa motorizada y equipo de cámara CCD

Descripcion del producto

Con dedicación al rendimiento a un precio asequible, estas lámparas de hendidura se construyeron para proporcionar imágenes de alta definición. Configuración ergonómica combinada con excelentes sistemas ópticos y movimiento fluido, Optel MM-50/MM-40 proporciona un diagnóstico confiable. Ambas configuraciones están integradas con un sistema de iluminación altamente eficiente, un sistema óptico apocórmico preciso con una plataforma totalmente expandible para adaptar una gran cantidad de accesorios para un rendimiento prolongado. Características: Compartiendo una plataforma óptica común, MM-50 y MM-40 vienen contruidos con dos sistemas de iluminación claramente diferentes que brindan soluciones de lámpara de hendidura ideales para diversas necesidades. Estos sistemas, que generan imágenes nítidas, contraste excelente y alta resolución, sacan a la luz los detalles más finos de las estructuras y conducen a resultados precisos. El sistema de iluminación estilo torre de 20 W proporciona imágenes magníficas, claras y brillantes. Montados en una placa base de metal resistente y duradera, estos sistemas son fáciles de instalar y configurar para cualquier entorno de oficina. Estas lámparas de hendidura versátiles son ideales para una gestión eficiente del espacio y unos resultados óptimos. El dispositivo de apoyo para la barbilla de estos instrumentos está fabricado con materiales antitóxicos y resistentes a la irritación, lo que proporciona total comodidad y seguridad al paciente. **IMPORTANTE:** los derechos de importación, los impuestos y los cargos no están incluidos en el precio del artículo. Estos cargos son responsabilidad del comprador.

Referencia B09NKX83VH

4.000€ IVA no incluido



CGOLDENWALL Gafas Optometría Lente de Prueba Óptica Marco de Gafas Optometría de Titanio Ultraligero Ideal para Escuelas, Oftalmología De Hospitales, Tiendas De Óptica (PD: 48-80)

- AJUSTABLE - Se pueden ajustar PD de dos ojos por separado. PD: 48-80mm; Izquierda o derecha: 24-40mm; Escala máxima: 1mm; Escala izquierda: 120° -0° -135°; Escala derecha: 45° - 180° - 60°.
- TITANIO - Marco de titanio de peso ligero hecho de aleación de titanio y plástico, muy resistente y liviano, solo de 58g.Capacidad: 4 pares de lentes; Diámetro del soporte de la lente: 32.5mm.
- VENTAJAS - * Apto para profesionales; * Alta calidad y larga vida útil; * Hecho de material de alta calidad y mano de obra precisa; * Escalas numéricas fáciles de leer; * Ligero y cómodo para su paciente.
- PROFESIONAL - Ideal para profesionales, con alta calidad y larga vida útil y hecho de material de alta calidad y mano de obra precisa.
- GARANTÍA - Tiene una garantía de un año de forma gratuita. También contamos con un equipo de servicio en línea para responder a su pregunta o problema en cualquier momento.

Referencia B0793SGDZ5 **225€** IVA no incluido



OPTOTIPO DE WECKER ADULTO - TX

Con o sin mando a distancia 45 x 36 x 11
OPTOTIPO DE AGUDEZA VISUAL.--Optotipo adulto.
-Incluye letras, colores y círculo radial.
-Caja metálica de 0,8 mm. Esmaltada en blanco.
-Placa de metacrilato de 3 mm.
-Tubo fluorescente circular.
-Con escalas de 5m-6,25m-7,5m-8,33m-10m-15m-20m-30m-40m y 50m.

Referencia adulto-tx273 **143€** IVA no incluido

AUDIÓMETRO AS608B INTERACOUSTICS - SST2004



CARACTERÍSTICAS:

- Material sólido y robusto.
- 11 frecuencias: desde 125hz a 8khz.
- Selección de frecuencias personalizadas.
- salida: desde -10db a 100dbhl.
- Tonos puro, warble y pulsado.
- Interruptores silenciosos.
- Indicador de nivel de batería.
- Maletín de transporte.
- Micrófono transmisor.
- Integración con pc.
- Procedimiento de prueba de tono puro automático.
- Hughson Westlake.
- Carcasa sonoreductora (opcional).

Referencia 539-audiometro-as608 **2.072,00€** IVA no incluido

Air Optix plus HydraGlyde (6 lentillas)



Propiedades - Air Optix plus HydraGlyde (6 lentillas)

Fabricante:	Alcon
BC:	8.60
DIA:	14.20
Tamaño de pack:	6 lentillas
Caducidad:	12 meses o más
Permeabilidad al oxígeno:	138 Dk/t
Frecuencia de cambio:	30 días
Contenido de agua:	33%
Nombre del producto:	Air Optix plus HydraGlyde
Rango de graduación:	de -12.00 a +8.00
Material de lentillas:	Lotrafilcon B
Filtro UV:	No
Puedo dormir con las lentillas:	Sí
Producto sanitario:	Sí

Referencia **hydraglyde-6-lentillas** **75€** IVA no incluido

Biseladora NH 35WV OFASA



- Muela 35WV, de 35 mm de ancho (muela con doble soporte)
- Biselado basto 16 mm de la parte derecha
- Biselado no 19 mm de la parte izquierda
- Ranura para afinar bordes
- Potencia: 100W
- Voltaje de entrada: 110-120V/60HZ AC o 200-240V/50HZ AC

Referencia **48116433048** **448€** IVA no incluido

Ventilete NH-320F

Descripción



- Salida rápida de aire (4 m/s) para un rápido calentamiento
- Rueda de ajuste de temperatura de 50 ° a 110 °
- Calienta las monturas de manera uniforme

Referencia **48116433048** **382,23€** IVA no incluido



Líquido Laim-Care Peroxide 360 ml

Laim-Care Peroxide es un líquido de limpieza de peróxido de hidrógeno altamente efectivo para el cuidado de lentillas blandas y rígidas. El peróxido se considera el agente de limpieza para lentillas más efectivo, y no contiene conservantes. El proceso de limpieza con peróxido siempre requiere una etapa de neutralización, usando un disco catalítico, durante la cual el peróxido se estabiliza y se convierte en una solución salina segura. Es **extremadamente importante** seguir las instrucciones de uso cuidadosamente **al usar este tipo de líquido de limpieza, lo que hace que este producto sea más adecuado** para usuarios de lentillas experimentados.

Referencia **peroxide-360** **17€** IVA no incluido

BASE DE PIE DE RUEDAS ORIGINAL



Base de pie de ruedas ORIGINAL para cabina retroiluminada

Referencia 37615 **812,00 €** IVA no incluido
